


Cennik

V1.2023



www.intertech-agro.pl

NOTATKI



Spis treści

	4
	8
	20
	27
	44

Cennik obowiązuje od 25/01/2023.

Wszystkie ceny są cenami NETTO (nie zawierają podatku VAT).

Przy zamówieniu prosimy o podanie nazwy, nr katalogowego oraz ceny towaru z cennika.

Zdjęcia umieszczone w cenniku mogą odbiegać od wizerunku produktu znajdującego się w sprzedaży.

Zdjęcia mogą zawierać dodatkowe opcje, które nie są zawarte w wyposażeniu standardowym.

Inter-Tech zastrzega sobie możliwość zmian cen, parametrów technicznych i innych cech fizycznych.

Inter-Tech zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach bez konieczności poinformowania o tym fakcie klienta.

Podane wagi są orientacyjne i mogą odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji.

Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

FRONT
LOADER
line

go safety


InterTech
MASZYNY ROLNICZE



IT 1600



go safety



Model	IT 1300	IT 1600	IT 1600/S	IT 1600/L
Nr katalogowy	L1	L2	L3	L4
Siłownik (mm)	70/40/500	80/45/500	90/45/500	90/45/500
Udźwig nominalny (kg)	1300	1600	1600	1600
Masa (kg)	590	590	631	672
Wysokość podnoszenia do osi obrotu ramki (mm)	3650	3650	3900	4150
Wysokość załadunku (mm)	3400	3400	3650	3900
Rodzaj mocowania osprzętu ↗	EURO lub SMS	EURO lub SMS	EURO lub SMS	EURO lub SMS
Rodzaj podpór	Stopka podporowa	Stopka podporowa	Stopka podporowa	Stopka podporowa
Sterowanie	Joystick	Joystick	Joystick	Joystick
Rodzaj mocowania na ciągniku	Sworznie	Sworznie	Sworznie	Sworznie
Cena za komplet (PLN) ↗↗	25950	25950	27600	29500
Cena wysięgnika ładowacza bez hydrauliki (PLN)	16500	16500	18150	20000
Cena konstrukcji wsporczej + hydraulika (PLN) ↗↗↗	11000	11000	11000	11000
WYPOSAŻENIE				
Ramka Euro lub SMS	✓	✓	✓	✓
Ramka Samozatraskowa	✓	✓	✓	✓
Hydraulika 3-sekcyjna	✓	✓	✓	✓
Joystick	✓	✓	✓	✓
Kolor	✓	✓	✓	✓
Amortyzator (PLN)	● 1500	● 1500	● 1500	● 1500
Szybkosprzęg (PLN)	○ 3380	○ 3380	○ 3380	○ 3380
Rozdzielacz elektryczno-hydrauliczny (PLN)	11290	11290	11290	11290
Wskaźnik wychyłu (PLN)	350	350	350	350
Hydraulicznie zamykana ramka (PLN)	1880	1880	1880	1880
4-sekcja (PLN)	1000	1000	1000	1000
Montaż w siedzibie producenta (PLN)	1300	1300	1300	1300
Montaż u Dealera lub klienta ostatecznego (PLN)	2000	2000	2000	2000

↗ Ramka mocowana osprzętu inna niż EURO lub SMS – dopłata ustalana indywidualnie.

↗↗ Dopłata 500 zł NET TO jeżeli ciągnik wyposażony jest w przedni TUZ.

↗↗↗ Koszt wykonania nowego mocowania spoza wykazu konstrukcji + pomiary w siedzibie producenta uzależnione są od rocznika ciągnika:

ROK	Koszt pomiaru (PLN)	Montaż
2016-2021	W CENIE	W CENIE
2015-2011	1000	W CENIE
2010 i starsze	2000	W CENIE

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna



go safety



Model	IT 2600 PLUS	IT 800	IT 400
Nr katalogowy	L5	L6	L7
Siłownik (mm)	70/40/500	50/32/500	40/22/370
Udźwig nominalny (kg)	1200	800	400
Masa (kg)	495	305	250
Wysokość podnoszenia do osi obrotu ramki (mm)	3200	2950	2200
Wysokość załadunku (mm)	2900	2800	2050
Rodzaj mocowania osprzętu	EURO lub SMS	EURO lub SMS	EURO lub SMS
Rodzaj podpór	Stopka podporowa	Stopka podporowa	Stopka podporowa
Sterowanie	Joystick	Joystick	Joystick
Rodzaj mocowania na ciągniku	Sworznie	Sworznie	Sworznie
Cena za komplet (PLN) ↗↗	22400	20350	17900
Cena wysięgnika ładowacza bez hydrauliki (PLN)	13650	14300	12000
Cena konstrukcji wsporczej + hydraulika (PLN) ↗↗↗	11000	7700	6500
WYPOSAŻENIE			
Ramka Euro lub SMS	✓	✓	✓
Ramka samozatraskowa	✓	✓	—
Hydraulika 3-sekcyjna	✓	✓	✓
Joystick	✓	✓	✓
Kolor	✓	✓	✓
Amortyzator (PLN)	● 1500	● 1500	● 1500
Szybkosprzęg (PLN)	○ 3380	○ 3380	○ 3380
Rozdzielacz elektryczno-hydrauliczny (PLN)	11290	11290	—
Wskaźnik wychyłu (PLN)	350	350	350
Hydraulicznie zamykana ramka (PLN)	1880	1880	—
4-sekcja (PLN)	1000	1000	1000
Montaż w siedzibie producenta (PLN)	1300	1300	1300
Montaż u Dealera lub klienta ostatecznego (PLN)	2000	2000	2000

↗ Ramka mocowana osprzętu inna niż EURO lub SMS – dopłata ustalana indywidualnie.

↗↗ Dopłata 500 zł NETTO jeżeli ciągnik wyposażony jest w przedni TUZ.

	ROK	Koszt pomiaru (PLN)	Montaż
↗↗↗ Koszt wykonania nowego mocowania spoza wykazu konstrukcji + pomiary w siedzibie producenta uzależnione są od rocznika ciągnika:	2016-2021	W CENIE	W CENIE
	2015-2011	1000	W CENIE
	2010 i starsze	2000	W CENIE


- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna



TUZ

Model	ITFL 2500
Nr katalogowy	LT1
Udźwig nominalny (kg)	2500
Masa (kg)	350
Skok ramion TUZ (mm)	765
Ilość cylindrów	2
Kategoria TUZ	II
Hak chwytający	CBM kat. II
Sterowanie	Za pomocą hydrauliki ciągnika
Cena podstawowa (PLN)	12000
WYPOSAŻENIE	
Cylindry podnoszenia podwójnego działania	✓
Rozkładane ramiona	✓
Przewody hydrauliczne	✓


- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna



BLUE

line

go safety



BRONA TALERZOWA HYDRAULICZNA

Model	IT 4.0	IT 5.0	IT 6.0	IT 7.5
Nr katalogowy	BTH01	BTH02	BTH03	BTH04
Szerokość (m)	4,0	5,0	6,0	7,5
Ilość talerzy (szt.)	34	42	50	62
Wydajność efektywna (ha/h)	1,5 – 2,5	1,8 – 2,8	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0
Głębokość robocza (cm)	10	10	10	10
Minimalna moc ciągnika (KM)	140	150	200	300
Masa (kg)	2600	3000	3500	4200
Cena podstawowa (PLN)	50200	56900	62300	81900

WYPOSAŻENIE


Wał rurowy	✓	✓	✓	✓
Talerz fi 560 typ p włoski	✓	✓	✓	✓
Piasty bezobstępne Kraśnik	✓	✓	✓	✓
Wał packera (PLN)	3300	4720	5880	7370
Wał daszkowy (PLN)	6150	7750	9350	11330
Wał ceownikowy (PLN)	6150	7750	9350	11330
Wał crosskill (PLN)	6800	8500	10200	12400
Wał gumowy (PLN)	8570	11980	14460	17700
Talerz fi 560 typ c włoski (PLN)	1390	1720	2030	2420
Talerz fi 610 typ c włoski (PLN)	3050	3800	4570	5720
Oświetlenie (PLN)	○ 1100	○ 1100	○ 1100	○ 1100
Koła podporowe (PLN)	2530	2530	2530	2530
Hydrauliczna regulacja wału (PLN)	4700	4700	4700	4700
Aplikator (PLN)	● 12980	● 12980	● 12980	● 12980
Wózek Transportowy (PLN)	15700	15700	15700	15700

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

BLUE

line

go safety



BRONA TALERZOWA CIĘŻKA

Model	IT 3.0
Nr katalogowy	BTC01
Szerokość (m)	3,0
Ilość talerzy (szt.)	24
Wydajność efektywna (ha/h)	1,5 – 2,5
Głębokość robocza (cm)	10
Minimalna moc ciągnika (KM)	100 – 130
Masa (kg)	1780
Cena podstawowa (PLN)	35000

WYPOSAŻENIE

Wał rurowy	✓
Talerz fi 610 typ c włoski	✓
Regulacja kąta natarcia talerza	✓
Piasty bezobstugowe Kraśnik	✓
Wał packera (PLN)	2400
Wał daszkowy (PLN)	5330
Wał ceownikowy (PLN)	5330
Wał crosskill (PLN)	5100
Wał gumowy (PLN)	6650
Oświetlenie (PLN)	○ 990
Hydrauliczna regulacja wału (PLN)	● 1780

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

BLUE

line

go safety



AGREGAT TALERZOWY

Model	IT 2.7	IT 3.0	IT 4.0
Nr katalogowy	BAT01	BAT02	BAT03
Szerokość (m)	2,7	3,0	4,0
Ilość talerzy (szt.)	22	24	32
Wydajność efektywna (ha/h)	1,8 – 2,6	2,0 – 3,0	2,8 – 4,2
Głębokość robocza (cm)	10	10	10
Minimalna moc ciągnika (KM)	90 – 110	100 – 120	120 – 150
Masa (kg)	1050	1300	1570
Cena podstawowa (PLN)	21850	23600	32250

WYPOSAŻENIE


Wał rurowy	✓	✓	✓
Talerz fi 560 typ p polski	✓	✓	✓
Piasty bezobsługowe Kraśnik	✓	✓	✓
Hydropak	✓	✓	✓
Stopki pod siewnik	✓	✓	✓
Wał packera (PLN)	2400	2400	3450
Wał daszkowy (PLN)	4450	4450	6260
Wał ceownikowy (PLN)	4450	4450	6260
Wał crosskill (PLN)	4800	5100	6800
Wał gumowy (PLN)	6650	6650	8580
Talerz fi 560 typ p włoski (PLN)	● 2270	● 2270	● 3000
Talerz fi 560 typ c włoski (PLN)	3060	3060	3730
Oświetlenie (PLN)	○ 990	○ 990	○ 990
Hydrauliczna regulacja wału (PLN)	○ 1780	○ 1780	○ 1780

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

BLUE

line

go safety



AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY

Model	IT 2.7	IT 3.0	IT 4.0
Nr katalogowy	BAU01	BAU02	BAU03
Szerokość (m)	2,7	3,0	4,0
Ilość zębów (szt.)	18	20	26
Wydajność efektywna (ha/h)	2,0 – 3,0	2,4 – 3,4	3,2 – 4,2
Głębokość robocza (cm)	7	7	7
Minimalna moc ciągnika (KM)	90 – 100	100 – 140	Od 140
Masa (kg)	670	700	880
Cena podstawowa (PLN)	13300	14250	17790

WYPOSAŻENIE

Wał rurowy	✓	✓	✓
Hydropak	✓	✓	✓
2 rzędy zębów	✓	✓	✓
Wał packera (PLN)	2400	2400	3460
Wał strunowy (PLN)	1000	1000	1330
3 rząd zębów (PLN)	● 1100	● 1100	● 1480

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

BLUE

line

go safety



AGREGAT PODORYWKOWY ZĄB SPIRALNY

Model	IT 2.1	IT 2.6	IT 3.0
Nr katalogowy	BAS01	BAS02	BAS03
Szerokość (m)	2,1	2,6	3,0
Ilość zębów (szt.)	5	6	7
Ilość talerzy (szt.)	6	7	8
Wydajność efektywna (ha/h)	1,5 – 2,1	1,8 – 2,6	2,1 – 3,0
Głębokość robocza (cm)	Do 15	Do 15	Do 15
Minimalna moc ciągnika (KM)	65	80	100
Masa (kg)	700	800	870
Cena podstawowa (PLN)	14250	15550	16500
WYPOSAŻENIE			
Wał rurowy	✓	✓	✓
Rząd talerzy zagarniających	✓	✓	✓
2 rzędy zębów	✓	✓	✓
Wał packera (PLN)	2420	2580	2710
Wał daszkowy (PLN)	4100	4490	4800
Wał ceownikowy (PLN)	4100	4490	4800

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

BLUE

line

go safety



AGREGAT PODORYWKOWY Z ZABEZPIECZENIEM SPRĘŻYNOWYM NON STOP


Model	IT 2.1	IT 2.6	IT 3.0
Nr katalogowy	BASP01	BASP02	BASP03
Szerokość (m)	2,1	2,6	3,0
Ilość zębów (szt.)	5	6	7
Ilość talerzy (szt.)	6	7	8
Wydajność efektywna (ha/h)	1,47 – 2,1	1,8 – 2,6	2,0 – 3,0
Głębokość robocza (cm)	Do 15	Do 15	Do 15
Minimalna moc ciągnika (KM)	80	100	110
Masa (kg)	1000	1150	1300
Cena podstawowa (PLN)	17650	20250	23500
WYPOSAŻENIE			
Wał rurowy	✓	✓	✓
Rząd talerzy zagarniających	✓	✓	✓
2 rzędy zębów	✓	✓	✓
Wał packera (PLN)	2420	2580	2710
Wał daszkowy (PLN)	4100	4490	4800
Wał ceownikowy (PLN)	4100	4490	4800

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

BLUE

line

go safety



AGREGAT TALERZOWY PRZEDNI

Model	IT 2.5	IT 3,0
Nr katalogowy	BAP01	BAP02
Szerokość (m)	2,5	3,0
Liczba talerzy w rzędzie (szt.)	15	18
Liczba rzędów (szt.)	2	2
Liczba talerzy (szt.)	30	36
Wydajność efektywna (ha/h)	1,0 – 2,0	2,0 – 3,0
Głębokość robocza (cm)	10	10
Minimalna moc ciągnika (KM)	80	100
Masa (kg)	700	850
Cena podstawowa (PLN)	14100	16400
WYPOSAŻENIE		
Talerz fi 520	✓	✓
Wał packera (PLN)	4900	5900
Włoka 32/10 (PLN)	2750	3130
Włoka 42/10 (PLN)	6100	6700
Włoka z płaskownika (PLN)	● 4790	● 5830
Hydrauliczna regulacja włóki (PLN)	○ 3400	○ 3400
Oświetlenie (PLN)	○ 1100	○ 1100

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

BLUE

line

go safety



WAŁ POSIEWNY


Model	IT 4.5	IT 5.3	IT 6.3	IT 7.5
Nr katalogowy	BWP01	BWP03	BWP06	BWP09
Szerokość (m)	4,5	5,3	6,3	7,5
Wielkość odlewu Fi (mm)	500	500	500	500
Liczba pierścieni gładkich (szt)	47	51	60	73
Liczba pierścieni zębatach (szt)	44	48	57	70
Wydajność efektywna (ha/h)	2,5 – 4,0	3 – 4,5	3,5 – 6,0	6,0 – 8,0
Minimalna moc ciągnika (KM)	80 – 100	90 – 110	130	180
Masa (kg)	2250	2530	2850	3320
Cena podstawowa (PLN)	33600	35590	38700	45800
WYPOSAŻENIE				
Wielkość odlewu Fi 530 (mm) (PLN)	3100	3300	4000	5000
Wielkość odlewu Fi 600 (mm) (PLN)	-	14410	14900	-
Oświetlenie (PLN)	○ 1060	○ 1060	○ 1060	○ 1060
Regulacja blokady siłowników (PLN)	1900	1900	1900	1900
Amortyzator (PLN)	○ 1900	○ 1900	○ 1900	○ 1900
Włóka sprężynowa (PLN)	● 12000	● 13600	● 15200	● 16100
Listwa usztywniająca włókę (PLN)	1650	1650	1650	1650

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

BLUE

line

go safety



PŁUG DŁUTOWY HD

Model	IT 2.5/5	IT 3.0/5	IT 3.0/7
Nr katalogowy	BP01	BP02	BP03
Szerokość (m)	2,5	3,0	3,0
Ilość dłut (szt.)	5	5	7
Wydajność efektywna (ha/h)	0,7 – 1,5	1,0 – 2,0	1,0 – 2,0
Głębokość robocza max. (cm)	55	55	55
Minimalna moc ciągnika (KM)	180	180	260
Masa (kg)	2110	2420	2730
Cena podstawowa (PLN)	45240	50750	53750

WYPOSAŻENIE

Hydrauliczna regulacja głębokości pracy	✓	✓	✓
Miara głębokości pracy	✓	✓	✓
Wał boczny zębaty (lewy + prawy) (PLN)	● 2500	● 2500	● 2500
Oświetlenie (PLN)	○ 1100	○ 1100	○ 1100

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

BLUE

line

go safety



KULTYWATOR WIELOFUNKCYJNY


Model	IT 3.0	IT 4.0	IT 6.0
Nr katalogowy	BK01	BK02	BK03
Szerokość (m)	3,0	4,0	6,0
Ilość zębów (szt.)	6	8	11
Wydajność efektywna (ha/h)	2,0 – 2,7	2,7 – 3,7	4,0 – 5,5
Głębokość robocza (cm)	30	30	30
Minimalna moc ciągnika (KM)	110 – 160	160 – 200	220-250
Masa (kg)	575	670	830
Cena podstawowa (PLN)	19500	27950	41200

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

BLUE

line

go safety



BRONA ZĘBOWA ZAWIESZANA CIĘŻKA


Model	IT 3.2	IT 5.3	IT 7.5	IT 9.0
Nr katalogowy	BZ01	BZ02	BZ03	BZ04
Szerokość (m)	3,2	5,3	7,5	9,0
Liczba zębów w polu (szt)	20	20	20	20
Typ zębów	PH20	PH20	PH20	PH20
Wydajność efektywna (ha/h)	1,5 – 2,5	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	3,5 – 4,5
Głębokość robocza (cm)	12	12	12	12
Minimalna moc ciągnika (KM)	60 – 70	80 – 110	120	130
Masa (kg)	350	530	980	1190
Cena podstawowa (PLN)	5060	9935	16700	22950
WYPOSAŻENIE				
Koła podporowe (PLN)	—	1000	1000	✓
Oświetlenie (PLN)	—	—	○ 1000	○ 1000

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

BLUE

line

go safety



WŁÓKA ŁĄKOWO-POŁOWA


Model	IT 4.0 mechaniczna	IT 4.0	IT 5.0	IT 6.0	IT 8.0
Nr katalogowy	BWL01	BWL02	BWL03	BWL04	BWL05
Szerokość (m)	4,0	4,0	5,0	6,0	8,0
Liczba cylindrów (szt.)	0	1	2	2	2
Liczba rzędów (szt.)	4	4	4	4	4
Wydajność efektywna (ha/h)	1,5 – 2,5	1,5 – 2,5	2,0 – 3,0	2,5 – 3,5	3,5 – 4,5
Minimalna moc ciągnika (KM)	60	60	60 – 80	80 – 110	od 120
Masa (kg)	530	550	605	725	900
Cena podstawowa (PLN)	6160	7070	8330	9300	11470

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

GREEN

line

go safety



ZGRABIARKA 1 KARUZELOWA

Model	ZKT-350
Nr katalogowy	GZJ01
Szerokość grabienia (m)	3,5
Szerokość zgrabionego wałka (m)	0,80-1,50
Ilość ramion (szt.)	9
Ilość palców grabiących (szt.)	27
Obroty WOM (obr./min)	540
Minimalna moc ciągnika (KM)	Od 30
Rodzaj zawieszenia	Aktywne, Kat. I,II
Zawieszenie	Tandem/4 koła
Masa (kg)	480
Cena podstawowa (PLN)	15400
WYPOSAŻENIE	
WOM	✓
Skrętny zaczep amortyzowany	✓
Przekładnia olejowa włoska COMER	✓
Tandemowy układ jezdny	✓
Regulacja szerokości pokosu	✓
Regulacja wysokości zgrabiania	✓
Ekran pokosu	✓
Ramiona demontowalne do transportu	✓
Kółko kopiujące (PLN)	● 1940

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

GREEN

line

go safety



ZGRABIARKA 1 KARUZELOWA

Model	ZKT-420
Nr katalogowy	GZJ02
Szerokość grabienia (m)	4,2
Szerokość zgrabionego wałka (m)	0,80-1,50
Ilość ramion (szt.)	11
Ilość palców grabiących (szt.)	44
Obroty WOM (obr./min)	540
Minimalna moc ciągnika (KM)	40
Rodzaj zawieszenia	Aktywne, Kat. I,II
Zawieszenie	Tandem/4 koła
Masa (kg)	600
Cena podstawowa (PLN)	17830
WYPOSAŻENIE	
WOM	✓
Skrętny zaczep amortyzowany	✓
Przekładnia olejowa włoska COMER	✓
Tandemowy układ jezdny	✓
Regulacja szerokości pokosu	✓
Regulacja wysokości zgrabiania	✓
Ekran pokosu	✓
Ramiona demontowalne do transportu	✓
Kółko kopiujące (PLN)	● 1940


- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

GREEN

line

go safety

InterTech
MASZYNY ROLNICZE



ZGRABIARKA 2 KARUZELOWA

Model	ZKD-800
Nr katalogowy	GZD01
Szerokość grabienia (m)	6,8-7,8
Szerokość zgrabionego wałka (m)	1,50-2,0
Ilość ramion (szt.)	22
Ilość palców grabiących (szt.)	88
Obroty WOM (obr./min)	540
Minimalna moc ciągnika (KM)	80
Rodzaj zawieszenia	Półzawieszane TUZ Kat. I,II
Zawieszenie	Tandem/6 kół na karuzele
Masa (kg)	2050
Cena podstawowa (PLN)	76450
WYPOSAŻENIE	
WOM	✓
Skrętny zaczep amortyzowany	✓
Przekładnia olejowa włoska COMER	✓
Tandemowy 6- kołowy układ jezdny ze skrętnymi kołami	✓
Hydrauliczna regulacja szerokości pokosu	✓
Mechaniczna blokada na uwrociach i w transporcie	✓
Tablice ostrzegawcze	✓
Oświetlenie	✓
Zabezpieczenie przed zgubieniem palców	✓
Niezależne unoszenie karuzeli za pomocą sterownika	✓
Regulacja wysokości zgrabiania	✓
Ekran pokosu	✓
Ramiona demontowalne do transportu	✓
Hydrauliczna regulacja ekranu pokosu (PLN)	○ 2690
Szerokie koła (PLN)	● 2000

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

GREEN

line

go safety



PRZETRZĄSACZ KARUZELOWY

Model	ZKP-460	ZKP-530	ZKP-770
Nr katalogowy	GP01	GP02	GP03
Szerokość grabienia (m)	4,6	5,3	7,7
Liczba wirników (szt.)	4	4	6
Ilość ramion na jednym wirniku (szt.)	7	7	7
Obroty WOM (obr./min)	540	540	540
Minimalna moc ciągnika (KM)	30	30	50
Wydajność ha/h	4,7	5,4	7,8
Rodzaj zawieszenia	Aktywne, Kat. I,II	Aktywne, Kat. I,II	Aktywne, Kat. I,II
Masa (kg)	610	695	925
Cena podstawowa (PLN)	25800	27000	38900
WYPOSAŻENIE			
WOM	✓	✓	✓
Skrętny zaczep amortyzowany	✓	✓	✓
Przekładnia karuzelowa bezobsługowa (smarowana smarem stałym)	✓	✓	✓
Regulowany kąt rozrzutu zielonki	✓	✓	✓
Koła jezdne z regulacją kąta pracy	✓	✓	✓
Mechaniczny system ustawienia przetrząsania granicznego	✓	✓	✓
Hydrauliczne składanie	✓	✓	✓
Zabezpieczenie przed zgubieniem palców	✓	✓	✓
Przekładnia centralna olejowa	✓	✓	✓
Tablice ostrzegawcze	✓	✓	✓
Oświetlenie	✓	✓	✓
Kółko kopijące (PLN)	● 1940	● 1940	● 1940

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

GREEN

line

go safety



OWIJARKA SAMOZAŁADOWCZA ZAŁADUNEK BOCZNY

Nr katalogowy	G001
Średnica bel (mm)	1000-1200
Szerokość folii (mm)	500/750
Liczba obrotów stołu	24(Folia 500)/16(Folia 750)
Czas owinięcia beli (min)	2(Folia 500)/1,3(Folia 750)
Minimalna moc ciągnika (KM)	56
Załadunek beli	Boczny poprzez ramię załadownicze
Rozładunek beli	Samoczynny poprzez ramę wychylną stołu
Napęd owijarki	Hydrauliczny z układu hydrauliki siłowej ciągnika
Możliwość składania koła do transportu	Tak
Masa (kg)	1570
Cena podstawowa (PLN)	39600
WYPOSAŻENIE	
Stawiacz bel	✓
Oświetlenie	✓
Hydrauliczny obcinaczfolii	✓
Elektroniczny licznik owinięć	✓
Funkcja automatycznego owijania beli	✓
Stół obrotowy wyposażony w 2 wiatrki i 4 pasy	✓
„Miękki” start i stop	✓
Podajnik folii 500/750	✓
Stopka podporowa	✓
Napęd hydrauliczny	✓
Szerokie koła (PLN)	● 1950
Homologacja UE (PLN)	3000

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

GREEN

line

go safety



SPYCH DO KUKURYDZY

Nr katalogowy	GS01	GS02
Szerokość (m)	2,9	3,7
Wysokość tarczy (m)	1,4	1,4
Masa (kg)	820	930
Cena podstawowa (PLN)	20200	22500

WYPOSAŻENIE

Mocowanie TUZ kat. II / III	✓	✓
Oświetlenie	○ 1000	○ 1000



SPYCH HYDRAULICZNY DO KUKURYDZY

Nr katalogowy	GS03	GS04	GS05
Szerokość (m)	5	5	5
Szerokość robocza min. (m)	2,7	2,7	2,7
Szerokość robocza max. (m)	5	5	5
Wysokość tarczy (m)	0,8	1,2	1,4
Liczba cylindrów (szt.)	2	2	2
Masa (kg)	1250	1650	1800
Cena podstawowa (PLN)	35900	40150	45200

WYPOSAŻENIE

Mocowanie TUZ kat. II / III	✓	✓	✓
Niezależne sterowanie ramionami za pomocą sterownika	✓	✓	✓
Oświetlenie	○ 1000	○ 1000	○ 1000

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

GREEN

line

go safety



SPYCH HYDRAULICZNY DO KUKURYDZY TYP V

Nr katalogowy	GS06	GS07	GS08
Szerokość (m)	5,3	5,3	5,3
Szerokość robocza min. (m)	2,3	2,3	2,3
Szerokość robocza max. (m)	5,3	5,3	5,3
Wysokość tarczy (m)	0,8	1,2	1,4
Liczba cylindrów (szt.)	2	2	2
Masa (kg)	1050	1450	1600
Cena podstawowa (PLN)	35500	39700	44750

WYPOSAŻENIE

Mocowanie TUZ kat. II / III	✓	✓	✓
Niezależne sterowanie ramionami za pomocą sterownika	✓	✓	✓
Oświetlenie	○ 1000	○ 1000	○ 1000

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

SMART

line

go safety



SKRZYNIA ŁADUNKOWA MECHANICZNA

Nr katalogowy	SS01	SS02	SS03	SS04	SS05
Szerokość (m)	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Pojemność (m3)	0,65	0,75	0,85	1,0	1,1
Masa (kg)	190	205	220	235	250
Cena podstawowa (PLN)	4930	5100	5290	5540	5790

WYPOSAŻENIE

Mocowanie TUZ	✓	✓	✓	✓	✓
---------------	---	---	---	---	---



SKRZYNIA ŁADUNKOWA LEKKA HYDRAULICZNA

Nr katalogowy	SS06	SS07	SS08
Szerokość (m)	1,6	1,8	2,0
Pojemność (m3)	0,95	1,05	1,15
Liczba cylindrów (szt.)	1	1	2
Masa (kg)	345	360	375
Cena podstawowa (PLN)	7300	7530	7750

WYPOSAŻENIE

Mocowanie TUZ	✓	✓	✓
Mocowanie EURO/TUZ	600	600	600



SKRZYNIA ŁADUNKOWA HYDRAULICZNA

Nr katalogowy	SS09	SS10	SS11	SS12	SS13
Szerokość (m)	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	1,00	1,15	1,25	1,35	1,50
Liczba cylindrów (szt.)	2	2	2	2	2
Masa (kg)	480	500	520	540	560
Cena podstawowa (PLN)	10060	10250	10500	10890	11260

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO/TUZ	✓	✓	✓	✓	✓
--------------------	---	---	---	---	---

✓ wyposażenie standardowe
— opcja niedostępna

SMART

line

go safety




CHWYTAK BEL 1.2/1

Nr katalogowy	SC01
Rozmiar bel (mm)	1200
Udźwig (kg)	700
Liczba cylindrów (szt.)	1
Masa (kg)	201
Cena podstawowa (PLN)	4195
WYPOSAŻENIE	
Mocowanie EURO lub SMS	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	—
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję (PLN)	240



CHWYTAK BEL 1.2/2

Nr katalogowy	SC02
Rozmiar bel (mm)	1200
Udźwig (kg)	700
Liczba cylindrów (szt.)	2
Masa (kg)	173
Cena podstawowa (PLN)	4195
WYPOSAŻENIE	
Mocowanie EURO lub SMS	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	—
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję (PLN)	240



CHWYTAK BEL DUŻY

Nr katalogowy	SC03
Rozmiar bel (mm)	1200-1800
Udźwig (kg)	1000
Liczba cylindrów (szt.)	1
Masa (kg)	256
Cena podstawowa (PLN)	4960
WYPOSAŻENIE	
Mocowanie EURO lub SMS	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję (PLN)	240



CHWYTAK BEL PROSTOKĄTNYCH IT 01

Nr katalogowy	SC04
Rozmiar bel (mm)	995-2000
Udźwig (kg)	700
Liczba cylindrów (szt.)	2
Masa (kg)	250
Cena podstawowa (PLN)	6840
WYPOSAŻENIE	
Mocowanie EURO lub SMS	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję (PLN)	240

✓ wyposażenie standardowe
— opcja niedostępna

SMART

line

go safety



CHWYTAK ZĘBOWY

Nr katalogowy	SC05
Rozmiar bel (mm)	1200 – 1 bele
Ilość zębów (szt.)	8
Udźwig (kg)	900
Liczba cylindrów (szt.)	1
Masa (kg)	240
Cena podstawowa (PLN)	6200

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję (PLN)	240



CHWYTAK DO DREWNA

Nr katalogowy	SC07
Wysokość otwarcia (mm)	0-820
Udźwig (kg)	700
Liczba cylindrów (szt.)	2
Masa (kg)	300
Cena podstawowa (PLN)	6660

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję (PLN)	240

- ✓ wyposażenie standardowe
- opcja niedostępna



CHWYTAK ZĘBOWY HD

Nr katalogowy	SC06
Rozmiar bel (mm)	1200 – 2 bele
Ilość zębów (szt.)	8/2
Udźwig (kg)	1800
Liczba cylindrów (szt.)	1
Masa (kg)	300
Cena podstawowa (PLN)	9090

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję (PLN)	240



CHWYTAK DO DREWNA NA PALECIĄK

Nr katalogowy	SC08
Wysokość otwarcia (mm)	0-820
Liczba cylindrów (szt.)	1
Masa (kg)	50
Cena podstawowa (PLN)	2770

WYPOSAŻENIE

Mocowanie kat. 2A	✓
Mocowanie kat. 3A (PLN)	300

SMART

line

go safety

PODNOŚNIK BEL HYDRAULICZNY POJEDYNCZY

Nr katalogowy	SPB01
Szerokość (mm)	1200
Długość łap (mm)	1250
Ilość zębów / łap (szt.)	2/2
Udźwig (kg)	700
Masa (kg)	185
Cena podstawowa (PLN)	5980

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750



PODNOŚNIK BEL HYDRAULICZNY PODWÓJNY

Nr katalogowy	SPB02
Szerokość (mm)	2400
Długość łap (mm)	1250
Ilość zębów / łap (szt.)	4/4
Udźwig (kg)	1400
Masa (kg)	280
Cena podstawowa (PLN)	8150

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750



PODNOŚNIK BEL MECHANICZNY POJEDYNCZY

Nr katalogowy	SPB03
Szerokość (mm)	1100
Długość łap (mm)	1250
Ilość zębów / łap (szt.)	0/2
Udźwig (kg)	700
Masa (kg)	104
Cena podstawowa (PLN)	4030

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750



PODNOŚNIK BEL MECHANICZNY PODWÓJNY

Nr katalogowy	SPB04
Szerokość (mm)	2100
Długość łap (mm)	1250
Ilość zębów / łap (szt.)	0/4
Udźwig (kg)	1400
Masa (kg)	165
Cena podstawowa (PLN)	5290

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750

✓ wyposażenie standardowe
 — opcja niedostępna

SMART

line

go safety



ŁYŻKA TRAPEZOWA

Nr katalogowy	SL01	SL02	SL03	SL04	SL05
Szerokość (m)	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	0,36	0,43	0,48	0,53	0,58
Masa (kg)	149	167	179	198	220
Cena podstawowa (PLN)	2610	2850	3030	3210	3390

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓	✓	✓	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	—	—	—	—	—
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750	750	750	750	750



ŁYŻKA TRAPEZOWA HD

Nr katalogowy	SL06	SL07	SL08	SL09	SL10
Szerokość (m)	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	0,38	0,45	0,50	0,56	0,61
Masa (kg)	175	200	220	235	255
Cena podstawowa (PLN)	3080	3400	3630	3850	4070

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓	✓	✓	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	950	950	950	950	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750	750	750	750	750



ŁYŻKA OBJĘTOŚCIOWA TUR

Nr katalogowy	SL11	SL12	SL13	SL14
Szerokość (m)	1,8	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	0,70	0,78	0,86	0,94
Masa (kg)	269	295	321	358
Cena podstawowa (PLN)	4720	5150	5800	6000

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓	✓	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	950	950	950	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750	750	750	750

✓ wyposażenie standardowe
— opcja niedostępna

SMART

line

go safety



ŁYŻKA DVD

Nr katalogowy	SL15	SL16	SL17	SL18	SL19
Szerokość (m)	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	0,62	0,70	0,78	0,85	0,93
Masa (kg)	210	230	260	280	305
Cena podstawowa (PLN)	4280	4720	5150	5810	6000

WYPOSAŻENIE

Mocowanie TUZ	✓	✓	✓	✓	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	950	950	950	950	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750	750	750	750	750



ŁYŻKA OBJĘTOŚCIOWA TELEHANDLERS

Nr katalogowy	SL20	SL21	SL22
Szerokość (m)	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	1,45	1,60	1,75
Masa (kg)	550	580	600
Cena podstawowa (PLN)	9590	10200	10800

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	—	—	—
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	✓	✓	✓
Mocowanie na mini ładowarkę	—	—	—



ŁYŻKA OBJĘTOŚCIOWA TELEHANDLERS XXL

Nr katalogowy	SL23	SL24	SL25
Szerokość (m)	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	2,0	2,2	2,4
Masa (kg)	845	890	935
Cena podstawowa (PLN)	13390	14100	14935

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	—	—	—
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	✓	✓	✓
Mocowanie na mini ładowarkę	—	—	—

✓ wyposażenie standardowe
— opcja niedostępna

SMART

line

go safety



ŁYŻKA DO MATERIAŁÓW LEKKICH MINI AV

Nr katalogowy	SL26	SL27	SL28	SL29
Szerokość (m)	1,05	1,2	1,3	1,6
Pojemność (m3)	0,33	0,40	0,42	0,51
Masa (kg)	110	130	140	170
Cena podstawowa (PLN)	2940	3120	3300	3640

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	—	—	—	—
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	—	—	—	—
Mocowanie na mini ładowarkę	✓	✓	✓	✓



ŁYŻKA UNIWERSALNA MINI

Nr katalogowy	SL30	SL31	SL32	SL33	SL34
Szerokość (m)	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4
Pojemność (m3)	0,35	0,40	0,50	0,54	0,59
Masa (kg)	143	150	161	173	181
Cena podstawowa (PLN)	2890	3070	3180	3410	3470

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	—	—	—	—	—
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	—	—	—	—	—
Mocowanie na mini ładowarkę	✓	✓	✓	✓	✓



ŁYŻKA 4W1 MINI AV

Nr katalogowy	SL35	SL36	SL37	SL38	SL39
Szerokość (m)	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6
Pojemność (m3)	0,15	0,17	0,18	0,20	0,24
Wysokość otwarcia (mm)	160	160	160	160	160
Masa (kg)	180	190	200	210	225
Cena podstawowa (PLN)	5940	6220	6330	6480	6770

WYPOSAŻENIE

Mocowanie AVANT	✓	✓	✓	✓	✓
Mocowanie EURO lub SMS	—	—	—	—	—
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	—	—	—	—	—
Mocowanie na mini ładowarkę	—	—	—	—	—

✓ wyposażenie standardowe
— opcja niedostępna

SMART

line

go safety



ŁYŻKA 4W1 BUDOWLANA

Nr katalogowy	SL40	SL41	SL42	SL43	SL44
Szerokość (m)	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	0,42	0,47	0,53	0,59	0,64
Wysokość otwarcia (mm)	650	650	650	650	650
Masa (kg)	355	405	450	500	540
Cena podstawowa (PLN)	8590	9010	9720	10700	11480

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓	✓	✓	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	—	950	950	950	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750	—	—	—	—
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję (PLN)	240	240	240	240	240



ŁYŻKA WYSOKIEGO ZAŁADUNKU

Nr katalogowy	SL45	SL46	SL47	SL48
Szerokość (m)	1,6	1,8	2,0	2,2
Pojemność (m3)	0,60	0,70	0,80	0,90
Masa (kg)	430	470	520	547
Cena podstawowa (PLN)	11850	11970	12100	12650

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓	✓	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	950	950	950	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750	750	750	750
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję (PLN)	240	240	240	240



ŁYŻKA WYSOKIEGO ZAŁADUNKU XXL

Nr katalogowy	SL49	SL50
Szerokość (m)	2,8	3,0
Pojemność (m3)	3,15	3,4
Masa (kg)	1370	1490
Cena podstawowa (PLN)	30950	32200

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	—	—
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	✓	✓
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	—	—
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję (PLN)	240	240

✓ wyposażenie standardowe
— opcja niedostępna

SMART

line

go safety



WYCINAK DO KISZONKI ALIGATOR

Nr katalogowy	SW01	SW02
Szerokość (m)	1,4	1,6
Pojemność (m3)	0,95	1,10
Wysokość otwarcia (mm)	940	940
Liczba cylindrów (szt.)	2	2
Masa (kg)	630	700
Cena podstawowa (PLN)	15990	17050

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	—	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750	750
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję (PLN)	240	240



WYCINAK DO KISZONKI

Nr katalogowy	SW03
Szerokość (m)	1,6
Pojemność (m3)	1,05
Wysokość otwarcia (mm)	1340
Liczba cylindrów (szt.)	2
Masa (kg)	648
Cena podstawowa (PLN)	17380

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję (PLN)	240



PRZECINAK BEL

Nr katalogowy	SW 04
Szerokość (m)	1,6
Pojemność (m3)	0,5
Wysokość otwarcia (mm)	1300
Liczba cylindrów (szt.)	2
Masa (kg)	540
Cena podstawowa (PLN)	16720

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	950
Mocowanie na mini ładowarkę	750
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję	240

✓ wyposażenie standardowe
— opcja niedostępna

SMART

line

go safety



ŁYŻKO-KROKODYL ZĄB KUTY

Nr katalogowy	SLK01	SLK02	SLK03	SLK04	SLK05
Szerokość (m)	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	0,75	0,90	1,0	1,1	1,2
Wysokość otwarcia (mm)	1000	1000	1000	1000	1000
Liczba cylindrów (szt.)	2	2	2	2	2
Masa (kg)	285	381	406	430	460
Cena podstawowa (PLN)	6580	7590	8110	8570	9350

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓	✓	✓	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	—	—	—	—	—
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750	750	750	750	750



ŁYŻKO-KROKODYL ZĄB PALONY

Nr katalogowy	SLK06	SLK07	SLK08	SLK09	SLK10
Szerokość (m)	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	0,66	0,78	0,88	0,97	1,06
Wysokość otwarcia (mm)	1500	1500	1500	1500	1500
Liczba cylindrów (szt.)	2	2	2	2	2
Masa (kg)	391	504	550	571	593
Cena podstawowa (PLN)	8750	9395	9980	10500	11500

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓	✓	✓	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	950	950	950	950	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750	750	750	750	750



ŁYŻKO-KROKODYL AV

Nr katalogowy	SLK11	SLK12	SLK13
Szerokość (m)	1,2	1,3	1,4
Pojemność (m3)	0,30	0,33	0,36
Wysokość otwarcia (mm)	810	810	810
Liczba cylindrów (szt.)	1	1	1
Masa (kg)	160	175	185
Cena podstawowa (PLN)	4970	5190	5530

WYPOSAŻENIE

Mocowanie AVANT	✓	✓	✓
Mocowanie EURO lub SMS	—	—	—
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	—	—	—
Mocowanie na mini ładowarkę	—	—	—

✓ wyposażenie standardowe
— opcja niedostępna

SMART

line

go safety



ŁYŻKO - KROKODYL TELEHANDLERS

Nr katalogowy	SLK14	SLK15	SLK16
Szerokość (m)	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	1,48	1,63	1,78
Wysokość otwarcia (mm)	1530	1530	1530
Liczba cylindrów (szt.)	2	2	2
Masa (kg)	810	830	845
Cena podstawowa (PLN)	13600	14000	15700

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	—	—	—
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	✓	✓	✓
Mocowanie na mini ładowarkę	—	—	—
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję (PLN)	240	240	240



ŁYŻKO-KROKODYL MULTI-GRABIE

Nr katalogowy	SLK17	SLK18	SLK19
Szerokość (m)	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	1,05	1,15	1,26
Wysokość otwarcia (mm)	1650	1650	1650
Liczba cylindrów (szt.)	2	2	2
Masa (kg)	710	750	790
Cena podstawowa (PLN)	14000	14800	16200

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	—	—	—
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	✓	✓	✓
Mocowanie na mini ładowarkę	—	—	—
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję (PLN)	240	240	240



ŁYŻKO-KROKODYL MULTI

Nr katalogowy	SLK20	SLK21	SLK22
Szerokość (m)	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	0,88	0,92	1,01
Wysokość otwarcia (mm)	1380	1380	1380
Liczba cylindrów (szt.)	2	2	2
Masa (kg)	680	710	740
Cena podstawowa (PLN)	13600	14390	15000

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	—	—	—
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	✓	✓	✓
Mocowanie na mini ładowarkę	—	—	—
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję (PLN)	240	240	240

✓ wyposażenie standardowe
— opcja niedostępna

SMART

line

go safety



KROKODYL IT2

Nr katalogowy	SWK01	SWK02	SWK03	SWK04	SWK05	SWK06	SWK07
Szerokość (m)	1,2	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	0,82	0,87	1	1,13	1,26	1,38	1,51
Wysokość otwarcia (mm)	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
Udźwig (kg)	500	600	700	800	900	1000	1100
Liczba cylindrów (szt.)	2	2	2	2	2	2	2
Masa (kg)	170	200	235	285	325	365	405
Cena podstawowa (PLN)	5700	5820	5985	6760	7540	8420	9220

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	—	—	950	950	950	950	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750	750	750	750	750	750	750



KROKODYL IT2 HD

Nr katalogowy	SWK08	SWK09	SWK10	SWK11	SWK12
Szerokość (m)	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	1,00	1,14	1,27	1,4	1,53
Wysokość otwarcia (mm)	1170	1170	1170	1170	1170
Udźwig (kg)	700	800	900	1000	1100
Liczba cylindrów (szt.)	2	2	2	2	2
Masa (kg)	260	290	340	370	400
Cena podstawowa (PLN)	6350	7120	7850	8770	9570

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓	✓	✓	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	950	950	950	950	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750	750	750	750	750

✓ wyposażenie standardowe
— opcja niedostępna

SMART

line

go safety



WIDŁY DO OBORNIKA SPÓD IT 1

Nr katalogowy	SWK13	SWK14	SWK15	SWK16
Szerokość (m)	1,2	1,5	1,8	2,0
Udźwig (kg)	600	700	800	900
Masa (kg)	125	143	158	173
Cena podstawowa (PLN)	2840	2995	3200	3535

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓	✓	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	—	—	—	—
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750	750	750	750



WIDŁY DO OBORNIKA SPÓD IT 2

Nr katalogowy	SWK17	SWK18	SWK19	SWK20
Szerokość (m)	1,2	1,5	1,8	2,0
Udźwig (kg)	600	700	800	900
Masa (kg)	137	152	167	182
Cena podstawowa (PLN)	3075	3245	3465	3780

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓	✓	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	—	—	—	—
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750	750	750	750



KROKODYL HD TELEHANDLERS

Nr katalogowy	SWK21	SWK22	SWK23
Szerokość (m)	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	1,2	1,4	1,6
Wysokość otwarcia (mm)	1160	1160	1160
Liczba cylindrów (szt.)	2	2	2
Masa (kg)	605	640	670
Cena podstawowa (PLN)	16660	17500	18410

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	—	—	—
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	✓	✓	✓
Mocowanie na mini ładowarkę	—	—	—
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję (PLN)	240	240	240

✓ wyposażenie standardowe
— opcja niedostępna

SMART

line

go safety



KROKODYL MINI AV

Nr katalogowy	SWK24	SWK25	SWK26	SWK27
Szerokość (m)	1,1	1,2	1,3	1,4
Pojemność (m3)	0,24	0,26	0,28	0,30
Wysokość otwarcia (mm)	840	840	840	840
Liczba cylindrów (szt.)	1	1	1	1
Masa (kg)	150	160	175	185
Cena podstawowa (PLN)	4430	4700	4890	5180

WYPOSAŻENIE

Mocowanie AVANT	✓	✓	✓	✓
Mocowanie EURO lub SMS	—	—	—	—
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	—	—	—	—
Mocowanie na mini ładowarkę	✓	✓	✓	✓



KROKODYL MINI 01

Nr katalogowy	SWK28	SWK29	SWK30	SWK31
Szerokość (m)	0,9	1,0	1,2	1,4
Pojemność (m3)	0,30	0,35	0,42	0,50
Wysokość otwarcia (mm)	1070	1070	1070	1070
Liczba cylindrów (szt.)	1	1	1	1
Masa (kg)	165	175	190	205
Cena podstawowa (PLN)	4060	4500	4840	5225

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	—	—	—	—
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	—	—	—	—
Mocowanie na mini ładowarkę	✓	✓	✓	✓



KROKODYL MINI 02

Nr katalogowy	SWK32	SWK33	SWK34
Szerokość (m)	1,1	1,3	1,5
Pojemność (m3)	0,35	0,40	0,45
Wysokość otwarcia (mm)	840	840	840
Liczba cylindrów (szt.)	2	2	2
Masa (kg)	190	215	230
Cena podstawowa (PLN)	5050	5740	6380

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	—	—	—
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	—	—	—
Mocowanie na mini ładowarkę	✓	✓	✓

✓ wyposażenie standardowe
— opcja niedostępna

SMART

line

go safety



PALECIAK IT BEZ NADSTAWKI

Model	2A	3A
Nr katalogowy	SP01	SP02
Wymiar wideł (mm)	80/40/1200	100/45/1200
Udźwig (kg)	2000	3000
Masa (kg)	120	140
Cena podstawowa (PLN)	2940	4460
WYPOSAŻENIE		
Tuleja na ząb (PLN)	100	100
Mocowanie EURO lub SMS	✓	—
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	—	✓
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750	—



PALECIAK IT Z NADSTAWKĄ

Model	2A	3A
Nr katalogowy	SP03	SP04
Wymiar wideł (mm)	80/40/1200	100/45/1200
Udźwig (kg)	2000	3000
Masa (kg)	125	145
Cena podstawowa (PLN)	3160	4670
WYPOSAŻENIE		
Tuleja na ząb (PLN)	100	100
Mocowanie EURO lub SMS	✓	—
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	—	✓
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750	—



TRANSPORTER BEL

	ST01	ST02	ST03	ST04
Nr katalogowy	ST01	ST02	ST03	ST04
Ilość zębów (szt.)	2	3	4	6
Udźwig (kg)	700	700	1500	1500
Ilość bel (szt.)	1	1	2	2
Masa (kg)	40	40	55	55
Cena podstawowa (PLN)	1650	1830	2640	3520
WYPOSAŻENIE				
Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓	✓	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	—	—	950	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750	750	750	750

✓ wyposażenie standardowe
— opcja niedostępna

SMART

line

go safety**TRANSPORTER** BEL NA PALECIAK

Nr katalogowy	ST05
Udźwig (kg)	350
Masa (kg)	11
Cena podstawowa (szt) (PLN)	650

WYPOSAŻENIE

Ząb 1100 (mm)	✓
Mocowanie kat. 2	✓
Mocowanie kat. 3 (PLN)	150

ZGARNIACZ DO OBORNIKA

Nr katalogowy	SI01	SI02
Szerokość (m)	2,6	3,0
Wysokość (m)	0,4	0,4
Masa (kg)	120	144
Cena podstawowa (PLN)	4650	5100

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO, SMS lub TUZ	✓	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	950	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750	750
Mocowanie EURO/TUZ (PLN)	600	600

PODNOŚNIK BIG BAG

Nr katalogowy	SI03
Udźwig (kg)	1100
Masa (kg)	105
Cena podstawowa (PLN)	2875

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	—
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750

✓ wyposażenie standardowe
— opcja niedostępna

SMART

line

go safety



RAMIĘ DO KOPARKI

Model	IT Ram 01	IT Ram 02
Nr katalogowy	SI04	SI05
Szerokość tyżki (cm)	25	40
Głębokość kopania (m)	1,4	1,4
Masa (kg)	110	120
Cena podstawowa (PLN)	6330	7020
WYPOSAŻENIE		
Mocowanie EURO lub SMS	—	—
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	—	—
Mocowanie na mini ładowarkę	✓	✓



REDUKCJA

Nr katalogowy	SI06
Ładowacz czotowy <-> Ładowacz czotowy (PLN)	2800
Ładowacz czotowy <-> Ładowarka teleskopowa (PLN)	3300
Ładowarka teleskopowa <-> Ładowacz czotowy (PLN)	3300
Ładowacz czotowy <-> Mini ładowarka (PLN)	3100
Mini ładowarka <-> Ładowacz czotowy (PLN)	3100
Ładowarka teleskopowa <-> Ładowarka teleskopowa (PLN)	3700
Ładowarka teleskopowa <-> Mini ładowarka (PLN)	3700
Mini ładowarka <-> Ładowarka teleskopowa (PLN)	3700
Mini ładowarka <-> Mini ładowarka (PLN)	3300

✓ wyposażenie standardowe
— opcja niedostępna

ORANGE

line

go safety



PŁUG HYDRAULICZNY PSSHV HD

Nr katalogowy	OPV01	OPV02	OPV03
Szerokość (m)	3,2	3,6	4,0
Szerokość robocza min (m)	2,85	3,25	3,65
Szerokość robocza max (m)	3,2	3,6	4,0
Wysokość odkładnicy (m)	1,24	1,26	1,28
Kąt skrętu (°)	30	30	30
Masa (kg)	810	870	920
Cena podstawowa (PLN)	22200	23300	25700

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ kat. II	✓	✓	✓
Oświetlenie	✓	✓	✓
Amortyzowany lemiesz	✓	✓	✓
Dwie niezależnie sterowane odkładnice	✓	✓	✓
Złącze elektryczne 12V (gniazdo zapalniczki)	✓	✓	✓
Bezstopniowa hydrauliczna regulacja odkładnicy+ sterownik	✓	✓	✓
Kopowanie poprzeczne terenu	✓	✓	✓
Listwa zgarniająca	✓	✓	✓
Koła podporowe / ślizgi z regulacją na gwincie	✓	✓	✓
Regulacja siły nacisku na lemiesz	✓	✓	✓
Hydrauliczne zabezpieczenie przeciążeniowe	✓	✓	✓
Lemiesz stalowy / mb (PLN)	560	560	560
Lemiesz poliuretanowy / mb (PLN)	○ 890	○ 890	○ 890
Dodatkowa osłona przeciwniegiowa	1200	1200	1200
Mocowanie EURO-TUZ (PLN)	● 600	● 600	● 600
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	950	950	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750	750	750

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

ORANGE

line

go safety



PŁUG HYDRAULICZNY PSSHV-01

Nr katalogowy	OPV04	OPV05	OPV06	OPV07
Szerokość (m)	2,5	3,15	3,6	4,0
Szerokość robocza min (m)	2,15	2,7	3,2	3,55
Szerokość robocza max (m)	2,5	3,15	3,6	4,0
Wysokość odkładnicy (m)	1,1	1,1	1,1	1,1
Kąt skrętu (°)	30	30	30	30
Masa (kg)	630	690	710	745
Cena podstawowa (PLN)	18460	19200	20900	22700
WYPOSAŻENIE				
Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ kat. II	✓	✓	✓	✓
Oświetlenie	✓	✓	✓	✓
Amortyzowany lemiesz	✓	✓	✓	✓
Dwie niezależnie sterowane odkładnice	✓	✓	✓	✓
Złącze elektryczne 12V (gniazdo zapalniczki)	✓	✓	✓	✓
Bezstopniowa hydrauliczna regulacja odkładnicy + sterownik	✓	✓	✓	✓
Kopowanie poprzeczne terenu	✓	✓	✓	✓
Listwa zgarniająca	✓	✓	✓	✓
Koła podporowe / ślizgi	✓	✓	✓	✓
Lemiesz stalowy / mb (PLN)	560	560	560	560
Lemiesz poliuretanowy / mb (PLN)	○ 800	○ 800	○ 800	○ 800
Mocowanie EURO-TUZ (PLN)	● 600	● 600	● 600	● 600
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	950	950	950	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750	750	750	750

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

ORANGE

line

go safety



PŁUG HYDRAULICZNY PSSHV-02

Nr katalogowy	OPV08	OPV09
Szerokość (m)	2,1	2,5
Szerokość robocza min (m)	1,9	2,2
Szerokość robocza max (m)	2,1	2,5
Wysokość odkładnicy (m)	0,95	0,95
Kąt skreśu (°)	29	29
Masa (kg)	310	360
Cena podstawowa (PLN)	12990	13660
WYPOSAŻENIE		
Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ kat. II	✓	✓
Oświetlenie	✓	✓
Amortyzowany lemiesz	✓	✓
Dwie niezależnie sterowane odkładnice	✓	✓
Złącze elektryczne 12V (gniazdo zapalniczki)	✓	✓
Bezstopniowa hydrauliczna regulacja odkładnicy + sterownik	✓	✓
Kopowanie poprzeczne terenu	✓	✓
Listwa zgarniająca	✓	✓
Koła podporowe	✓	✓
Lemiesz stalowy / mb (PLN)	560	560
Lemiesz poliuretanowy / mb (PLN)	○ 800	○ 800
Mocowanie EURO-TUZ (PLN)	● 600	● 600
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	950	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750	750

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

ORANGE

line

go safety



PŁUG HYDRAULICZNY PSSHV-03

Nr katalogowy	OPV10	OPV11	OPV12
Szerokość (m)	2,1	2,6	3,15
Szerokość robocza min (m)	1,85	2,3	2,75
Szerokość robocza max (m)	2,1	2,6	3,0
Wysokość odkładnicy (m)	0,9	0,9	0,9
Kąt skrętu (°)	29	29	29
Masa (kg)	320	370	430
Cena podstawowa (PLN)	9890	11040	11960

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ kat. II	✓	✓	✓
Oświetlenie	✓	✓	✓
Dwie niezależnie sterowane odkładnice	✓	✓	✓
Złącze elektryczne 12V (gniazdo zapalniczki)	✓	✓	✓
Bezstopniowa hydrauliczna regulacja odkładnicy + sterownik	✓	✓	✓
Kopowanie poprzeczne terenu	✓	✓	✓
Listwa zgarniająca	✓	✓	✓
Koła podporowe / ślizgi (PLN)	—	1010	1010
Lemiesz stalowy / mb (PLN)	560	560	560
Lemiesz poliuretanowy / mb (PLN)	○ 800	○ 800	○ 800
Mocowanie EURO-TUZ (PLN)	● 600	● 600	● 600
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	950	950	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750	750	750

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

ORANGE

line

go safety

InterTech
MASZYNY ROLNICZE



PŁUG HYDRAULICZNY PSSHV-04

Nr katalogowy	OPV13	OPV14	OPV15	OPV16
Szerokość (m)	1,5	1,8	2,0	2,2
Szerokość robocza min (m)	1,4	1,64	1,81	1,96
Szerokość robocza max (m)	1,56	1,84	2,04	2,24
Wysokość odkładnicy (m)	0,7	0,7	0,7	0,7
Kąt skrętu (°)	30	30	30	30
Masa (kg)	165	180	190	210
Cena podstawowa (PLN)	8600	8900	9600	10200


WYPOSAŻENIE

Mocowanie TUZ kat. I	✓	✓	✓	✓
Oświetlenie	✓	✓	✓	✓
Dwie niezależnie sterowane odkładnice	✓	✓	✓	✓
Złącze elektryczne 12V (gniazdo zapalniczki)	✓	✓	✓	✓
Bezstopniowa hydrauliczna regulacja odkładnicy + sterownik	✓	✓	✓	✓
Kopowanie poprzeczne terenu	✓	✓	✓	✓
Listwa zgarniająca	✓	✓	✓	✓
Koła podporowe / ślizgi (PLN)	—	1010	1010	1010
Lemiesz stalowy / mb (PLN)	560	560	560	560
Lemiesz poliuretanowy / mb (PLN)	○ 800	○ 800	○ 800	○ 800
Mocowanie EURO-TUZ (PLN)	● 600	● 600	● 600	● 600
Mocowanie naładownik teleskopową (PLN)	—	—	—	—
Mocowanie na mini ładownik (PLN)	750	750	750	750

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna



go safety



PŁUG HYDRAULICZNY PSSH-02

Nr katalogowy	OP01	OP02	OP03
Szerokość (m)	2,2	2,6	3,0
Szerokość robocza min (m)	2,05	2,45	2,85
Szerokość robocza max (m)	2,2	2,6	3,0
Wysokość odkładnicy (m)	0,83	0,83	0,83
Kąt skrętu (°)	23	23	23
Masa (kg)	315	330	355
Cena podstawowa (PLN)	8500	8840	9190

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ kat. II	✓	✓	✓
Listwa zgarniająca	✓	✓	✓
Oświetlenie (PLN)	450	450	450
Koła podporowe / ślizgi (PLN)	1010	1010	1010
Lemiesz stalowy / mb (PLN)	560	560	560
Lemiesz poliuretanowy / mb (PLN)	○ 800	○ 800	○ 800
Mocowanie EURO-TUZ (PLN)	● 600	● 600	● 600
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	950	950	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750	750	750


- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

ORANGE

line

go safety

InterTech
MASZYNY ROLNICZE



PŁUG HYDRAULICZNY PSSH-03

Nr katalogowy	OP04	OP05
Szerokość (m)	2,65	2,95
Szerokość robocza min (m)	2,37	2,72
Szerokość robocza max (m)	2,65	2,95
Wysokość odkładnicy (m)	1,06	1,06
Kąt skrętu (°)	24	24
Masa (kg)	640	685
Cena podstawowa (PLN)	14600	15930

WYPOSAŻENIE


Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ kat. II	✓	✓
Listwa zgarniająca	✓	✓
Amortyzowany lemiesz	✓	✓
Oświetlenie	✓	✓
Złącze elektryczne 12V (gniazdo zapalniczki)	✓	✓
Koła podporowe / ślizgi	✓	✓
Lemiesz stalowy / mb (PLN)	560	560
Lemiesz poliuretanowy / mb (PLN)	○ 800	○ 800
Mocowanie EURO-TUZ (PLN)	● 600	● 600
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	950	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750	750

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

ORANGE

line

go safety



PŁUG HYDRAULICZNY PSSH-04

Nr katalogowy	OP06	OP07	OP08
Szerokość (m)	2,2	2,6	3,0
Szerokość robocza min (m)	2,05	2,45	2,85
Szerokość robocza max (m)	2,2	2,6	3,0
Wysokość odkładnicy (m)	0,82	0,82	0,82
Kąt skrętu (°)	23	23	23
Masa (kg)	365	390	420
Cena podstawowa (PLN)	10460	10870	11270

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ kat. II	✓	✓	✓
Listwa zgarniająca	✓	✓	✓
Amortyzowany lemiesz	✓	✓	✓
Oświetlenie	✓	✓	✓
Złącze elektryczne 12V (gniazdo zapalniczki)	✓	✓	✓
Koła podporowe / ślizgi	✓	✓	✓
Lemiesz stalowy / mb (PLN)	560	560	560
Lemiesz poliuretanowy / mb (PLN)	○ 800	○ 800	○ 800
Mocowanie EURO-TUZ (PLN)	● 600	● 600	● 600
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	950	950	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750	750	750

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

ORANGE

line


go safety



PŁUG HYDRAULICZNY MINI

Nr katalogowy	OP09
Szerokość (m)	2,0
Szerokość robocza min (m)	1,82
Szerokość robocza max (m)	2,0
Wysokość odkładnicy (m)	0,5
Kąt skrętu (°)	25
Masa (kg)	150
Cena podstawowa (PLN)	6830
WYPOSAŻENIE	
Mocowanie AVANT	✓
Listwa zgarniająca	✓
Lemiesz stalowy / mb (PLN)	560
Lemiesz poliuretanowy / mb (PLN)	○ 890

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna



ORANGE

line

go safety



ZAMIATARKA

Model	Sweep 1.6	Sweep 1.8	Sweep 2.0	Sweep 2.2	Sweep 2.4
Nr katalogowy	OZ01	OZ02	OZ03	OZ04	OZ05
Szerokość (m)	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
Pojemność zbiornika na nieczystości (m3)	0,16	0,18	0,2	0,22	0,24
Masa (kg)	340	355	370	385	400
Cena podstawowa (PLN)	13000	13800	14500	15200	15900

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ kat. II	✓	✓	✓	✓	✓
Kopiowanie poprzeczne terenu	✓	✓	✓	✓	✓
Koło podporowe	✓	✓	✓	✓	✓
Zbiornik na nieczystości z hydrauliczną regulacją	✓	✓	✓	✓	✓
Szczotka fi 500 (mm) plastikowa	✓	✓	✓	✓	✓
Szczotka mieszana (PLN)	600	650	700	750	800
Szczotka druciana (PLN)	900	950	1000	1050	1100
Szczotka boczna (prawa lub lewa) (PLN)	● 3000	● 3000	● 3000	● 3000	● 3000
Hydrauliczna regulacja kąta pracy (PLN)	○ 700	○ 700	○ 700	○ 700	○ 700
System zraszania (PLN)	○ 3500	○ 3650	○ 3800	○ 3950	○ 4100
Mocowanie EURO-TUZ (PLN)	● 600	● 600	● 600	● 600	● 600
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	950	950	950	950	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750	750	750	750	750

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

ORANGE

line

go safety

InterTech
MASZyny ROLNICZE



ŁYŻKA ZE SZCZOTKĄ


Nr katalogowy	OZ06	OZ07	OZ08	OZ09	OZ10
Szerokość (m)	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65
Masa (kg)	355	380	405	430	455
Cena podstawowa (PLN)	11530	12000	12200	12500	12850

WYPOSAŻENIE

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓	✓	✓	✓
Szczotka fi 500	✓	✓	✓	✓	✓
Szczotka plastikowa	✓	✓	✓	✓	✓
Szczotka mieszana (PLN)	● 600	● 650	● 700	● 750	● 800
Szczotka drucziana (PLN)	900	950	1000	1050	1100
Szczotka boczna (prawa lub lewa) (PLN)	○ 3000	● 3000	○ 3000	○ 3000	○ 3000
Pełna osłona szczotki (PLN)	800	850	900	950	1000
Mocowanie EURO-TUZ (PLN)	● 600	● 600	● 600	● 600	● 600
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	950	950	950	950	950
Mocowanie na mini ładowarkę (PLN)	750	750	750	750	750

- ✓ wyposażenie standardowe
- szczególnie polecane
- polecane
- opcja niedostępna

NOTATKI





go safety



P.P.H.U. INTER TECH Piotr Jankowski
Aleja Wojska Polskiego 100,
18-300 Zambrów

☎ 532 777 770

sekretariat@intertech-agro.pl

www.intertech-agro.pl