

INTERTECH®

WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH

KWIECIEŃ 2026



LISTA CIĄGNIKÓW

Menu interaktywne

3	ARBOS	33	JCB FASTTRACK	82-84	SAME
4	CAPTAIN	34-39	JOHN DEERE	85	SOLIS
5-9	CASE	40	KIOTI	86-88	STEYR
10	DAVID BROWN	41-42	KUBOTA	89	TYM
11-13	CLAAS	43-45	LAMBORGHINI	90-91	URSUS
14-19	DEUTZ-FAHR	46-49	LANDINI	92-96	VALTRA
20	EICHER	50	LOVOL	97	YANMAR
21	FARMER	51	LS MTRON	97-103	ZETOR
22	FARMTRAC	52-61	MASSEY FERGUSSON		
23-25	FENDT	62-64	MCCORMICK		
26	FIAT	65	MB TRAC		
27	FORD	66-67	MTZ BELARUS		
28	FOTON	68-75	NEW HOLLAND		
29	HATTAT	76	POLMOT-URSUS		
31	HINOMOTO	78	PRONAR		
32	HURLIMANN	79-81	RENAULT		



LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
AR1	3055			280/70R20	POMPA	IT800 DŁUGI			IT-800-L-3055-AR1
AR02	3055				POMPA	IT800 DŁUGI			AR02.00.00.000

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
CA1	263 4WD			23X8.5-12	POMPA	IT 400			IT-400-0-263 4WD-CA1

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
CS1	745 S				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V-1 WERSJA KRÓTKA	IT-1600-S-745 S-CS1
CS2	633			4WD 10.5-20 2WD 7.5-16	GNIAZDA	IT 1200		V-1	IT-1200-0-633-CS2
CS3	733			4WD 10.5-20 2WD 7.5-16	GNIAZDA	IT 1200		V-1	IT-1200-0-633 / 733 / 833-CS3
	833			10.5-18	GNIAZDA	IT 1200		V-1	IT-1200-0-633 / 733 / 833-CS3
CS4	844 XL			2WD 10.0-16 4WD 11.2 R28	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		WAŁ NAPEĐOWY Z LEWEJ STORNY	IT-1600-S-844 XL / 856 XL / 856 XL-CS4
	856 XL			2WD 7.5-18 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		WAŁ NAPEĐOWY Z LEWEJ STRONY	IT-1600-S-844 XL / 856 XL / 856 XL-CS4
	856 XL			2WD 7.5-18 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		WAŁ NAPEĐOWY PO ŚRODKU	IT-1600-S-844 XL / 856 XL / 856 XL-CS4
CS6	956			2WD 7.5-20 4WD 12.4 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-956 / 1046 / 1056 XL-CS6
	1046			2WD 11.0-16 4WD 11.2 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-956 / 1046 / 1056 XL-CS6
	1056 XL			2WD 7.5-20 4WD 13.6 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-956 / 1046 / 1056 XL-CS6
CS7	554			7.5-16	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-554 / 644 INTERNATIONAL-CS7
	644 INTERNATIONAL			2WD 7.5-16 4WD 9.5-24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-554 / 644 INTERNATIONAL-CS7
CS8	946			2WD 7.5-18 4WD 11.2-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-946 / 955 / 1046 INTERNATIONAL-CS8
	955			2WD 7.5-18 4WD 12.4-28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-946 / 955 / 1046 INTERNATIONAL-CS8
	1046 INTERNATIONAL			2WD 11.0-16 4WD 11.2-28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-946 / 955 / 1046 INTERNATIONAL-CS8
CS9	1255			14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-1255 / 1455-CS9
	1455			16.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-1255 / 1455-CS9
CS10	3220 MX			2WD 10.0-16 4WD 11.2 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-3220 MX-CS10
CS11	4220			2WD 10.0-16 4WD 12.4 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-4220 / 4230 / 4240-CS11
	4230			2WD 10.0-16 4WD 12.4 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-4220 / 4230 / 4240-CS11
	4240			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-4220 / 4230 / 4240-CS11
CS12	5120			13.6 R28	LS	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5120-CS12
CS13	5130			13.6 R28	LS	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5130 / 5140 / 5150-CS13
	5140			13.6 R28	LS	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5130 / 5140 / 5150-CS13
	5150			380/70R28	LS	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5130 / 5140 / 5150-CS13
CS14	CS 86		SILNIK MWM	14.9 R24	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-CS 86 / CS 94-CS14

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	CS 94		SILNIK MWM	14.9 R24	GNAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-CS 86 / CS 94-CS14
CS15	CS 120			16.9 R26	ORYGINALNY JOYSTICK	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-CS 120 / CS 130 / CS 150-CS15
	CS 130			16.9 R28	ORYGINALNY JOYSTICK	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-CS 120 / CS 130 / CS 150-CS15
	CS 150			16.9 R28	ORYGINALNY JOYSTICK	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-CS 120 / CS 130 / CS 150-CS15
CS16	CX 80			12.4 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-CX 80 / 90 /100-CS16
	CX 90			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-CX 80 / 90 /100-CS16
	CX 100			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-CX 80 / 90 /100-CS16
CS17	FARMALL 65 A			11.2 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V-1	IT-1600-S-FARMALL 65 A / 75 A-CS17
	FARMALL 75 A			11.2 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V-1	IT-1600-S-FARMALL 65 A / 75 A-CS17
CS18	FARMALL 85 A				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V-1	IT-1600-S-FARMALL 85 A / 95 A-CS18
	FARMALL 95 A				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V-1	IT-1600-S-FARMALL 85 A / 95 A-CS18
CS19	FARMALL 95 U			14.9 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-FARMALL 95 U / 105 U / 115 U-CS19
	FARMALL 105 U			14.9 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-FARMALL 95 U / 105 U / 115 U-CS19
	FARMALL 115 U			14.9 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-FARMALL 95 U / 105 U / 115 U-CS19
CS20	FARMALL 95 U PRO			14.9 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-FARMALL 95 / 105 / 115 U PRO-CS20
	FARMALL 105 U PRO			14.9 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-FARMALL 95 / 105 / 115 U PRO-CS20
	FARMALL 115 U PRO			14.9 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-FARMALL 95 / 105 / 115 U PRO-CS20
CS21	FARMALL 65 C				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-S-FARMALL 65 C / 75 C-CS21
	FARMALL 75 C				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-S-FARMALL 65 C / 75 C-CS21
CS22	FARMALL 85 C				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-M-FARMALL 85 C / 95 C-CS22
	FARMALL 95 C				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-M-FARMALL 85 C / 95 C-CS22
CS23	JX 55			9.5 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V-1	IT-1600-S-JX 55 / 65 / 70-CS23
	JX 65				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V-1	IT-1600-S-JX 55 / 65 / 70-CS23
	JX 70				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V-1	IT-1600-S-JX 55 / 65 / 70-CS23
CS24	JX 80				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V-1	IT-1600-S-JX 80 / JX 90-CS24
	JX 90				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V-1	IT-1600-S-JX 80 / JX 90-CS24

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
CS25	JX 95				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V-1	IT-1600-S-JX 95-CS25
CS26	JXU 75			2WD 9.0-16 4WD 12.4 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		JEZELI LS TO VALVOIL	IT-1600-S-JXU 75 / 85 / 95 / 105 / 115 / JX1100 U-CS26
	JXU 85			2WD 9.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		JEZELI LS TO VALVOIL	IT-1600-S-JXU 75 / 85 / 95 / 105 / 115 / JX1100 U-CS26
	JXU 95			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		JEZELI LS TO VALVOIL	IT-1600-S-JXU 75 / 85 / 95 / 105 / 115 / JX1100 U-CS26
	JXU 105			2WD 10.0-16 4WD 14.9 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		JEZELI LS TO VALVOIL	IT-1600-S-JXU 75 / 85 / 95 / 105 / 115 / JX1100 U-CS26
	JXU 115			380/70R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		JEZELI LS TO VALVOIL	IT-1600-S-JXU 75 / 85 / 95 / 105 / 115 / JX1100 U-CS26
	JXU JX1100 U			2WD 10.0-16 4WD 14.9 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		JEZELI LS TO VALVOIL	IT-1600-S-JXU 75 / 85 / 95 / 105 / 115 / JX1100 U-CS26
CS27	MAXXUM 100				2 RODZAJE POMP MOZE BYC LS	IT 1600 ŚREDNI		JEZELI LS TO VALVOIL	IT-1600-M-MAXXUM 100 /110 / 120 / 130-CS27
	MAXXUM 110				2 RODZAJE POMP MOZE BYC LS	IT 1600 ŚREDNI		JEZELI LS TO VALVOIL	IT-1600-M-MAXXUM 100 /110 / 120 / 130-CS27
	MAXXUM 120				2 RODZAJE POMP MOZE BYC LS	IT 1600 ŚREDNI		JEZELI LS TO VALVOIL	IT-1600-M-MAXXUM 100 /110 / 120 / 130-CS27
	MAXXUM 130				2 RODZAJE POMP MOZE BYC LS	IT 1600 ŚREDNI		JEZELI LS TO VALVOIL	IT-1600-M-MAXXUM 100 /110 / 120 / 130-CS27
CS28	MAXXUM 115 MC	OD 2016			LS	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK STEYR 4115	IT-1600-M-MAXXUM 125 MC-CS28
	MAXXUM 115 MC	OD 2016			LS			ODPOWIEDNIK STEYR 4115	IT-1600-M-MAXXUM 125 MC-CS28
	MAXXUM 135 MC	OD 2016			LS			ODPOWIEDNIK STEYR 4115	IT-1600-M-MAXXUM 125 MC-CS28
	MAXXUM 145 MC	OD 2016			LS			ODPOWIEDNIK STEYR 4115	IT-1600-M-MAXXUM 125 MC-CS28
CS29	MX 110			14.9 R28	LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-MX 110 / 120 / 135 / 150 / 170- CS29
	MX 120			14.9 R28	LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-MX 110 / 120 / 135 / 150 / 170- CS29
	MX 135			14.9 R28	LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-MX 110 / 120 / 135 / 150 / 170- CS29
	MX 150			14.9 R28	LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-MX 110 / 120 / 135 / 150 / 170- CS29
	MX 170			14.9 R28	LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-MX 110 / 120 / 135 / 150 / 170- CS29
CS30	CASE FARMALL 55 A	2018		320/85R20	POMPA	IT 1200			IT-1200-0-CASE FARMALL 55 A / 65 A / 75 A-CS30
	CASE FARMALL 65 A	2018		320/85R20	POMPA	IT 1200			IT-1200-0-CASE FARMALL 55 A / 65 A / 75 A-CS30
	CASE FARMALL 75 A	2018		320/85R20	POMPA	IT 1200			IT-1200-0-CASE FARMALL 55 A / 65 A / 75 A-CS30
CS31	CASE CS 110		SILNIK SISU	16.9 R24	ORYGINALNY JOYSTICK PYTAC KLIENTA*	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	JEZELI LS TO VALVOIL	IT-1600-L-CASE CS 110-CS31
CS32	CASE MX 90				LS	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-CASE MX 90 / 100 C-CS32
	CASE MX 100 C			14.9R24	LS	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-CASE MX 90 / 100 C-CS32
CS33	PUMA 210				LS	IT 1600 DŁUGI		ŁADOWACZ SZEROKI	IT-1600-LW-PUMA 210-CS33
CS34	CASE 695 XL			2WD 10.0-16 4WD 12.4 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-CASE 695 XL-795 XL-CS34

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	CASE 795 XL			12.4 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-CASE 695 XL-795 XL-CS34
CS35	CASE CS 68			2WD 7.5-18 4WD 11.2-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		POTWIERDZIC RYSUNKAMI	IT-1600-S-CASE CS 68-CS35
CS36	CASE LUXSUM 120			14.9 R24	ORYGINALNY JOYSTYK	IT 1600 KRÓTKI	IT 1600 ŚREDNI	FABRYCZNY JOYSTYK I ROZDZIELACZ	IT-1600-S/M-CASE LUXSUM 120-CS36
CS37	CASE 946	1971-1980		2WD 7.50-18 4WD 11.2-24	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI		GNIAZDA	IT-1600-M-CASE 946-CS37
	CASE 1046	1971-1980		2WD 7.50-18 4WD 11.2-24	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI		GNIAZDA	IT-1600-M-CASE 946-CS37
	CASE 1246	1971-1980		2WD 7.50-18 4WD 11.2-24	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI		GNIAZDA	IT-1600-M-CASE 946-CS37
CS38	MXM 120			14.9 R28	LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-MXM 120 / 130 / 140 / 155 / 175 / 190-CS38
	MXM 130								IT-1600-L-MXM 120 / 130 / 140 / 155 / 175 / 190-CS38
	MXM 140								IT-1600-L-MXM 120 / 130 / 140 / 155 / 175 / 190-CS38
	MXM 155								IT-1600-L-MXM 120 / 130 / 140 / 155 / 175 / 190-CS38
	MXM 175								IT-1600-L-MXM 120 / 130 / 140 / 155 / 175 / 190-CS38
	MXM 190								IT-1600-L-MXM 120 / 130 / 140 / 155 / 175 / 190-CS38
CS39	745 S				GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		V-2 WERSJA DŁUGA	IT-1600-S-745 S-CS39
CS40	FARMALL 85 A				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V-2	IT-1600-S-FARMALL 85 A / 95 A-CS40
	FARMALL 95 A				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V-2	IT-1600-S-FARMALL 85A / 95 A-CS40
CS41	JX 55				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V-2	IT-1600-S-JX 55 / 65 / 70-CS41
	JX 65				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V-2	IT-1600-S-JX 55 / 65 / 70-CS41
	JX 70				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V-2	IT-1600-S-JX 55 / 65 / 70-CS41
CS42	JX 80				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V-2	CS42-00-00-000
	JX 90				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V-2	CS42-00-00-000
CS43	JX 95				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V-2	IT-1600-S-JX 95-CS43
CS44	FARMALL 90A	OD 2022			POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK NH T 5.100 S	IT-1600-S-T 5.100 S / T 5.110 S-NH43
	FARMALL 100A	OD 2022			POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK NH T 5.100 S	IT-1600-S-T 5.100 S / T 5.110 S-NH43
CS45	FARMALL 90C	OD 2021			POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-JX 95-CS43
	FARMALL 100C	OD 2021			POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-JX 95-CS43
	FARMALL 110C	OD 2021			POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-JX 95-CS43

	FARMALL 120C	OD 2021		POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-JX 95-CS43
CS46	MAXXUM115	2012-2016		POMPA			JEZELI LS TO VALVOIL ODPOWIEDNIK NH T 6030	IT-1600-M-T 6030 DELTA / T 6050 DELTA / T 6070 DETLA-NH25
	MAXXUM125	2012-2016		POMPA			JEZELI LS TO VALVOIL ODPOWIEDNIK NH T 6030	IT-1600-M-T 6030 DELTA / T 6050 DELTA / T 6070 DETLA-NH25
	MAXXUM140	2012-2016		POMPA			JEZELI LS TO VALVOIL ODPOWIEDNIK NH T 6030	IT-1600-M-T 6030 DELTA / T 6050 DELTA / T 6070 DETLA-NH25
	MAXXUM150	OD 2016		POMPA			JEZELI LS TO VALVOIL ODPOWIEDNIK NH T 6030	IT-1600-M-T 6030 DELTA / T 6050 DELTA / T 6070 DETLA-NH25
CS47	MXU 100	2003-2006		2 RODZAJE POMP MOZE BYC LS			JEZELI LS TO VALVOIL STEYR 4110 / 4120 / 4130 NEW HOLLAND 6010 DELTA	IT-1600-M-MAXXUM 100 /110 / 120 / 130-CS27
	MXU 110	2003-2006		2 RODZAJE POMP MOZE BYC LS			JEZELI LS TO VALVOIL STEYR 4110 / 4120 / 4130 NEW HOLLAND 6010 DELTA	IT-1600-M-MAXXUM 100 /110 / 120 / 130-CS27
CS48	MXU 115	2003-2006		2 RODZAJE POMP MOZE BYC LS			JEZELI LS TO VALVOIL ODPOWIEDNIK NH T 6030	IT-1600-M-T 6030 DELTA / T 6050 DELTA / T 6070 DETLA-NH25
	MXU 125	2003-2006		2 RODZAJE POMP MOZE BYC LS			JEZELI LS TO VALVOIL ODPOWIEDNIK NH T 6030	IT-1600-M-T 6030 DELTA / T 6050 DELTA / T 6070 DETLA-NH25
	MXU 125	2003-2006		2 RODZAJE POMP MOZE BYC LS			JEZELI LS TO VALVOIL ODPOWIEDNIK NH T 6030	IT-1600-M-T 6030 DELTA / T 6050 DELTA / T 6070 DETLA-NH25
CS49	FARMALL 90 C			WŁASNA HYDRAULIKA	IT 1600 KRÓTKI			ODPOWIENIK STEYR 4080 PLUS 4090 PLUS 4100 PLUS 4110 PLUS 4120 PLUS
	FARMALL 100 C			WŁASNA HYDRAULIKA	IT 1600 KRÓTKI			ODPOWIENIK STEYR 4080 PLUS 4090 PLUS 4100 PLUS 4110 PLUS 4120 PLUS
	FARMALL 110 C			WŁASNA HYDRAULIKA	IT 1600 KRÓTKI			ODPOWIENIK STEYR 4080 PLUS 4090 PLUS 4100 PLUS 4110 PLUS 4120 PLUS
	FARMALL 120 C			WŁASNA HYDRAULIKA	IT 1600 KRÓTKI			ODPOWIENIK STEYR 4080 PLUS 4090 PLUS 4100 PLUS 4110 PLUS 4120 PLUS
CS50	FARMALL 75 A		SILNIK 3 TŁOKI	POMPA LS				CS50.00.00.000
CS51	VESTRUM 100	OD 2019		POMPA LS				CS51.00.00.000
	VESTRUM 110	OD 2019		POMPA LS				CS51.00.00.000
	VESTRUM 120	OD 2019		POMPA LS				CS51.00.00.000
CS52	PUMA 125			POMPA LS			WERSJA Z TUZ	CS52.00.00.000
	PUMA 140			POMPA LS			WERSJA Z TUZ	CS52.00.00.000
	PUMA 155			POMPA LS			WERSJA Z TUZ	CS52.00.00.000
CS53	MAXXUM 125 MC			POMPA LS	IT1800 DŁUGI			CS53.00.00.000



LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
CDB1	1490			2WD 11L-15 4WD 12.4-24	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-1490-CDB1
CDB2	1594			2WD 10.0-16 4WD 14.9-24	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-1594 / 1694-CDB2
	1694			13.6-28	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-1594 / 1694-CDB2

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
CL01	ARION 410	2009-2014		13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARION 410 / 420 / 430-CL01
	ARION 420	2009-2014		14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARION 410 / 420 / 430-CL01
	ARION 430	2009-2014		14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARION 410 / 420 / 430-CL01
CL13	ARION 410	2014-2021		11.2 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARION 410 / 420 / 430 / 440 / 450 / 460-CL13
	ARION 420	2014-2021		13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARION 410 / 420 / 430 / 440 / 450 / 460-CL13
	ARION 430	2014-2021		13.6 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARION 410 / 420 / 430 / 440 / 450 / 460-CL13
	ARION 440	2014-2021		13.6 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARION 410 / 420 / 430 / 440 / 450 / 460-CL13
	ARION 450	2014-2021		14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARION 410 / 420 / 430 / 440 / 450 / 460-CL13
	ARION 460	2014-2021		14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARION 410 / 420 / 430 / 440 / 450 / 460-CL13
CL02	ARION 610 C	2009-2014		13.6 R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	POTW. RYSUNKAMI	IT-1600-L-ARION 610 C / 620 C / 630 C-CL02
	ARION 620 C	2009-2014		14.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	POTW. RYSUNKAMI	IT-1600-L-ARION 610 C / 620 C / 630 C-CL02
	ARION 630 C	2009-2014		14.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	POTW. RYSUNKAMI	IT-1600-L-ARION 610 C / 620 C / 630 C-CL02
CL03	AXOS 310			11.2 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			CL03.00.00.000
	AXOS 320			13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			CL03.00.00.000
	AXOS 330			13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			CL03.00.00.000
	AXOS 340			13.6 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			CL03.00.00.000
CL04	ARES 547			13.6 R24	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARES 547 / 557 / 567 / 577 ATZ-CL04
	ARES 557			13.6 R28	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARES 547 / 557 / 567 / 577 ATZ-CL04
	ARES 567			13.6 R28	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARES 547 / 557 / 567 / 577 ATZ-CL04
	ARES 577 ATZ				GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARES 547 / 557 / 567 / 577 ATZ-CL04
CL05	ARES 816			16.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-ARES 816 / 826 / 836 RZ-CL05
	ARES 826			16.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-ARES 816 / 826 / 836 RZ-CL05
	ARES 836 RZ			16.9 R30	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-ARES 816 / 826 / 836 RZ-CL05
CL06	ATOS 330			320/85/R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK DEUTZ-FAHR 5090.4 G / 5100.4 G	IT-1600-M-ATOS 330 / 340 / 350-CL06
	ATOS 340			320/85/R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK DEUTZ-FAHR 5090.4 G / 5100.4 G	IT-1600-M-ATOS 330 / 340 / 350-CL06
	ATOS 350			380/85/R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK DEUTZ-FAHR 5090.4 G / 5100.4 G	IT-1600-M-ATOS 330 / 340 / 350-CL06

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
CL07	CELTIS 426			11.2 R24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK RENAULT CELTIS 436	IT-1600-S-CELTIS 426 / 436 / 446 / 456-CL07
	CELTIS 436			13.6 R24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK RENAULT CELTIS 436	IT-1600-S-CELTIS 426 / 436 / 446 / 456-CL07
	CELTIS 446			13.6 R24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK RENAULT CELTIS 436	IT-1600-S-CELTIS 426 / 436 / 446 / 456-CL07
	CELTIS 456			13.6 R28	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK RENAULT CELTIS 436	IT-1600-S-CELTIS 426 / 436 / 446 / 456-CL07
CL08	ELIOS 210	2009-2014		2WD 7.5-16 4WD 11.2 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-ELIOS 210 / 220 / 230 / 240-CL08
	ELIOS 220	2009-2014		2WD 7.5-16 4WD 11.2 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-ELIOS 210 / 220 / 230 / 240-CL08
	ELIOS 230	2009-2014		2WD 7.5-16 4WD 11.2 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-ELIOS 210 / 220 / 230 / 240-CL08
	ELIOS 240	2009-2014			POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-ELIOS 210 / 220 / 230 / 240-CL08
CL09	ARES 616			14.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-W-ARES 616 / ARES 626 / ARES 636 / ARES 696-RT15
	ARES 656			480/70/R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-W-ARES 616 / ARES 626 / ARES 636 / ARES 696-RT15
	ARES 696			480/70/R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-W-ARES 616 / ARES 626 / ARES 636 / ARES 696-RT15
CL10	ARION 610	2022R		480/70/R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI			IT-1600-L-ARION 610-CL10
CL11	ELIOS 210	2014 w górę		2WD 7.5-16 4WD 11.2 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-ELIOS 210 / 220 / 230 / 240-CL11
	ELIOS 220	2014 w górę		2WD 7.5-16 4WD 11.2 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-ELIOS 210 / 220 / 230 / 240-CL11
	ELIOS 230	2014 w górę		2WD 7.5-16 4WD 11.2 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-ELIOS 210 / 220 / 230 / 240-CL11
	ELIOS 240	2014 w górę		11.2 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-ELIOS 210 / 220 / 230 / 240-CL11
CL12	ARION 510	2007-2012		13.6 R28	POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARION 510-CL12
	ARION 520	2007-2012		14.9 R28	POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARION 510-CL12
	ARION 530	2007-2012		14.9 R28	POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARION 510-CL12
	ARION 540	2007-2012		14.9 R28	POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARION 510-CL12
CL14	ARES 546			13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARES 540 / 550 RX / 546 / 556 / 566-RT14
	ARES 556			13.6 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARES 540 / 550 RX / 546 / 556 / 566-RT14
	ARES 566			13.6 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARES 540 / 550 RX / 546 / 556 / 566-RT14
	ARES 566			13.6 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARES 540 / 550 RX / 546 / 556 / 566-RT14
	ARES 566			13.6 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARES 540 / 550 RX / 546 / 556 / 566-RT14
	ARES 566			13.6 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARES 540 / 550 RX / 546 / 556 / 566-RT14

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
CL15	ARION620	2012 w górę			POMPA				IT-1600-L-ARION 620 / 630 / 640 / 650-CL15
	ARION630	2012 w górę			POMPA				T-1600-L-ARION 620 / 630 / 640 / 650-CL15
	ARION640	2012 w górę			POMPA				T-1600-L-ARION 620 / 630 / 640 / 650-CL15
	ARION650	2012 w górę			POMPA				T-1600-L-ARION 620 / 630 / 640 / 650-CL15
CL16	AXOS 230	OD 2023			POMPA				CL16-00-00-000
	AXOS 240	OD 2023			POMPA				CL16-00-00-000
CL17	ARISON 510	OD 2017			POMPA LS	IT1600 ŚREDNI			CL17.00.00.000
	ARISON 530	OD 2017			POMPA LS	IT1600 ŚREDNI			CL17.00.00.000
	ARISON 550	OD 2017			POMPA LS	IT1600 ŚREDNI			CL17.00.00.000
	ARISON 570	OD 2017			POMPA LS	IT1600 ŚREDNI			CL17.00.00.000

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
DF01	AGROFARM 410 G			320/85R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-AGROFARM 410 G / 430 G-DF01
	AGROFARM 430 G			420/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-AGROFARM 410 G / 430 G-DF01
DF02	AGROFARM 410			380/85R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-AGROFARM 410 / 420 / 430-DF02
	AGROFARM 420			380/85R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-AGROFARM 410 / 420 / 430-DF02
	AGROFARM 430			420/70R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-AGROFARM 410 / 420 / 430-DF02
DF03	AGROPLUS 410			2WD 7.5-18 4WD 320/70R24	POMPA	IT 1200	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M/IT1200-0-AGROPLUS 410 / 420-DF03
	AGROPLUS 420			320/70R24	POMPA	IT 1200	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M/IT1200-0-AGROPLUS 410 / 420-DF03
DF04	AGROPLUS 65 F KEYLINE				POMPA	IT 1200		CIĄGNIK Z TUZEM	IT-1200-0-AGROPLUS 65 F KEYLINE-DF04
DF05	AGROLUX 55				POMPA	IT 1200		V1	IT-1200-0-AGROLUX 55/ 65 / 75-DF05
	AGROLUX 65				POMPA	IT 1200		V1	IT-1200-0-AGROLUX 55/ 65 / 75-DF05
	AGROLUX 75				POMPA	IT 1200		V1	IT-1200-0-AGROLUX 55/ 65 / 75-DF05
DF06	AGROLUX 410			11.2 R20	POMPA	IT 1200		WER. BEZ KLIMATYZACJI	IT-1200-0-AGROLUX 410-DF06
DF07	AGROPLUS 75			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-AGROPLUS 75 / 85 / 95-DF07
	AGROPLUS 85			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-AGROPLUS 75 / 85 / 95-DF07
	AGROPLUS 95			14.9 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-AGROPLUS 75 / 85 / 95-DF07
DF08	AGROPLUS 310			320/70R20	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		V-1	IT-1600-S-AGROPLUS 310 / 315 / 320 ECOLINE-DF08
	AGROPLUS 315			320/70R20	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		V-1	IT-1600-S-AGROPLUS 310 / 315 / 320 ECOLINE-DF08
	AGROPLUS 320 ECOLINE			320/70R20	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		V-1	IT-1600-S-AGROPLUS 310 / 315 / 320 ECOLINE-DF08
DF09	AGROTRON 80			13.6 R24 LUB 14.9 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-AGROTRON 80 / 85 / 90 / 100-DF09
	AGROTRON 85			13.6 R24 LUB 14.9 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-AGROTRON 80 / 85 / 90 / 100-DF09
	AGROTRON 90			14.9 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-AGROTRON 80 / 85 / 90 / 100-DF09
	AGROTRON 100			380/70R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-AGROTRON 80 / 85 / 90 / 100-DF09
DF10	AGROTRON 6.015'				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	MK 3 WERSA KRÓTKA	DF10.00.00.000
	AGROTRON 6.15'			16.9 R24	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	MK 3 WERSA KRÓTKA	DF10.00.00.000
	AGROTRON 105				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	MK 3 WERSA KRÓTKA	DF10.00.00.000
DF11	AGROTRON 120				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		V-1	IT-1600-M-AGROTRON 120 / 130 / 135 / 150-DF11

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	AGROTRON 130				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		V-1	IT-1600-M-AGROTRON 120 / 130 / 135 / 150-DF11
	AGROTRON 135				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		V-1	IT-1600-M-AGROTRON 120 / 130 / 135 / 150-DF11
	AGROTRON 150				GNAZDA	IT 1600 ŚREDNI		V-1	IT-1600-M-AGROTRON 120 / 130 / 135 / 150-DF11
DF12	DX 3.50			2WD 7.5-18 4WD 11.2 R24	POMPA	IT 1200	IT 1600 KRÓTKI	IT 1200 DO WERSJI BEZ NAPEDU	DF12.00.00.000
DF13	DX 3.60			2WD 7.5-18 4WD 14.5 R20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-DX 3.60-DF13
DF14	DX 3.65			12.4 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-DX 3.65-DF14
DF15	DX 3.70			2WD 7.5-18 4WD 12.4 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-DX 3.70-DF15
DF16	DX 3.90			2WD 7.5-20 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-DX 3.90-DF16
DF17	DX 4.20				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-DX 4.20 / 4.30 / 4.31/ 4.50 / 4.51 / 4.70-DF17
	DX 4.30			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-DX 4.20 / 4.30 / 4.31/ 4.50 / 4.51 / 4.70-DF17
	DX 4.31				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-DX 4.20 / 4.30 / 4.31/ 4.50 / 4.51 / 4.70-DF17
	DX 4.50			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-DX 4.20 / 4.30 / 4.31/ 4.50 / 4.51 / 4.70-DF17
	DX 4.51				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-DX 4.20 / 4.30 / 4.31/ 4.50 / 4.51 / 4.70-DF17
	DX 4.70			2WD 11.0-16 4WD 14.9 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-DX 4.20 / 4.30 / 4.31/ 4.50 / 4.51 / 4.70-DF17
DF18	DX 80			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		POTWIERDZIC RYSUNKAMI	IT-1600-S-DX 80 / 86 / 92-DF18
	DX 86			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		POTWIERDZIC RYSUNKAMI	IT-1600-S-DX 80 / 86 / 92-DF18
	DX 92			2WD 11.0-16 4WD 14.9 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		POTWIERDZIC RYSUNKAMI	IT-1600-S-DX 80 / 86 / 92-DF18
DF19	DX 85			2WD 10.0-16 4WD 12.4-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		POTWIERDZIC RYSUNKAMI	IT-1600-M-DX 85 / 90-DF19
	DX 90			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		POTWIERDZIC RYSUNKAMI	IT-1600-M-DX 85 / 90-DF19
DF20	DX 6.05			13.6 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-DX 6.05 / 6.06 / 6.08 / 6.11 / 6.31-DF20
	DX 6.06				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-DX 6.05 / 6.06 / 6.08 / 6.11 / 6.31-DF20
	DX 6.08				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-DX 6.05 / 6.06 / 6.08 / 6.11 / 6.31-DF20
	DX 6.11				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-DX 6.05 / 6.06 / 6.08 / 6.11 / 6.31-DF20
	DX 6.31				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-DX 6.05 / 6.06 / 6.08 / 6.11 / 6.31-DF20
DF21	DX 6.07				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		ŁADOWACZ SZEROKI	DF21.00.00.000
	DX 6.10			13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		ŁADOWACZ SZEROKI	DF21.00.00.000

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	DX 6.30			14.9 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		ŁADOWACZ SZEROKI	DF21.00.00.000
	DX 6.50			14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		ŁADOWACZ SZEROKI	DF21.00.00.000
	DX 110			2WD 11.0-16 4WD 14.9-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		ŁADOWACZ SZEROKI	DF21.00.00.000
DF22	5090.4 D				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V-1	IT-1600-S-5090.4 D-DF22
DF23	5080 D ECOLINE			320/70R20	POMPA	IT 1200			IT-1200-0-5080 D ECOLINE-DF23
DF24	AGROPLUS 70	DO 2004R		2WD 7.5-18 4WD 11.2 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-AGROPLUS 70-DF24
	AGROPLUS 80	DO 2004R		2WD 7.5-18 4WD 11.2 R24	POMPA				IT-1600-S-AGROPLUS 70-DF24
DF25	AGROTRON 6150			480/70R24	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI		ODPOWIEDNIK AGROTRON 150V2	IT-1600-L-AGROTRON 6150-DF25
DF26	5085 D ECOLINE				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-5085 D ECOLINE-DF26
DF27	5090.4 G				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			DF27.00.00.000
	5100 G				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			DF27.00.00.000
	5110 G				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			DF27.00.00.000
	5120 G-GS				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			DF27.00.00.000
DF28	5090.4 G				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5090.4 G / 5105.4 G / 5115.4 G-DF28
	5105.4 G			380/85R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5090.4 G / 5105.4 G / 5115.4 G-DF28
	5115.4 G			380/85R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5090.4 G / 5105.4 G / 5115.4 G-DF28
DF29	5090 C			420/70R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			DF29.00.00.000
	5100 C			420/70R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			DF29.00.00.000
	5110 C			420/70R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			DF29.00.00.000
	5120 C			420/70R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			DF29.00.00.000
DF30	6006				GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-6006 / 6206 / 7006-DF30
	6206				GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-6006 / 6206 / 7006-DF30
	7006				GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-6006 / 6206 / 7006-DF30
DF31	6006				GNIAZDA	IT 1200			IT-1200-0-6006 / 6206 / 7006-DF31
	6206				GNIAZDA	IT 1200			IT-1200-0-6006 / 6206 / 7006-DF31
	7006				GNIAZDA	IT 1200			IT-1200-0-6006 / 6206 / 7006-DF31
DF32	6207			2WD 7.5-18 4WD 10.5-20	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-6207-DF32

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
DF33	AGROTRON 6.20			16.9 R24	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI			IT-1600-L-AGROTRON 6.20-DF33
DF34	4070 E		BEZ DPF	280/85R20	POMPA	IT 1200			IT-1200-0-4070 E / 4080 E / 4090 E / 4100 E-DF53
	4080 E		BEZ DPF	320/85R20	POMPA	IT 1200			IT-1200-0-4070 E / 4080 E / 4090 E / 4100 E-DF53
	4090 E		BEZ DPF	360/70R20	POMPA	IT 1200			IT-1200-0-4070 E / 4080 E / 4090 E / 4100 E-DF53
	4100 E		BEZ DPF	360/70R24	POMPA	IT 1200			IT-1200-0-4070 E / 4080 E / 4090 E / 4100 E-DF53
DF53	4070 E		Z DPF	280/85R20	POMPA	IT 1200			IT-1200-0-4070 E / 4080 E / 4090 E / 4100 E-DF53
	4080 E		Z DPF	320/85R20	POMPA	IT 1200			IT-1200-0-4070 E / 4080 E / 4090 E / 4100 E-DF53
	4090 E		Z DPF	360/70R20	POMPA	IT 1200			IT-1200-0-4070 E / 4080 E / 4090 E / 4100 E-DF53
	4100 E		Z DPF	360/70R24	POMPA	IT 1200			IT-1200-0-4070 E / 4080 E / 4090 E / 4100 E-DF53
DF35	AGROPLUS 410 ECOLINE			2WD 7.5-18 4WD 320/70R24	GNIAZDA	IT 1200			IT-1200-0-AGROPLUS 410 ECOLINE-DF35
DF36	AGROTRON K 410			420/70R24	P LUB LS PLUS ZAWOREK Z SERWISU DF	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-AGROTRON K 410 / K 420-DF36
	AGROTRON K 420			420/70R24	P LUB LS PLUS ZAWOREK Z SERWISU DF	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-AGROTRON K 410 / K 420-DF36
DF37	5080 D KEYLINE				POMPA	IT 1200			IT-1200-0-5080 / 5090 / 5100 D KEYLINE-DF37
	5090 D KEYLINE			360/70R20	POMPA	IT 1200			IT-1200-0-5080 / 5090 / 5100 D KEYLINE-DF37
	5100 D KEYLINE			360/70R20	POMPA	IT 1200			IT-1200-0-5080 / 5090 / 5100 D KEYLINE-DF37
DF38	5080 G		3 TŁOKI	360/70R20	POMPA	IT 1200			IT-1200-0-5080 G / 5090 G-DF38
	5090 G		3 TŁOKI	360/70R20	POMPA	IT 1200			IT-1200-0-5080 G / 5090 G-DF38
	5100 G		3 TŁOKI	360/70R20	POMPA	IT 1200			IT-1200-0-5080 G / 5090 G-DF38
DF39	DF 5090.4D GS		4TŁOKI	320/70R20	POMPA	IT 1200			IT-1200-0-DF 5090.4D GS-DF39
DF40	K 90			380/70R28	P LUB LS PLUS ZAWOREK Z SERWISU DF	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK K420	IT-1600-M-K 90 / K 100 / K 120-DF40
	K 100			380/70R28	P LUB LS PLUS ZAWOREK Z SERWISU DF	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK K420	IT-1600-M-K 90 / K 100 / K 120-DF40
	K 120			380/70R28	P LUB LS PLUS ZAWOREK Z SERWISU DF	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK K420	IT-1600-M-K 90 / K 100 / K 120-DF40
DF41	K 110			380/70R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	POTWIERDZIC RYSUNKAMI	IT-1600-L-K 110-DF41
DF42	AGROFARM 410 TB				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-AGROFARM 410 TB-DF42
DF43	DF 5080D GS			320/70R20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-DF 5080D GS / DF 5090D GS-DF43
	DF 5090D GS			320/70R20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-DF 5080D GS / DF 5090D GS-DF43

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
DF44	DF 6120			420/70R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-DF 6120 / 6115 / 6130-DF44
	DF 6115				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-DF 6120 / 6115 / 6130-DF44
	DF 6130			420/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-DF 6120 / 6115 / 6130-DF44
DF45	7807			2WD 7.5-18 4WD 11.2-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-7807-DF45
DF46	K 610			380/70R28	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-K 610-DF46
DF47	DF 8006			2WD 7.5-20 4WD 12.4-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		W TRAKCIE PROJEKTOWANIA	IT-1600-M-DF 8006-DF47
DF48	DF 6115 C			380/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-DF 6115 C / 6125 C / 6135 C-DF48
	DF 6125 C			380/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-DF 6115 C / 6125 C / 6135 C-DF48
	DF 6135 C			380/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-DF 6115 C / 6125 C / 6135 C-DF48
DF49	5090 DF				POMPA	IT 1200			IT-1200-0-5090 DF-DF49
DF50	AGROFARM 100			380/85R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-AGROFARM 100-DF50
DF51	3050	2023r.			POMPA				IT-800-S-3050 / 3060-DF51
	3060	2023r.			POMPA				IT-800-S-3050 / 3060-DF51
DF52	5100	2013-2017r.		420/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5100 / 5110 / 5120 / 5130-DF52
	5110	2013-2017r.		420/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5100 / 5110 / 5120 / 5130-DF52
	5120	2013-2017r.		380/70R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5100 / 5110 / 5120 / 5130-DF52
	5130	2013-2017r.		420/70R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5100 / 5110 / 5120 / 5130-DF52
DF54	5080 G LD		3 TŁOKI	320/70R20	POMPA	IT 1200		ODPOWIEDNIK SAME 80 LD	IT-1200-0/1600-S-EXPLORER 80LD / 90LD / 100LD-SA12
	5090 G LD		3 TŁOKI	320/70R20	POMPA	IT 1200		ODPOWIEDNIK SAME 80 LD	IT-1200-0/1600-S-EXPLORER 80LD / 90LD / 100LD-SA12
	5100 G LD		3 TŁOKI	320/70R20	POMPA	IT 1200		ODPOWIEDNIK SAME 80 LD	IT-1200-0/1600-S-EXPLORER 80LD / 90LD / 100LD-SA12
	5090 G MD		3 TŁOKI	13.6R24	POMPA	IT 1200		ODPOWIEDNIK SAME 80 LD	IT-1200-0/1600-S-EXPLORER 80LD / 90LD / 100LD-SA12
	5100 G MD		3 TŁOKI	13.6 R24	POMPA	IT 1200		ODPOWIEDNIK SAME 80 LD	IT-1200-0/1600-S-EXPLORER 80LD / 90LD / 100LD-SA12
DF55	AGROPLUS 310			320/70R20	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		V-2	IT-1600-S-AGROPLUS 310 / 315 / 320 ECOLINE-DF55
	AGROPLUS 315			320/70R20	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		V-2	IT-1600-S-AGROPLUS 310 / 315 / 320 ECOLINE-DF55
	AGROPLUS 320 ECOLINE			360/70R20	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		V-2 krótka	IT-1600-S-AGROPLUS 310 / 315 / 320 ECOLINE-DF55
DF56	AGROTRON 120				GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI		V-2 krótka	IT-1600-M-AGROTRON 120 / 130 / 135 / 150-DF56

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	AGROTRON 130				GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI		V-2 krótka	IT-1600-M-AGROTRON 120 / 130 / 135 / 150-DF56
	AGROTRON 135				GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI		V-2 krótka	IT-1600-M-AGROTRON 120 / 130 / 135 / 150-DF56
	AGROTRON 150				GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI		V-2 krótka	IT-1600-M-AGROTRON 120 / 130 / 135 / 150-DF56
DF57	AGROTRON 120				GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI		V-3	IT-1600-M-AGROTRON 106 / 120 / 130 / 135 / 150-DF57
	AGROTRON 106				GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI		V-3	IT-1600-M-AGROTRON 106 / 120 / 130 / 135 / 150-DF57
	AGROTRON 135				GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI		V-3	IT-1600-M-AGROTRON 106 / 120 / 130 / 135 / 150-DF57
	AGROTRON 150				GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI		V-3	IT-1600-M-AGROTRON 106 / 120 / 130 / 135 / 150-DF57
DF58	5090.4 D				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V-2	IT-1600-S-5090.4 D-DF58
DF59	AGROLUX 55				POMPA	IT 1200		V2	IT-1200-0-AGROLUX 55/ 65 / 75-DF59
	AGROLUX 65				POMPA	IT 1200		V2	IT-1200-0-AGROLUX 55/ 65 / 75-DF59
	AGROLUX 75				POMPA	IT 1200		V2	IT-1200-0-AGROLUX 55/ 65 / 75-DF59
DF60	8006				POMPA	IT 1800			IT-1800-1600-L-8006-DF60
DF61	DX 6.17 AGROXTRA				POMPA	IT 1800		WERSJA Z TUZ SAUTER	IT-1600-M-DX 6.17 AGROXTRA TUZ-DF61
DF62	AGROTRON 150		WERSJA TUZ Z ZUIDBERG		POMPA	IT 1600 DŁUGI		NOWA WERSJA	DF62.00.00.000
DF63	AGROPLUS 100		WERSJA TUZ Z ZUIDBERG		POMPA	IT 1600 ŚREDNI			DF63.00.00.000
DF64	AGROTRON 130		WERSJA TUZ Z ZUIDBERG		POMPA	IT 1600 DŁUGI		WERSJA Z TUZ ZUIDBERG	DF64.00.00.000
	AGROTRON 135		WERSJA TUZ Z ZUIDBERG		POMPA	IT 1600 DŁUGI		WERSJA Z TUZ ZUIDBERG	DF64.00.00.000
	AGROTRON 150		WERSJA TUZ Z ZUIDBERG		POMPA	IT 1600 DŁUGI		WERSJA Z TUZ ZUIDBERG	DF64.00.00.000
DF65	AGROPLUS 100				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			DF65.00.00.000
DF66	6130.4 RVSHIFT				WŁASNA HYDRAULIKA	IT 1600 ŚREDNI			DF66.00.00.000
	6140.4 RVSHIFT				WŁASNA HYDRAULIKA	IT 1600 ŚREDNI			DF66.00.00.000
	6150.4 RVSHIFT				WŁASNA HYDRAULIKA	IT 1600 ŚREDNI			DF66.00.00.000
DF67	AGROTRON 150				POMPA			NOWA WERSJA WYDŁUŻONA	DF67.00.00.000
DF68	5095		WERSJA BEZ KABINY		POMPA			KONIKI NAJAZDOWE IT 1200	DF68.00.00.000
DF69	5070 D KEYLINE		STAGE V		GNIAZDA			CIĄGNIK SADOWNICZY	DF69.00.00.000
DF70	5095		WERSJA Z KABINĄ		POMPA			KONIKI NAJAZDOWE IT 1200	DF70.00.00.000
	6180				LS				DF72.00.00.000
	6190				LS				DF72.00.00.000
	6210				LS				DF72.00.00.000

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
ER01	4056			7.5-18	POMPA	IT 1200			IT-1200-0-4056-ER01



LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
FR01	F-8244 C2			360/70R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-F-8244 C2-FR01
FR02	F2-8248 TE			360/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-F2-8248 TE-FR02
FR03	F-8244 C1			360/70R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-F-8244 C1-FR03
FR04	F-8258			360/70R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-F-8258 / F-9258-FR04
	F-9258			360/70R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-F-8258 / F-9258-FR04

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
FT01	555 DT			9.5 R20	GNIAZDA	IT 1200			IT-1200-0-555 DT-FT01
FT02	550 DT				POMPA	IT 1200			IT-1200-0-550 DT-FT02
FT03	675 DT			11.2-24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-675 DT-FT03
FT04	80.4 WD			11.2-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-80.4 WD-FT04
FT05	690 DT			12.4 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M/S-690 DT-FT05
FT06	6050 DT HERITAGE			8.3X24	POMPA	IT 1200			IT-1200-0-6050 DT HERITAGE-FT06
FT07	6075 DT HERITAGE			11.2-24	POMPA	IT 1200			IT-1200-0-6075 DT HERITAGE-FT07
FT08	7110 DT			420/85R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-7110 DT-FT08
FT09	9120 DTN			420/85R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-9120 DTN-FT09
FT10	6050 C				POMPA	IT 1200			IT-1200-0-6050 C-FT10
FT11	685 DT			12.4 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-685 DT-FT11
FT12	26			6X12	POMPA	IT 400			IT-400-0-26-FT12
FT13	6050 E NETS	2022-2024		8.0-18	POMPA	IT 800 KRÓTKI			IT-800-S-6050 E NETS-FT13
FT14	680 DTV	2022-2024		KILKA WARIANTÓW KÓŁ	POMPA	IT 1300			IT-1300-0-680 DTV-FT14
FT15	555 DTV	2022-2024		280/70/18	POMPA	IT 800 DŁUGI			IT-800-L-555 DTV-FT15
FT16	9120 DTV	2022-2024		380/85R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-9120 DTV / 9130 DTV / 9120 PWR-FT16
	9130 DTV				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-9120 DTV / 9130 DTV / 9120 PWR-FT16
	9120 PWR				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-9120 DTV / 9130 DTV / 9120 PWR-FT16
FT17	6100 DTV	2022-2024		320/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6100 DTV-FT17
FT18	6075 E NETS	2022-2024		KILKA WARIANTÓW KÓŁ	POMPA	IT 1300			IT-1300-0-6075 E NETS-FT18
FT19	6075 E	2019			POMPA	IT 1300			IT-1300-0-6075 E-FT19
FT20	680 DT V1		SILNIK FORD WERSJA 1	11.2-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-680 DT V1-FT20
FT21	25 G				POMPA	IT 400			IT-400-0-25 G-FT21
FT22	6075 EN			280/70R18 LUB 280/70R16	POMPA	IT 1200			IT-1200-0-6075 EN-FT22
FT23	680 DT V2		SILNIK FORD WERSJA 2		POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-680 DT V2-FT23

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
FE01	FARMER 305 LS			2WD 7.5-20 4WD 12.4 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		3 OTWORY Z PRZODU	IT-1600-M-FARMER 305 LS / 306 LS / 308 LS / 309 LS-FE01
	FARMER 306 LS			2WD 10.0-16 4WD 12.4 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		3 OTWORY Z PRZODU	IT-1600-M-FARMER 305 LS / 306 LS / 308 LS / 309 LS-FE01
	FARMER 308 LS			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R36	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		3 OTWORY Z PRZODU	IT-1600-M-FARMER 305 LS / 306 LS / 308 LS / 309 LS-FE01
	FARMER 309 LS			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R36	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		3 OTWORY Z PRZODU	IT-1600-M-FARMER 305 LS / 306 LS / 308 LS / 309 LS-FE01
FE02	FARMER 308			13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		4 OTWORY Z PRZODU	IT-1600-M-FARMER 308 / 309 / 310-FE02
	FARMER 309			13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		4 OTWORY Z PRZODU	IT-1600-M-FARMER 308 / 309 / 310-FE02
	FARMER 310			16.9 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		4 OTWORY Z PRZODU	IT-1600-M-FARMER 308 / 309 / 310-FE02
FE04	FARMER 307 Ci			2WD 11.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-FARMER 307Ci / 308 Ci / 309 Ci- FE04
	FARMER 308 Ci			2WD 11.0-16 4WD 380/70/R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-FARMER 307Ci / 308 Ci / 309 Ci- FE04
	FARMER 309 Ci			440/65R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-FARMER 307Ci / 308 Ci / 309 Ci- FE04
FE05	FARMER 311 LS				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	3 OTWORY Z PRZODU	IT-1600-L-FARMER 311 LS-FE05
FE06	FARMER 311			13.6 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		4 OTWORY Z PRZODU	IT-1600-M-FARMER 311 / 312- FE06
	FARMER 312			14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		4 OTWORY Z PRZODU	IT-1600-M-FARMER 311 / 312- FE06
FE07	309 VARIO	„2006-2012 CIĄGNIK Z TUZEM*“		380/70R24	LS PLUS ZAWOREK KUPIONY W SERWISIE	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-309 / 310 / 311 / 312 VARIO-FE07
	310 VARIO	„2006-2012 CIĄGNIK Z TUZEM*“		440/65R24	LS PLUS ZAWOREK KUPIONY W SERWISIE	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-309 / 310 / 311 / 312 VARIO-FE07
	311 VARIO	„2006-2012 CIĄGNIK Z TUZEM*“		440/65R24	LS PLUS ZAWOREK KUPIONY W SERWISIE	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-309 / 310 / 311 / 312 VARIO-FE07
	312 VARIO	„2006-2012 CIĄGNIK Z TUZEM*“		480/65R24	LS PLUS ZAWOREK KUPIONY W SERWISIE	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-309 / 310 / 311 / 312 VARIO-FE07
FE08	FARMER 409 VARIO	1999-2004		440/65R24	LS PLUS ZAWOREK KUPIONY W SERWISIE	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-FARMER 409 / 410 / 411 / 412 / 413 / 414 / 415 VARIO-FE08
	FARMER 410 VARIO	1999-2004		420/70/R24	LS PLUS ZAWOREK KUPIONY W SERWISIE	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-FARMER 409 / 410 / 411 / 412 / 413 / 414 / 415 VARIO-FE08
	FARMER 411 VARIO	1999-2004		480/65R24	LS PLUS ZAWOREK KUPIONY W SERWISIE	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-FARMER 409 / 410 / 411 / 412 / 413 / 414 / 415 VARIO-FE08
	FARMER 412 VARIO	1999-2004			LS PLUS ZAWOREK KUPIONY W SERWISIE	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-FARMER 409 / 410 / 411 / 412 / 413 / 414 / 415 VARIO-FE08
	FARMER 413 VARIO	1999-2004			LS PLUS ZAWOREK KUPIONY W SERWISIE	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-FARMER 409 / 410 / 411 / 412 / 413 / 414 / 415 VARIO-FE08
	FARMER 414 VARIO	1999-2004			LS PLUS ZAWOREK KUPIONY W SERWISIE	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-FARMER 409 / 410 / 411 / 412 / 413 / 414 / 415 VARIO-FE08
	FARMER 415 VARIO	1999-2004			LS PLUS ZAWOREK KUPIONY W SERWISIE	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-FARMER 409 / 410 / 411 / 412 / 413 / 414 / 415 VARIO-FE08
FE09	FAVORIT 509			420/70/R24	GNAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-FENDT FAVORIT 509 / 510-FE09

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	FAVORIT 510			420/70/R24	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-FENDT FAVORIT 509 / 510-FE09
FE10	FAVORIT 511			480/70R24	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-FAVORIT 511 / 512 / 513 / 514 / 515 -FE10
	FAVORIT 512			420/70/R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-FAVORIT 511 / 512 / 513 / 514 / 515 -FE10
	FAVORIT 513				GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-FAVORIT 511 / 512 / 513 / 514 / 515 -FE10
	FAVORIT 514			480/70R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-FAVORIT 511 / 512 / 513 / 514 / 515 -FE10
	FAVORIT 515			480/70R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-FAVORIT 511 / 512 / 513 / 514 / 515 -FE10
FE11	600 LS				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-600 LS / 610 LS / 611 LS / 612 LS / 614 LS / 615 LS-FE11
	610 LS				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-600 LS / 610 LS / 611 LS / 612 LS / 614 LS / 615 LS-FE11
	611 LS				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-600 LS / 610 LS / 611 LS / 612 LS / 614 LS / 615 LS-FE11
	612 LS				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-600 LS / 610 LS / 611 LS / 612 LS / 614 LS / 615 LS-FE11
	614 LS				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-600 LS / 610 LS / 611 LS / 612 LS / 614 LS / 615 LS-FE11
	615 LS				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-600 LS / 610 LS / 611 LS / 612 LS / 614 LS / 615 LS-FE11
FE12	FAVORIT 611 LSA				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	WERSJA Z TUZ	IT-1600-L-FAVORIT 611 LSA / 612 LSA / 614 LSA / 615 LSA-FE12
	FAVORIT 612 LSA				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	WERSJA Z TUZ	IT-1600-L-FAVORIT 611 LSA / 612 LSA / 614 LSA / 615 LSA-FE12
	FAVORIT 614 LSA				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	WERSJA Z TUZ	IT-1600-L-FAVORIT 611 LSA / 612 LSA / 614 LSA / 615 LSA-FE12
	FAVORIT 615 LSA				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	WERSJA Z TUZ	IT-1600-L-FAVORIT 611 LSA / 612 LSA / 614 LSA / 615 LSA-FE12
FE13	4 S				GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-4 S-FE13
FE14	FENDT 303 LSA	1984-1993	SILNIK TRZYTĘO-KOWY		POMPA	IT 1600 KRÓTKI	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M/S-FENDT 303 LSA / 304 LSA / 307 LSA-FE14
	FENDT 304 LSA	1984-1993	SILNIK TRZYTĘO-KOWY		POMPA	IT 1600 KRÓTKI	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M/S-FENDT 303 LSA / 304 LSA / 307 LSA-FE14
	FENDT 307 LSA	1984-1993	SILNIK TRZYTĘO-KOWY		POMPA	IT 1600 KRÓTKI	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M/S-FENDT 303 LSA / 304 LSA / 307 LSA-FE14
FE15	FENDT 815 VARIO			480/70R30	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-FENDT 815 / 816 / 818 / 820 VARIO-FE15
	FENDT 816 VARIO			480/70R30	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-FENDT 815 / 816 / 818 / 820 VARIO-FE15
	FENDT 818 VARIO			540/65R30	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-FENDT 815 / 816 / 818 / 820 VARIO-FE15
	FENDT 820 VARIO			540/65R30	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-FENDT 815 / 816 / 818 / 820 VARIO-FE15

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
FE16	FENDT 711 VARIO				GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-FENDT 711 / 712 / 714 / 716 / 718 / 720 / 722 / 724 VARIO-FE16
	FENDT 724 VARIO				GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-FENDT 711 / 712 / 714 / 716 / 718 / 720 / 722 / 724 VARIO-FE16
	FENDT 712 VARIO				GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-FENDT 711 / 712 / 714 / 716 / 718 / 720 / 722 / 724 VARIO-FE16
	FENDT 714 VARIO				GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-FENDT 711 / 712 / 714 / 716 / 718 / 720 / 722 / 724 VARIO-FE16
	FENDT 716 VARIO				GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-FENDT 711 / 712 / 714 / 716 / 718 / 720 / 722 / 724 VARIO-FE16
	FENDT 718 VARIO				GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-FENDT 711 / 712 / 714 / 716 / 718 / 720 / 722 / 724 VARIO-FE16
	FENDT 720 VARIO				GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-FENDT 711 / 712 / 714 / 716 / 718 / 720 / 722 / 724 VARIO-FE16
	FENDT 722 VARIO				GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-FENDT 711 / 712 / 714 / 716 / 718 / 720 / 722 / 724 VARIO-FE16
	FENDT 724 VARIO				GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-FENDT 711 / 712 / 714 / 716 / 718 / 720 / 722 / 724 VARIO-FE16
FE17	310 VARIO	OD 2014 R			POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT1600-M-310 VARIO-311 VARIO-312 VARIO-313 VARIO-FE17
	311 VARIO	OD 2014 R			POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT1600-M-310 VARIO-311 VARIO-312 VARIO-313 VARIO-FE17
	312 VARIO	OD 2014 R			POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT1600-M-310 VARIO-311 VARIO-312 VARIO-313 VARIO-FE17
	313 VARIO	OD 2014 R			POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT1600-M-310 VARIO-311 VARIO-312 VARIO-313 VARIO-FE17
FE18	105 S	1975-1979			POMPA	IT 1600 ŚREDNI		CIĄGNIK BEZ PRZEDNIEGO NAPĘDU	IT200-0-105 S-106 S-108 S-105 LS-106 LS-108 LS-FE18
	106 S	1975-1979			POMPA	IT 1600 ŚREDNI		CIĄGNIK BEZ PRZEDNIEGO NAPĘDU	IT200-0-105 S-106 S-108 S-105 LS-106 LS-108 LS-FE18
	108 S	1975-1979			POMPA	IT 1600 ŚREDNI		CIĄGNIK BEZ PRZEDNIEGO NAPĘDU	IT200-0-105 S-106 S-108 S-105 LS-106 LS-108 LS-FE18
	105 LS	1975-1979			POMPA	IT 1600 ŚREDNI		CIĄGNIK BEZ PRZEDNIEGO NAPĘDU	IT200-0-105 S-106 S-108 S-105 LS-106 LS-108 LS-FE18
	106 LS	1975-1979			POMPA	IT 1600 ŚREDNI		CIĄGNIK BEZ PRZEDNIEGO NAPĘDU	IT200-0-105 S-106 S-108 S-105 LS-106 LS-108 LS-FE18
	108 LS	1975-1979			POMPA	IT 1600 ŚREDNI		CIĄGNIK BEZ PRZEDNIEGO NAPĘDU	IT200-0-105 S-106 S-108 S-105 LS-106 LS-108 LS-FE18



LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
FI01	AGRICOLA 680				GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-AGRICOLA 680 / 780-FI01	
	AGRICOLA 780				GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-AGRICOLA 680 / 780-FI01	
FI02	AGRICOLA 780 DT				GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-AGRICOLA 780 DT / 880 DT-FI02	
	AGRICOLA 880 DT				GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-AGRICOLA 780 DT / 880 DT-FI02	
FI03	65-94			2WD 7.50-16 4WD 12.4 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-65-94 / 72-94 / 82-94 / 88-94-FI03	
	72-94			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-65-94 / 72-94 / 82-94 / 88-94-FI03	
	82-94			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-65-94 / 72-94 / 82-94 / 88-94-FI03	
	88-94			2WD 10.0-16 4WD 380/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI	IT 1600 DŁUGI	IT-1600-M-65-94 / 72-94 / 82-94 / 88-94-FI03	
FI04	F 100				GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	IT-1600-L-F 100 / F 110 / F 115 / F 120 / F 130 / F 140-FI04	
	F 110			14.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	IT-1600-L-F 100 / F 110 / F 115 / F 120 / F 130 / F 140-FI04	
	F 115			380/70/R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	IT-1600-L-F 100 / F 110 / F 115 / F 120 / F 130 / F 140-FI04	
	F 120			14.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	IT-1600-L-F 100 / F 110 / F 115 / F 120 / F 130 / F 140-FI04	
	F 130				GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	IT-1600-L-F 100 / F 110 / F 115 / F 120 / F 130 / F 140-FI04	
	F 140			16.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	IT-1600-L-F 100 / F 110 / F 115 / F 120 / F 130 / F 140-FI04	
FI05	95-90			2WD 7.5-20 4WD 13.6-24	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-95-90 / 100-90 / 110-90-FI05	
	100-90			2WD 10.0-16 4WD 14.9-24	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-95-90 / 100-90 / 110-90-FI05	
	110-90			2WD 10.0-16 4WD 14.9-24	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-95-90 / 100-90 / 110-90-FI05	
FI06	70-90			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-70-90 / 80-90 / 85-90 / 90-90-FI06	
	80-90			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-70-90 / 80-90 / 85-90 / 90-90-FI06	
	85-90			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-70-90 / 80-90 / 85-90 / 90-90-FI06	
	90-90			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-70-90 / 80-90 / 85-90 / 90-90-FI06	



LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
F001	7840			2WD 11.0-16 4WD 13.6 R28	LS PLUS ZAWOREK VU2P	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-7840 / 8240 / 8340-F001
	8240			14.9 R28	LS PLUS ZAWOREK VU2P	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-7840 / 8240 / 8340-F001
	8340			14.9 R28	LS PLUS ZAWOREK VU2P	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-7840 / 8240 / 8340-F001
F002	5640			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	LS PLUS ZAWOREK VU2P	IT 1600 KRÓTKI		VALVOIL	IT-1600-S-5640 / 6640 / 7740-F002
	6640			2WD 11.0-16 4WD 13.6 R24	LS PLUS ZAWOREK VU2P	IT 1600 KRÓTKI		VALVOIL	IT-1600-S-5640 / 6640 / 7740-F002
	7740			2WD 11.0-16 4WD 13.6 R28	LS PLUS ZAWOREK VU2P	IT 1600 KRÓTKI		VALVOIL	IT-1600-S-5640 / 6640 / 7740-F002
F003	7810				GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-7810 / 8210-F003
	8210			14.9-24	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-7810 / 8210-F003
F004	5610			7.5-16	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5610 / 6610-F004
	6610			7.5-16	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5610 / 6610-F004
F005	TN 95 DA				ORYGINALNA HYDRAULIKA	IT 1200			IT-1200-0-TN 95 DA-F005

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
FT01	404			8.3-20	POMPA	IT 800 DŁUGI			IT-800-L-404-FT01

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
HW01	704 B				POMPA				IT-1200-704 B-HW01
HW02	354 E				POMPA				IT-800-L-354 E-HW02
HW03	504				POMPA				HW03.00.00.000

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
HT01	4075			4 WARIANTY KÓŁ	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-4075 / 4080 / 4090 / 4100 / 4110-HT01	
	4080			2 WARIANTY KÓŁ	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-4075 / 4080 / 4090 / 4100 / 4110-HT01	
	4090			2 WARIANTY KÓŁ	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-4075 / 4080 / 4090 / 4100 / 4110-HT01	
	4100			3 WARIANTY KÓŁ	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-4075 / 4080 / 4090 / 4100 / 4110-HT01	
	4110			4 WARIANTY KÓŁ	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-4075 / 4080 / 4090 / 4100 / 4110-HT01	
HT02	A 90			2 WARIANTY KÓŁ	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK POLMOT URSUS 8014 H / 9014 H / 10014 H IT-1600-S-A 90 / A 100 / A 110-HT02	
	A 100			2 WARIANTY KÓŁ	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK POLMOT URSUS 8014 H / 9014 H / 10014 H IT-1600-S-A 90 / A 100 / A 110-HT02	
	A 110			3 WARIANTY KÓŁ	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK POLMOT URSUS 8014 H / 9014 H / 10014 H IT-1600-S-A 90 / A 100 / A 110-HT02	
HT03	C 3055			2WD 7.5-16 4WD 2 WARIANTY KÓŁ	POMPA	IT 1200		IT-1200-0-C 3055 / C 3065 / C 3080-HT03	
	C 3065			2WD 7.5-16 4WD 3 WARIANTY KÓŁ	POMPA	IT 1200		IT-1200-0-C 3055 / C 3065 / C 3080-HT03	
	C 3080			3 WARIANTY KÓŁ	POMPA	IT 1200		IT-1200-0-C 3055 / C 3065 / C 3080-HT03	
HT04	HATTAT 295			2 WARIANTY KÓŁ	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-HATTAT 295 / 305 / 398-HT04	
	HATTAT 305			3 WARIANTY KÓŁ	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-HATTAT 295 / 305 / 398-HT04	
	HATTAT 398			4 WARIANTY KÓŁ	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-HATTAT 295 / 305 / 398-HT04	



LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
HI01	2304			6-14	POMPA	IT 400			IT-400-2304-HI01

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
HU01	908 XT			14.9 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK SAME SILVER 110	IT-1600-S-SAME SILVER 85 / 95 / 110-SA13
	909 XT			14.9 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK SAME SILVER 110	IT-1600-S-SAME SILVER 85 / 95 / 110-SA13
	910.4 XT			13.6 R28	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK SAME SILVER 110	IT-1600-S-SAME SILVER 85 / 95 / 110-SA13
HU02	910.6 XT			380/70/R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK SAME SILVER 105	IT-1600-M-SILVER 105 / 100.6-SA09
HU03	911 XT			16.9 R24	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ODPOWIEDNIK SAME SILVER 130	IT-1600-L-SAME SILVER 115 / 130-SA17
	913 XT			480/70R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ODPOWIEDNIK SAME SILVER 130	IT-1600-L-SAME SILVER 115 / 130-SA17
HU04	6.115 ELITE XB			14.9 R30	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ODPOWIEDNIK SAME ANTARES 110	IT-1600-L-ANTARES 110 / ANTARES 130-SA11
	6.135 ELITE XB			14.9 R30	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ODPOWIEDNIK SAME ANTARES 110	IT-1600-L-ANTARES 110 / ANTARES 130-SA11

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
JC01	1115			480/70/R28	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		„WIERCENIE DODATKOWYCH OTWORÓW POD KABINĄ”	IT-1600-S-1115 / 1115 S / 1125 / 1135 -JC01
	1115 S			480/70/R28	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		„WIERCENIE DODATKOWYCH OTWORÓW POD KABINĄ”	IT-1600-S-1115 / 1115 S / 1125 / 1135 -JC01
	1125			480/70/R28	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		„WIERCENIE DODATKOWYCH OTWORÓW POD KABINĄ”	IT-1600-S-1115 / 1115 S / 1125 / 1135 -JC01
	1135			480/70/R28	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		„WIERCENIE DODATKOWYCH OTWORÓW POD KABINĄ”	IT-1600-S-1115 / 1115 S / 1125 / 1135 -JC01

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
JD01	1630			2 WARIANTY KÓŁ	LS	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-1630 / 1640 / 2040 / 2140 / 2030 / 2130-JD01	
	1640			2 WARIANTY KÓŁ	LS	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-1630 / 1640 / 2040 / 2140 / 2030 / 2130-JD01	
	2040			2WD 7.5-18 4WD 11.2-28	LS	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-1630 / 1640 / 2040 / 2140 / 2030 / 2130-JD01	
	2140			2WD 10.0-16 4WD 12.4-28	LS	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-1630 / 1640 / 2040 / 2140 / 2030 / 2130-JD01	
	2030			2 WARIANTY KÓŁ	LS	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-1630 / 1640 / 2040 / 2140 / 2030 / 2130-JD01	
	2130			2 WARIANTY KÓŁ	LS	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-1630 / 1640 / 2040 / 2140 / 2030 / 2130-JD01	
	JD02	2250			2WD 10.0-16 4WD 11.2-28	LS	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-2250 / 2450 / 2650 / 2850-JD02
	2450			2WD 10.0-16 4WD 13.6-24	LS	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-2250 / 2450 / 2650 / 2850-JD02	
	2650			2WD 10.0-16 4WD 13.6-24	LS	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-2250 / 2450 / 2650 / 2850-JD02	
	2850			2WD 10.0-16 4WD 13.6-24	LS	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-2250 / 2450 / 2650 / 2850-JD02	
JD03	3040			2WD 10.0-16 4WD 12.4-28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	IT-1600-L-3040 / 3140 / 3640-JD03	
	3140			2WD 11.0-16 4WD 14.9-24	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	IT-1600-L-3040 / 3140 / 3640-JD03	
	3640			16.9 R24	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	IT-1600-L-3040 / 3140 / 3640-JD03	
JD04	3400			13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-3400-JD04	
JD05	3050			2WD 10.0-16 4WD 12.4-28	LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	IT-1600-L-3050 / 3350 / 3650-JD05	
	3350			2WD 10.0-16 4WD 14.9-24	LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	IT-1600-L-3050 / 3350 / 3650-JD05	
	3650			16.9-24	LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	IT-1600-L-3050 / 3350 / 3650-JD05	
JD06	5055 E	2009-2017		2WD 6.0-16 4WD 280/85R20	GNAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-5055 E / 5065 E / 5075 E-JD06	
	5065 E	2009-2017		2WD 6.0-16 4WD 320/85R20	GNAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-5055 E / 5065 E / 5075 E-JD06	
	5075 E	2009-2017		2WD 6.0-16 4WD 320/85R24	GNAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-5055 E / 5065 E / 5075 E-JD06	
JD07	5070 M	2009-2013 RAMA		2WD 9.0-16 4WD 13.6R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-5070 M / 5080 M / 5090 M / 5100 M-JD07	
	5080 M	2009-2013 RAMA		2WD 9.0-16 4WD 13.6R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-5070 M / 5080 M / 5090 M / 5100 M-JD07	
	5090 M	2009-2013 RAMA		2WD 9.0-16 4WD 13.6R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-5070 M / 5080 M / 5090 M / 5100 M-JD07	
	5100 M	2009-2013 RAMA		2WD 9.0-16 4WD 13.6R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-5070 M / 5080 M / 5090 M / 5100 M-JD07	
JD08	5090 R	od 2016R BEZ RAMY		340/85R24	LS PLUS POWER BEYOND	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-5090 R / 5100 R / 5115 R / 5125 R- JD08	
	5100 R	od 2016R BEZ RAMY		340/85R24	LS PLUS POWER BEYOND	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-5090 R / 5100 R / 5115 R / 5125 R- JD08	

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
JD09	5520			7.50-16	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-5520-JD09
JD10	5620			13.6 R24	LS PLUS POWER BEYOND	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-5620 / 5720 / 5820-JD10
	5720			13.6 R24	LS PLUS POWER BEYOND	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-5620 / 5720 / 5820-JD10
	5820			13.6 R24	LS PLUS POWER BEYOND	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-5620 / 5720 / 5820-JD10
JD11	6090 MC			440/65R24	LS PLUS POWER BEYOND	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6090 MC / 6100 MC / 6110 MC / 6090 RC / 6100 RC / 6110 RC / 6095 RC / 6105 RC / 6115 RC-JD11
	6100 MC			440/65R24	LS PLUS POWER BEYOND	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6090 MC / 6100 MC / 6110 MC / 6090 RC / 6100 RC / 6110 RC / 6095 RC / 6105 RC / 6115 RC-JD11
	6110 MC			440/65R24	LS PLUS POWER BEYOND	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6090 MC / 6100 MC / 6110 MC / 6090 RC / 6100 RC / 6110 RC / 6095 RC / 6105 RC / 6115 RC-JD11
	6090 RC			440/65R24	LS PLUS POWER BEYOND	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6090 MC / 6100 MC / 6110 MC / 6090 RC / 6100 RC / 6110 RC / 6095 RC / 6105 RC / 6115 RC-JD11
	6100 RC			440/65R24	LS PLUS POWER BEYOND	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6090 MC / 6100 MC / 6110 MC / 6090 RC / 6100 RC / 6110 RC / 6095 RC / 6105 RC / 6115 RC-JD11
	6110 RC			440/65R24	LS PLUS POWER BEYOND	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6090 MC / 6100 MC / 6110 MC / 6090 RC / 6100 RC / 6110 RC / 6095 RC / 6105 RC / 6115 RC-JD11
	6095 RC			440/65R24	LS PLUS POWER BEYOND	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6090 MC / 6100 MC / 6110 MC / 6090 RC / 6100 RC / 6110 RC / 6095 RC / 6105 RC / 6115 RC-JD11
	6105 RC			440/65R24	LS PLUS POWER BEYOND	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6090 MC / 6100 MC / 6110 MC / 6090 RC / 6100 RC / 6110 RC / 6095 RC / 6105 RC / 6115 RC-JD11
	6115 RC			440/65R24	LS PLUS POWER BEYOND	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6090 MC / 6100 MC / 6110 MC / 6090 RC / 6100 RC / 6110 RC / 6095 RC / 6105 RC / 6115 RC-JD11
JD12	6100	1992-1997		2WD 10.0-16 4WD 16.9R34	LS PLUS POWER BEYOND	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-6100 / 6200 / 6300 / 6400 / 6010 / 6110 / 6210 / 6310 / 6410 / 6010 SE / 6110 SE / 6210 SE / 6310 SE / 6410 SE-JD12
	6200	1992-1997		2WD 10.0-16 4WD 16.9R34	LS PLUS POWER BEYOND	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-6100 / 6200 / 6300 / 6400 / 6010 / 6110 / 6210 / 6310 / 6410 / 6010 SE / 6110 SE / 6210 SE / 6310 SE / 6410 SE-JD12
	6300	1992-1997		13.6R28	LS PLUS POWER BEYOND	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-6100 / 6200 / 6300 / 6400 / 6010 / 6110 / 6210 / 6310 / 6410 / 6010 SE / 6110 SE / 6210 SE / 6310 SE / 6410 SE-JD12
	6400	1992-1997		13.6R28	LS PLUS POWER BEYOND	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-6100 / 6200 / 6300 / 6400 / 6010 / 6110 / 6210 / 6310 / 6410 / 6010 SE / 6110 SE / 6210 SE / 6310 SE / 6410 SE-JD12
	6010	1997-2001			LS PLUS POWER BEYOND	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-6100 / 6200 / 6300 / 6400 / 6010 / 6110 / 6210 / 6310 / 6410 / 6010 SE / 6110 SE / 6210 SE / 6310 SE / 6410 SE-JD12
	6110	1997-2001		13.6R24	LS PLUS POWER BEYOND	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-6100 / 6200 / 6300 / 6400 / 6010 / 6110 / 6210 / 6310 / 6410 / 6010 SE / 6110 SE / 6210 SE / 6310 SE / 6410 SE-JD12
	6210	1997-2001		13.6R28	LS PLUS POWER BEYOND	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-6100 / 6200 / 6300 / 6400 / 6010 / 6110 / 6210 / 6310 / 6410 / 6010 SE / 6110 SE / 6210 SE / 6310 SE / 6410 SE-JD12
	6310	1997-2001		13.6R28	LS PLUS POWER BEYOND	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-6100 / 6200 / 6300 / 6400 / 6010 / 6110 / 6210 / 6310 / 6410 / 6010 SE / 6110 SE / 6210 SE / 6310 SE / 6410 SE-JD12
	6410	1997-2001		16.9R24	LS PLUS POWER BEYOND	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-6100 / 6200 / 6300 / 6400 / 6010 / 6110 / 6210 / 6310 / 6410 / 6010 SE / 6110 SE / 6210 SE / 6310 SE / 6410 SE-JD12
	6010 SE	1998-2002		13.6R24	CIĄGNIK BEZ LS	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-6100 / 6200 / 6300 / 6400 / 6010 / 6110 / 6210 / 6310 / 6410 / 6010 SE / 6110 SE / 6210 SE / 6310 SE / 6410 SE-JD12
	6110 SE	1998-2002		13.6R24	CIĄGNIK BEZ LS	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-6100 / 6200 / 6300 / 6400 / 6010 / 6110 / 6210 / 6310 / 6410 / 6010 SE / 6110 SE / 6210 SE / 6310 SE / 6410 SE-JD12
	6210 SE	1998-2002		420/70R24	CIĄGNIK BEZ LS	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-6100 / 6200 / 6300 / 6400 / 6010 / 6110 / 6210 / 6310 / 6410 / 6010 SE / 6110 SE / 6210 SE / 6310 SE / 6410 SE-JD12
	6310 SE	1998-2002		420/70R24	CIĄGNIK BEZ LS	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-6100 / 6200 / 6300 / 6400 / 6010 / 6110 / 6210 / 6310 / 6410 / 6010 SE / 6110 SE / 6210 SE / 6310 SE / 6410 SE-JD12

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	6410 SE	1998-2002		480/65R24	CIĄGNIK BEZ LS	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-6100 / 6200 / 6300 / 6400 / 6010 / 6110 / 6210 / 6310 / 6410 / 6010 SE / 6110 SE / 6210 SE / 6310 SE / 6410 SE-JD12
JD13	6100 D			340/85R24	SERWIS JD	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6100D-JD13
JD14	6110 B			340/85R24	GNAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6110B-JD14
JD15	6130			13.6R24	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6130 / 6230 / 6330 / 6430-JD15
	6230			13.6R24	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6130 / 6230 / 6330 / 6430-JD15
	6330			420/70R24	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6130 / 6230 / 6330 / 6430-JD15
	6430			420/70R24	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6130 / 6230 / 6330 / 6430-JD15
JD16	6120			13.6R24	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6120 / 6220 / 6320 / 6420-JD16
	6220			420/70R24	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6120 / 6220 / 6320 / 6420-JD16
	6320			420/70R24	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6120 / 6220 / 6320 / 6420-JD16
	6420			16.9 R24	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6120 / 6220 / 6320 / 6420-JD16
JD17	6510			16.9 R24	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6510 / 6610 / 6810 / 6910-JD17
	6610			16.9 R26	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6510 / 6610 / 6810 / 6910-JD17
	6810			420/70R28	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6510 / 6610 / 6810 / 6910-JD17
	6910			16.9 R28	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6510 / 6610 / 6810 / 6910-JD17
JD18	6506			16.9 R24	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 ŚREDNI			JD24.00.00.000
	6600			16.9 R26	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 ŚREDNI			JD24.00.00.000
	6800			16.9 R26	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 ŚREDNI			JD24.00.00.000
	6900			16.9 R28	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 ŚREDNI			JD24.00.00.000
	6510 SE			14.9 R28	CIĄGNIK BEZ LS	IT 1600 ŚREDNI			JD24.00.00.000
	6610 SE			14.9 R28	CIĄGNIK BEZ LS	IT 1600 ŚREDNI			JD24.00.00.000
JD19	6534				„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 DŁUGI			JD24.00.00.000
	6520			16.9 R24	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 DŁUGI			JD24.00.00.000
	6620			14.9 R28	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 DŁUGI			JD24.00.00.000
	6820			16.9 R28	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 DŁUGI			JD24.00.00.000
	6920			16.9 R28	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 DŁUGI			JD24.00.00.000

LP	CIAŃNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
JD20	5058 E	OD 2017R		2WD 6.0-16 4WD 320/85R20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-5058 E / 5067 E / 5075 E-JD20	
	5067 E	OD 2017R		2WD 6.0-16 4WD 320/85R20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-5058 E / 5067 E / 5075 E-JD20	
	5075 E	OD 2017R		2WD 6.0-16 4WD 320/85R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-5058 E / 5067 E / 5075 E-JD20	
JD21	7600			16.9 R28	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	JD24.00.00.000	
	7610			16.9 R28	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	JD24.00.00.000	
	7700			16.9 R28	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	JD24.00.00.000	
	7710			16.9 R28	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	JD24.00.00.000	
	7800			16.9 R28	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	JD24.00.00.000	
	7810			16.9 R28	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	JD24.00.00.000	
JD22	JD 6135				„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	JD24.00.00.000	
	6145 R M				„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	JD24.00.00.000	
JD23	7430			540/65/R30	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	JD24.00.00.000	
	7530			540/65/R30	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	JD24.00.00.000	
1800	7430			540/65/R30	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT1800 DŁUGI		JD24.00.00.000	
	7530			540/65/R30	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT1800 DŁUGI		JD24.00.00.000	
JD24	6530			14.9 R28	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 DŁUGI		JD24.00.00.000	
	6630			14.9 R28	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 DŁUGI		JD24.00.00.000	
	6830			16.9 R28	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 DŁUGI		JD24.00.00.000	
	6930			16.9 R28	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 DŁUGI		JD24.00.00.000	
JD25	6120			13.6 R24	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-6120 / 6125 M-JD25	
	6125 M			540/65R24	„LS PLUS POWER BEYOND SERWIS JD”	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-6120 / 6125 M-JD25	
JD26	4610			6.0-16	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-800-S-4610-JD26	
JD27	6090 M			420/70R24	POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-6090 M / 6100 M / 6110 M / 6120 M / 6105 R / 6115 R / 6125 R / 6110 R / 6120 R / 6130 R-JD27	
	6100 M			420/70R24	POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-6090 M / 6100 M / 6110 M / 6120 M / 6105 R / 6115 R / 6125 R / 6110 R / 6120 R / 6130 R-JD27	
	6110 M			420/70R24	POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-6090 M / 6100 M / 6110 M / 6120 M / 6105 R / 6115 R / 6125 R / 6110 R / 6120 R / 6130 R-JD27	
	6120 M			420/70R24	POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-6090 M / 6100 M / 6110 M / 6120 M / 6105 R / 6115 R / 6125 R / 6110 R / 6120 R / 6130 R-JD27	
	6105 R			380/70R28	POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-6090 M / 6100 M / 6110 M / 6120 M / 6105 R / 6115 R / 6125 R / 6110 R / 6120 R / 6130 R-JD27	
	6115 R			380/70R28	POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-6090 M / 6100 M / 6110 M / 6120 M / 6105 R / 6115 R / 6125 R / 6110 R / 6120 R / 6130 R-JD27	

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	6125 R			380/70R28	POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6090 M / 6100 M / 6110 M / 6120 M / 6105 R / 6115 R / 6125 R / 6110 R / 6120 R / 6130 R-JD27
	6110 R			420/85/R24	POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6090 M / 6100 M / 6110 M / 6120 M / 6105 R / 6115 R / 6125 R / 6110 R / 6120 R / 6130 R-JD27
	6120 R			420/85/R24	POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6090 M / 6100 M / 6110 M / 6120 M / 6105 R / 6115 R / 6125 R / 6110 R / 6120 R / 6130 R-JD27
	6130 R			420/85/R24	POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6090 M / 6100 M / 6110 M / 6120 M / 6105 R / 6115 R / 6125 R / 6110 R / 6120 R / 6130 R-JD27
JD28	6135 R				POMPA LS	IT 1600 DŁUGI			JD24.00.00.000
	6140 R				POMPA LS	IT 1600 DŁUGI			JD24.00.00.000
	6145 R				POMPA LS	IT 1600 DŁUGI			JD24.00.00.000
	6150 R				POMPA LS	IT 1600 DŁUGI			JD24.00.00.000
	6155 R				POMPA LS	IT 1600 DŁUGI			JD24.00.00.000
	6170 R				POMPA LS	IT 1600 DŁUGI			JD24.00.00.000
JD29	840			6.5-16	LS	IT 1200			IT-1200-0-840 / 940 / 1040 / 1140-JD29
	940			6.5-16	LS	IT 1200			IT-1200-0-840 / 940 / 1040 / 1140-JD29
	1040			2WD 7.5-16 4WD 9.5-24	LS	IT 1200			IT-1200-0-840 / 940 / 1040 / 1140-JD29
	1140			2WD 7.5-16 4WD 11.2-24	LS	IT 1200			IT-1200-0-840 / 940 / 1040 / 1140-JD29
JD30	5080 G			11.2R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-5080 G / 5090 G-JD30
	5090 G			11.2R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-5080 G / 5090 G-JD30
JD31	5075 M	2014- BEZ RAMY		2WD 9.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			JD31.00.00.000
	5085 M	2014- BEZ RAMY		2WD 9.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			JD31.00.00.000
	5090 M	2014- BEZ RAMY		2WD 9.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			JD31.00.00.000
	5100 M	2014- BEZ RAMY		2WD 9.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			JD31.00.00.000
	5115 M	2014- BEZ RAMY		2WD 9.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			JD31.00.00.000
JD32	5080 R	2008-2013 RAMA		13.6 R24	LS PLUS POWER BEYOND	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-5080 R / 5090 R / 5100 R-JD32
	5090 R	2008-2013 RAMA		13.6 R24	LS PLUS POWER BEYOND	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-5080 R / 5090 R / 5100 R-JD32
	5100 R	2008-2013 RAMA		13.6 R24	LS PLUS POWER BEYOND	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-5080 R / 5090 R / 5100 R-JD32
JD33	7720			600/65/R28	POMPA LS	IT 1600 DŁUGI			IT-1600-L-7720 / 7820 / 7920 / 7730 / 7830 / 7930-JD33
	7820			600/65/R28	POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-7720 / 7820 / 7920 / 7730 / 7830 / 7930-JD33

LP	CIĄGNIK				ŁADOWACZ			UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	7920			600/70R30	POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-7720 / 7820 / 7920 / 7730 / 7830 / 7930-JD33
	7730			600/65/R28	POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-7720 / 7820 / 7920 / 7730 / 7830 / 7930-JD33
	7830			600/65/R28	POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-7720 / 7820 / 7920 / 7730 / 7830 / 7930-JD33
	7930			600/70R30	POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-7720 / 7820 / 7920 / 7730 / 7830 / 7930-JD33
JD34	6155 M			420/85R28	POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		JD24.00.00.000
	6175 M			420/85R30	POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		JD24.00.00.000
	6170 R			540/65/R30	POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		JD24.00.00.000
	6175 R			540/65/R30	POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		JD24.00.00.000
	6190 R			540/65/R30	POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		JD24.00.00.000
	6195 R			540/65/R30	POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		JD24.00.00.000
	6210 R			540/65/R30	POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		JD24.00.00.000
JD35	5105	PRODUKCJA INDIE			POMPA				JD35.00.00.000
	5050 D	PRODUKCJA INDIE			POMPA				JD35.00.00.000
JD36	6M 95			420/85R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		JD36.00.00.000
	6M 105			420/85R30	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		JD36.00.00.000
	6M 115			540/65/R30	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		JD36.00.00.000
	6M 125			540/65/R30	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		JD36.00.00.000
JD37	3046 R	CIĄGNIK Z TUZEM			ORYGINALNY ROZDZIELACZ				JD37.00.00.000

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
KI01	KIOTI CK 35			3 WARIANTY KÓŁ	GNIAZDA	IT 800 KRÓTKI			IT-800-S-KIOTI CK 35-KI01
KI02	KIOTI EX 50			9.5-16	GNIAZDA	IT 800 DŁUGI			IT-800-L-KIOTI EX 50-KI02
KI03	KIOTI NX 4510			8-16	GNIAZDA	IT 800 DŁUGI			IT-800-L-KIOTI NX 4510-KI03
KI04	KIOTI RX 7320			11.2-24	POMPA	IT 1200			IT-1200-0-KIOTI RX 7320-KI04
KI05	DX 7510			12.4-24 8PR	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-DX 7510-KI05
KI06	DK 551C			9.5-20	POMPA	IT 800 DŁUGI			IT-800-L-DK 551C-KI06
KI07	HX 1001				WŁASNA HYDRAULIKA				KI07.00.00.000

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
KU01	L 5040			8-16	GNIAZDA	IT 1200			IT-1200-0-L 5040-KU01
KU02	M 5091			320/85R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-M 5091 / 5111-KU02
	M 5111			320/85R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-M 5091 / 5111-KU02
KU03	M 7040			320/85R20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-M 7040-KU03
KU04	M 7060			320/85R20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-M 7060-KU04
KU05	M 7151			540/65/R28	LS PLUS ZAWOREK VU2P	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-M 7151-KU05
KU06	M 8560			360/70/R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-M 8560 / M 9540-KU06
	M 9540			360/70/R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-M 8560 / M 9540-KU06
KU07	M 108 S			340/85R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-M 108 S-KU07
KU08	M 110 GX			380/70/R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-M 110 GX-KU08
KU09	L 1501	2018R		280/70R18	GNIAZDA	IT 800 DŁUGI			IT-800-L 1501-KU09
KU10	M 125 GXII			420/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-M 125 GXII-KU10
KU11	M 130 X			420/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-M 130 X-KU11
KU12	L 1361			260/70R16	GNIAZDA	IT 800 KRÓTKI			IT-800-S-L 1361-KU12
KU13	M 5092			360/70/R24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-M 5091 / 5111-KU02
	M 5112				GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-M 5091 / 5111-KU02
KU14	L2-522			260/70R18	POMPA	IT 800 KRÓTKI			IT-800-S-L2-522 / L1-522-KU14
	L1-522			280/70R18	POMPA	IT 800 KRÓTKI			IT-800-S-L2-522 / L1-522-KU14
KU15	M 6 132			480/65/R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-M 6 132-KU15
KU16	M 7-133	2022R		540/65/R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-M 7-133-KU16
KU17	M 6.101	2022R			POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-M 6.101-KU17
KU18	M 4072		WERSJA Z TŁUMIKIEM DO DOŁU	320/85R20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		WERSJA Z TŁUMIKIEM DO DOŁU	KU18.00.00.000
	M 4073		WERSJA Z TŁUMIKIEM DO DOŁU	320/85R20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		WERSJA Z TŁUMIKIEM DO DOŁU	KU18.00.00.000
KU19	L 1382			7-16	POMPA	IT 800 KRÓTKI			IT-800-S-L 1382/ L 1361-KU19
	L 1361			260/70R16	POMPA	IT 800 KRÓTKI			IT-800-S-L 1382/ L 1361-KU19

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
KU21	M 4072		Wersja z tłumikiem do góry		POMPA			Wersja z tłumikiem do góry	KU21.00.00.000
	M 4073		Wersja z tłumikiem do góry		POMPA	IT 1600 KRÓTKI		Wersja z tłumikiem do góry	KU21.00.00.000



LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
LB01	GRAND PRIX 95				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-GRAND PRIX 95-LB01	
LB02	R 2.66 TARGET			2WD 7.5-16 4WD 11.2 R24	POMPA	IT 1200		IT-1200-0-R 2.66 TARGET-LB02	
LB03	R 2.86 TARGET			2WD 7.5-18 4WD 320/70/24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-R 2.86 TARGET-LB03	
LB04	R 3 EVO 85			12.4 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI	ODPOWIEDNIK AGROFARM 410 / 420 / 430	IT-1600-M-R 3 EVO 85 / R 3 EVO 100-LB04	
	R3 EVO 100			14.9 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI	ODPOWIEDNIK AGROFARM 410 / 420 / 430	IT-1600-M-R 3 EVO 85 / R 3 EVO 100-LB04	
LB05	RF 80				GNIAZDA	IT 1200		IT-1200-0-RF 80-LB05	
LB06	LAMBORGHINI 850 PREMIUM			14.9 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI	ODPOWIEDNIK SAME SILVER 80	IT-1600-M-LAMBORGHINI 850 PREMIUM / PREMIUM 950 / PREMIUM 1050-LB06	
	LAMBORGHINI PREMIUM 950	1995-2004		14.9 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-LAMBORGHINI 850 PREMIUM / PREMIUM 950 / PREMIUM 1050-LB06	
	LAMBORGHINI PREMIUM 1050	1995-2004		13.6 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-LAMBORGHINI 850 PREMIUM / PREMIUM 950 / PREMIUM 1050-LB06	
LB07	CRONO 70		BEZ DPF		POMPA	IT 1200		IT-1200-0-4070 E / 4080 E / 4090 E / 4100 E-DF34	
	CRONO 80		BEZ DPF		POMPA	IT 1200		IT-1200-0-4070 E / 4080 E / 4090 E / 4100 E-DF34	
	CRONO 90		BEZ DPF		POMPA	IT 1200		IT-1200-0-4070 E / 4080 E / 4090 E / 4100 E-DF34	
	CRONO 100		BEZ DPF		POMPA	IT 1200		IT-1200-0-4070 E / 4080 E / 4090 E / 4100 E-DF34	
LB08	REKORD 50			2WD 7.5-18 4WD 11.2-20	POMPA	IT 1200	ODPOWIEDNIK SAME TIGER 50 / 60 / 65 / 70 / 75	IT-1200-0-REKORD 50 / REKOR 60 / REKORD 65 / REKOR 70 / REKORD 75-LB08	
	REKORD 60			2WD 7.5-18 4WD 11.2-20	POMPA	IT 1200	ODPOWIEDNIK SAME TIGER 50 / 60 / 65 / 70 / 75	IT-1200-0-REKORD 50 / REKOR 60 / REKORD 65 / REKOR 70 / REKORD 75-LB08	
	REKORD 65			2WD 7.5-18 4WD 11.2-20	POMPA	IT 1200	ODPOWIEDNIK SAME TIGER 50 / 60 / 65 / 70 / 75	IT-1200-0-REKORD 50 / REKOR 60 / REKORD 65 / REKOR 70 / REKORD 75-LB08	
	REKORD 70			2WD 7.5-18 4WD 11.2-20	POMPA	IT 1200	ODPOWIEDNIK SAME TIGER 50 / 60 / 65 / 70 / 75	IT-1200-0-REKORD 50 / REKOR 60 / REKORD 65 / REKOR 70 / REKORD 75-LB08	
	REKORD 75			2WD 7.5-18 4WD 11.2-20	POMPA	IT 1200	ODPOWIEDNIK SAME TIGER 50 / 60 / 65 / 70 / 75	IT-1200-0-REKORD 50 / REKOR 60 / REKORD 65 / REKOR 70 / REKORD 75-LB08	
LB09	854			2WD 7.5-18 4WD 12.4-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-854-LB09	
LB10	R 4.85			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI	ODPOWIEDNIK SAME SILVER 110(2004/2009r)	IT-1600-S-SAME SILVER 85 / 95 / 110-SA13	
	R 4.95			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI	ODPOWIEDNIK SAME SILVER 110(2004/2009r)	IT-1600-S-SAME SILVER 85 / 95 / 110-SA13	
	R 4.110			14.9 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI	ODPOWIEDNIK SAME SILVER 110(2004/2009r)	IT-1600-S-SAME SILVER 85 / 95 / 110-SA13	
LB11	R 4.105			14.9 R24	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI	ODPOWIEDNIK SAME SILVER 105 6 CYLINDROW	IT-1600-M-R 4.105-LB11	
LB12	STRIKE 95			380/85 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI	ODPOWIEDNIK DF 5100 G	IT-1600-M-5090.4 G / 5100 G / 5110 G / 5120 G-GS-DF27	
	STRIKE 100			380/85 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI	ODPOWIEDNIK DF 5100 G	IT-1600-M-5090.4 G / 5100 G / 5110 G / 5120 G-GS-DF27	
	STRIKE 105			380/85 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI	ODPOWIEDNIK DF 5100 G	IT-1600-M-5090.4 G / 5100 G / 5110 G / 5120 G-GS-DF27	



LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	STRIKE 115			420/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK DF 5100 G	IT-1600-M-5090.4 G / 5100 G / 5110 G / 5120 G-GS-DF27
	STRIKE 125			420/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK DF 5100 G	IT-1600-M-5090.4 G / 5100 G / 5110 G / 5120 G-GS-DF27
	STRIKE MD 105.4			420/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK DF 5100 G	IT-1600-M-5090.4 G / 5100 G / 5110 G / 5120 G-GS-DF27
	STRIKE MD 115.4	2014-2016		420/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK DF 5100 G	IT-1600-M-5090.4 G / 5100 G / 5110 G / 5120 G-GS-DF27
	STRIKE MD 90.4			13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK DF 5100 G	IT-1600-M-5090.4 G / 5100 G / 5110 G / 5120 G-GS-DF27
	STRIKE MD 100			13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK DF 5100 G	IT-1600-M-5090.4 G / 5100 G / 5110 G / 5120 G-GS-DF27
	STRIKE MD 110			420/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK DF 5100 G	IT-1600-M-5090.4 G / 5100 G / 5110 G / 5120 G-GS-DF27
	STRIKE MD 115.4	2017-2018		420/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK DF 5100 G	IT-1600-M-5090.4 G / 5100 G / 5110 G / 5120 G-GS-DF27
LB13	R 4.100			420/70R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK AGF420	IT-1600-S-R 4.100-LB13
LB14	R 4.85			13.6 R24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		RYSUNKI DO POTWIERDZENIA	IT-1600-S-R 4.85 / R 4.95-LB14
	R 4.95			10.0-16 13.6 R24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		RYSUNKI DO POTWIERDZENIA	IT-1600-S-R 4.85 / R 4.95-LB14
LB15	115 Formula				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ODPOWIEDNIK SAME ANTARES	IT-1600-L-ANTARES 110 / ANTARES 130-SA11
	135 Formula				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ODPOWIEDNIK SAME ANTARES	IT-1600-L-ANTARES 110 / ANTARES 130-SA11
LB17	SPIRE 70 TREND		BEZ DPF		POMPA	IT 1200			IT-1200-0-5080 / 5090 / 5100 D KEYLINE-DF37
	SPIRE 80 TREND		BEZ DPF		POMPA	IT 1200			IT-1200-0-5080 / 5090 / 5100 D KEYLINE-DF37
	SPIRE 90 TREND		BEZ DPF		POMPA	IT 1200			IT-1200-0-5080 / 5090 / 5100 D KEYLINE-DF37
	SPIRE 100 TREND		BEZ DPF		POMPA	IT 1200			IT-1200-0-5080 / 5090 / 5100 D KEYLINE-DF37
LB19	SPARK R 115			420/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-DF 6115 C / 6125 C / 6135 C-DF48
	SPARK R 125			420/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-DF 6115 C / 6125 C / 6135 C-DF48
	SPARK R 135			420/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-DF 6115 C / 6125 C / 6135 C-DF48
LB20	CRONO 70		Z DPF		POMPA	IT 1200			IT-1200-0-4070 E / 4080 E / 4090 E / 4100 E-DF53
	CRONO 80		Z DPF		POMPA	IT 1200			IT-1200-0-4070 E / 4080 E / 4090 E / 4100 E-DF53
	CRONO 90		Z DPF		POMPA	IT 1200			IT-1200-0-4070 E / 4080 E / 4090 E / 4100 E-DF53
	CRONO 100		Z DPF		POMPA	IT 1200			IT-1200-0-4070 E / 4080 E / 4090 E / 4100 E-DF53
LB21	NITRO R 90			340/85 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-5090 C / 5100 C / 5110 C / 5120 C-DF29
	NITRO R 100			420/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-5090 C / 5100 C / 5110 C / 5120 C-DF29



Powrót do menu

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	NITRO R 110			420/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-5090 C / 5100 C / 5110 C / 5120 C-DF29
	NITRO R 120			420/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-5090 C / 5100 C / 5110 C / 5120 C-DF29
LB22	STRIKE LD 80		3 TŁOKI	320/70 R20	POMPA	IT 1200			IT-1200-0/1600-S-EXPLORER 80 LD / 90 LD / 100 LD-SA12
	STRIKE LD 90		3 TŁOKI	320/70 R20	POMPA	IT 1200			IT-1200-0/1600-S-EXPLORER 80 LD / 90 LD / 100 LD-SA12
	STRIKE LD 100		3 TŁOKI	320/70 R20	POMPA	IT 1200			IT-1200-0/1600-S-EXPLORER 80 LD / 90 LD / 100 LD-SA12
LB23	R 5.115			14.9 R30	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-SAME SILVER 115 / 130-SA17
	R 5.130			14.9 R30	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-SAME SILVER 115 / 130-SA17
LB24	R 6.125				GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-R 6.100 / R6.110 / R 6.125-LB24
	R 6.110				GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-R 6.100 / R6.110 / R 6.125-LB24
	R 6.100				GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-R 6.100 / R6.110 / R 6.125-LB24

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
LD01	5.080 H	2009-2012		340/85 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-5.080 H / 5.090 H / 5.100 H / 5.110 H / 5.115 H-LD01	
	5.090 H	2009-2012		340/85 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-5.080 H / 5.090 H / 5.100 H / 5.110 H / 5.115 H-LD01	
	5.100 H	2009-2012		340/85 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-5.080 H / 5.090 H / 5.100 H / 5.110 H / 5.115 H-LD01	
	5.110 H	2009-2012		340/85 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-5.080 H / 5.090 H / 5.100 H / 5.110 H / 5.115 H-LD01	
	5.115 H	2009-2012		340/85 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-5.080 H / 5.090 H / 5.100 H / 5.110 H / 5.115 H-LD01	
LD02	BLIZZARD 65			2WD 7.5-18 4WD 12.4 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-BLIZZARD 65 / 75 / 85 / 95-LD02	
	BLIZZARD 75			2WD 7.5-18 4WD 12.4 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-BLIZZARD 65 / 75 / 85 / 95-LD02	
	BLIZZARD 85			2WD 7.5-20 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-BLIZZARD 65 / 75 / 85 / 95-LD02	
	BLIZZARD 95			2WD 9.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-BLIZZARD 65 / 75 / 85 / 95-LD02	
LD03	GHIPLI 80			2WD 9.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-GHIPLI 80 / 90 / 100-LD03	
	GHIPLI 90			2WD 9.0-16 4WD 14.9 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-GHIPLI 80 / 90 / 100-LD03	
	GHIPLI 100			2WD 9.0-16 4WD 420/70R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-GHIPLI 80 / 90 / 100-LD03	
LD04	GLOBUS 65			2WD 7.5-16 4WD 360/70R20	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-GLOBUS 65 / 75 / 80-LD04	
	GLOBUS 75			2WD 7.5-16 4WD 320/70R24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-GLOBUS 65 / 75 / 80-LD04	
	GLOBUS 80			2WD 7.5-16 4WD 320/70R24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-GLOBUS 65 / 75 / 80-LD04	
LD05	6880			2WD 7.5-16 4WD 12.4 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-6880 / 7880 / 8880 / 9080 / 9880-LD05	
	7880			2WD 7.5-18 4WD 12.4 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-6880 / 7880 / 8880 / 9080 / 9880-LD05	
	8880			2WD 7.5-20 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-6880 / 7880 / 8880 / 9080 / 9880-LD05	
	9080			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-6880 / 7880 / 8880 / 9080 / 9880-LD05	
	9880			2WD 9.0-16 4WD 14.9 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-6880 / 7880 / 8880 / 9080 / 9880-LD05	
LD06	6550			2WD 7.5-16 4WD 11.2 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-6550 / 7550 / 8550-LD06	
	7550			2WD 7.5-20 4WD 12.4 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-6550 / 7550 / 8550-LD06	
	8550			2WD 7.5-20 4WD 12.4 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-6550 / 7550 / 8550-LD06	
LD07	LEGEND 120	2001-2003		380/70 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	WYMAGA POTWIERDZENIA IT-1600-L-LEGEND 120 / 130 / 140 / 160 / 180-LD07	
	LEGEND 130	2001-2003		420/70 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	WYMAGA POTWIERDZENIA IT-1600-L-LEGEND 120 / 130 / 140 / 160 / 180-LD07	
	LEGEND 140	2001-2003		480/65 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	WYMAGA POTWIERDZENIA IT-1600-L-LEGEND 120 / 130 / 140 / 160 / 180-LD07	

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	LEGEND 160	2001-2003		480/65 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	WYMAGA POTWIERDZENIA	IT-1600-L-LEGEND 120 / 130 / 140 / 160 / 180-LD07
	LEGEND 180	2001-2003		540/65 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	WYMAGA POTWIERDZENIA	IT-1600-L-LEGEND 120 / 130 / 140 / 160 / 180-LD07
LD08	LANDPOWER 125			380/70 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-LANDPOWER 125 / 135 / 145 / 165 / 180-LD08
	LANDPOWER 135			420/70 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-LANDPOWER 125 / 135 / 145 / 165 / 180-LD08
	LANDPOWER 145			420/70 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-LANDPOWER 125 / 135 / 145 / 165 / 180-LD08
	LANDPOWER 165			480/65 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-LANDPOWER 125 / 135 / 145 / 165 / 180-LD08
	LANDPOWER 180			480/65 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-LANDPOWER 125 / 135 / 145 / 165 / 180-LD08
LD09	POWERFARM 80			360/70/R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-POWERFARM 80 / 90 / 100 / 105 / 110-LD09
	POWERFARM 90			360/70/R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-POWERFARM 80 / 90 / 100 / 105 / 110-LD09
	POWERFARM 100			360/70/R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-POWERFARM 80 / 90 / 100 / 105 / 110-LD09
	POWERFARM 105			2WD 7.5-20 4WD 380/70R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-POWERFARM 80 / 90 / 100 / 105 / 110-LD09
	POWERFARM 110			360/70/R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-POWERFARM 80 / 90 / 100 / 105 / 110-LD09
LD10	TECHNOFARM 75		4 TŁOKI	2WD 7.5-16 4WD 360/70R20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-TECHNOFARM 75 / 80-LD10
	TECHNOFARM 80			2WD 7.5-16 4WD 360/70R20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-TECHNOFARM 75 / 80-LD10
LD11	4-075			11.2 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK MCCORMICK X 4.35	IT-1600-S-4-075-LD11
LD12	4-070				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK MCCORMICK X 4.50	IT-1600-S-4-070 / 4-080 / 4-090-LD12
	4-080				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK MCCORMICK X 4.50	IT-1600-S-4-070 / 4-080 / 4-090-LD12
	4-090				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK MCCORMICK X 4.50	IT-1600-S-4-070 / 4-080 / 4-090-LD12
LD13	LEGEND 105 TECHNO	1997-2001		14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		WYMAGA POTWIERDZENIA	IT-1600-M-LEGEND 105 / 115 / 130 / 145 / 165 TECHNO-LD13
	LEGEND 115 TECHNO	1997-2001		14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		WYMAGA POTWIERDZENIA	IT-1600-M-LEGEND 105 / 115 / 130 / 145 / 165 TECHNO-LD13
	LEGEND 130 TECHNO	1997-2001		420/70 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		WYMAGA POTWIERDZENIA	IT-1600-M-LEGEND 105 / 115 / 130 / 145 / 165 TECHNO-LD13
	LEGEND 145 TECHNO	1997-2001		480/65 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		WYMAGA POTWIERDZENIA	IT-1600-M-LEGEND 105 / 115 / 130 / 145 / 165 TECHNO-LD13
	LEGEND 165 TECHNO	1997-2001		540/65 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		WYMAGA POTWIERDZENIA	IT-1600-M-LEGEND 105 / 115 / 130 / 145 / 165 TECHNO-LD13
LD14	LANDINI ALPINE 60	2008-2013	SILNIK YANMAR	320/85R20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-LANDINI ALPINE 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 85PER-LD14
	LANDINI ALPINE 65	2008-2013	SILNIK YANMAR		POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-LANDINI ALPINE 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 85PER-LD14
	LANDINI ALPINE 70	2008-2013	SILNIK YANMAR	320/85R20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-LANDINI ALPINE 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 85PER-LD14

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	LANDINI ALPINE 75	2008-2013	SILNIK YANMAR		POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-LANDINI ALPINE 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 85PER-LD14
	LANDINI ALPINE 80	2008-2013	SILNIK YANMAR	320/85 R20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-LANDINI ALPINE 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 85PER-LD14
	LANDINI ALPINE 85	2008-2013	SILNIK YANMAR	360/85 R20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-LANDINI ALPINE 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 85PER-LD14
	LANDINI ALPINE 85	2004-2008	SILNIK PERKINS	320/70 R20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-LANDINI ALPINE 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 85PER-LD14
LD15	VISION 85	2004-2008		13.6 R24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-VISION 85 / 95 / 105-LD15
	VISION 95	2004-2008		380/70 R24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-VISION 85 / 95 / 105-LD15
	VISION 105	2004-2008		420/70 R24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-VISION 85 / 95 / 105-LD15
LD16	5.090 H	2012-2015r.		380/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S- 5.090 H / 5.100 H / 5.110 H / 5.115 H-LD16
	5.100 H	2012-2015r.		380/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S- 5.090 H / 5.100 H / 5.110 H / 5.115 H-LD16
	5.110 H	2012-2015r.		380/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S- 5.090 H / 5.100 H / 5.110 H / 5.115 H-LD16
	5.115 H	2012-2015r.		380/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S- 5.090 H / 5.100 H / 5.110 H / 5.115 H-LD16
LD17	5.090 H	OD 2015		380/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK MCCORMICK X 5.20	IT-1600-S-X 5.20 / X 5.30 / X 5.40 / X 5.50 POWERPLUS-MC08
	5.100 H	OD 2015		380/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK MCCORMICK X 5.30	IT-1600-S-X 5.20 / X 5.30 / X 5.40 / X 5.50 POWERPLUS-MC08
	5.110 H	OD 2015		380/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK MCCORMICK X 5.40	IT-1600-S-X 5.20 / X 5.30 / X 5.40 / X 5.50 POWERPLUS-MC08
	5.115 H	OD 2015		380/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK MCCORMICK X 5.50	IT-1600-S-X 5.20 / X 5.30 / X 5.40 / X 5.50 POWERPLUS-MC08
LD18	POWERMASTER 180			480/70R30	POMAP/LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ODPOWIEDNIK MCCORMICK XTX	IT-1600-L-XTX 145 / 165 / 185 / 200 / 215-MC12
	POWERMASTER 190			480/70R30	POMAP/LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ODPOWIEDNIK MCCORMICK XTX	IT-1600-L-XTX 145 / 165 / 185 / 200 / 215-MC12
	POWERMASTER 200			480/70R30	POMAP/LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ODPOWIEDNIK MCCORMICK XTX	IT-1600-L-XTX 145 / 165 / 185 / 200 / 215-MC12
	POWERMASTER 210			480/70R30	POMAP/LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ODPOWIEDNIK MCCORMICK XTX	IT-1600-L-XTX 145 / 165 / 185 / 200 / 215-MC12
	POWERMASTER 220			480/70R30	POMAP/LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ODPOWIEDNIK MCCORMICK XTX	IT-1600-L-XTX 145 / 165 / 185 / 200 / 215-MC12
	POWERMASTER 230			480/70R30	POMAP/LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ODPOWIEDNIK MCCORMICK XTX	IT-1600-L-XTX 145 / 165 / 185 / 200 / 215-MC12
LD19	6860	1987-1994			POMPA			ODPOWIEDNIK MF 373 / 383 / 393	IT-1600-S-373 / 383 / 393-MF65
	7860	1987-1994			POMPA			ODPOWIEDNIK MCCORMICK XTX	IT-1600-L-XTX 145 / 165 / 185 / 200 / 215-MC12
	8860	1987-1994			POMPA			ODPOWIEDNIK MCCORMICK XTX	IT-1600-L-XTX 145 / 165 / 185 / 200 / 215-MC12
LD20	5860				POMPA			ODPOWIEDNIK MF 363 / 353	IT-1200-0-363-MF63

	6060				POMPA	IT 1600 DŁUGI		ODPOWIEDNIK MF 363 / 353	IT-1200-0-363-MF63
LD21	6-145 L				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK MC X6 460	MC17.00.000.00
	6-160 L				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK MC X6 470	MC17.00.000.00
	6-175 L				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK MC X6 480	MC17.00.000.00
LD22	5-100	2021-2025			POMPA	IT1800 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK MCCORMICK X5.100	MC20.00.000.00
LD22	5-110	2021-2025			POMPA	IT1800 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK MCCORMICK X5.110	MC20.00.000.00
LD22	5-120	2021-2025			POMPA	IT1800 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK MCCORMICK X5.120	MC20.00.000.00

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
LV01	LOVOL M504			280/70R20	POMPA	IT 800 DŁUGI		ODPOWIEDNIK ARBOS 3055	IT-800-L-LOVOL M504 -LV01
LV02	M504	OD 2026							LV02.00.00.000
LV03	M754								LV03.00.00.000
LV04	M254								LV04.00.00.000

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
LS01	PLUS 100				GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-PLUS 100-LS01

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
MF01	274 SK			2WD 7.5-18 4WD 12.4-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-274 SK / 284 SK / 294 SK-MF01	
	284 SK			12.4-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-274 SK / 284 SK / 294 SK-MF01	
	294 SK			12.4-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-274 SK / 284 SK / 294 SK-MF01	
MF02	274 S			2WD 7.5-18 4WD 11.2-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-274 S / 284 S / 294 S-MF02	
	284 S			2WD 7.5-20 4WD 12.4-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-274 S / 284 S / 294 S-MF02	
	294 S			2WD 7.5-20 4WD 12.4-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-274 S / 284 S / 294 S-MF02	
MF04	375	1987-1988		2WD 10.0-16 4WD 13.6R24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI	POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-S-375 / 390 / 398 / 375 T / 390 T-MF04	
	390	1987-1988		2WD 10.0-16 4WD 13.6R24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI	POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-S-375 / 390 / 398 / 375 T / 390 T-MF04	
	398	1987-1988		13.6 R28	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI	POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-S-375 / 390 / 398 / 375 T / 390 T-MF04	
	375 T	1987-1988			GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI	POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-S-375 / 390 / 398 / 375 T / 390 T-MF04	
	390 T	1987-1988			GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI	POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-S-375 / 390 / 398 / 375 T / 390 T-MF04	
MF05	565			7.5-16	POMPA	IT 1600 ŚREDNI	HYDRAULIKA Z MF 699	IT-1600-M-565 / 575 / 590 / 675 / 675 TURBO / 690 / 690 TURBO-MF05	
	575			2WD 7.5-18 4WD 11.2-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI	HYDRAULIKA Z MF 699	IT-1600-M-565 / 575 / 590 / 675 / 675 TURBO / 690 / 690 TURBO-MF05	
	590			2WD 7.5-18 4WD 11.2-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI	HYDRAULIKA Z MF 699	IT-1600-M-565 / 575 / 590 / 675 / 675 TURBO / 690 / 690 TURBO-MF05	
	675			2WD 10.0-16 4WD 12.4-24 LUB 13.6-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI	HYDRAULIKA Z MF 699	IT-1600-M-565 / 575 / 590 / 675 / 675 TURBO / 690 / 690 TURBO-MF05	
	675 TURBO			2WD 10.0-16 4WD 13.6-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI	HYDRAULIKA Z MF 699	IT-1600-M-565 / 575 / 590 / 675 / 675 TURBO / 690 / 690 TURBO-MF05	
	690			2WD 10.0-16 4WD 13.6-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI	HYDRAULIKA Z MF 699	IT-1600-M-565 / 575 / 590 / 675 / 675 TURBO / 690 / 690 TURBO-MF05	
	690 TURBO			2WD 10.0-16 4WD 13.6-24 LUB 14.9-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI	HYDRAULIKA Z MF 699	IT-1600-M-565 / 575 / 590 / 675 / 675 TURBO / 690 / 690 TURBO-MF05	
MF06	698			2WD 10.0-16 4WD 12.4-28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI	HYDRAULIKA Z MF 699	IT-1600-M-698 / 698 T-MF06	
	698 T			13.6 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI	HYDRAULIKA Z MF 699	IT-1600-M-698 / 698 T-MF06	
MF07	3115			14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-3115 / 3120 / 3125-MF07	
	3120			14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-3115 / 3120 / 3125-MF07	
	3125			14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-3115 / 3120 / 3125-MF07	
MF08	3050				POMPA	IT 1600 KRÓTKI	VI	IT-1600-S-3050 / 3050 TURBO / 3060 / 3070 / 3065 / 3075 / 3070-MF08	
	3050 TURBO				POMPA	IT 1600 KRÓTKI	VI	IT-1600-S-3050 / 3050 TURBO / 3060 / 3070 / 3065 / 3075 / 3070-MF08	
	3060				POMPA	IT 1600 KRÓTKI	VI	IT-1600-S-3050 / 3050 TURBO / 3060 / 3070 / 3065 / 3075 / 3070-MF08	

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	3070				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V1	IT-1600-S-3050 / 3050 TURBO / 3060 / 3070 / 3065 / 3075 / 3070-MF08
	3065				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V1	IT-1600-S-3050 / 3050 TURBO / 3060 / 3070 / 3065 / 3075 / 3070-MF08
	3075				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V1	IT-1600-S-3050 / 3050 TURBO / 3060 / 3070 / 3065 / 3075 / 3070-MF08
	3070				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V1	IT-1600-S-3050 / 3050 TURBO / 3060 / 3070 / 3065 / 3075 / 3070-MF08
MF12	3080				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		V1	IT-1600-M-3080 / 3090-MF12
	3090				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		V1	IT-1600-M-3080 / 3090-MF12
MF13	3085			13.6 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-3085 / 3095-MF13
	3095			14.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-3085 / 3095-MF13
MF14	3635			14.9 R28	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-3635 / 3645 / 3655-MF14
	3645			14.9 R28	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-3635 / 3645 / 3655-MF14
	3655			16.9 R28	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-3635 / 3645 / 3655-MF14
MF15	5410			11.2 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		DYNA4 (2012)	IT-1600-M-5410 / 5420 / 5430 / 5440 / 5450 -MF15
	5420			13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		DYNA4 (2012)	IT-1600-M-5410 / 5420 / 5430 / 5440 / 5450 -MF15
	5430			13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		DYNA4 (2012)	IT-1600-M-5410 / 5420 / 5430 / 5440 / 5450 -MF15
	5440			13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		DYNA4 (2012)	IT-1600-M-5410 / 5420 / 5430 / 5440 / 5450 -MF15
	5450			13.6 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		DYNA4 (2012)	IT-1600-M-5410 / 5420 / 5430 / 5440 / 5450 -MF15
MF16	595			2WD 11.00-16 4WD 12.4-28	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-595-MF16
MF17	5425				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V1	MF17.00.00.000
	5435				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V1	MF17.00.00.000
	5445				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V1	MF17.00.00.000
	5455				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V1	MF17.00.00.000
	5460				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V1	MF17.00.00.000
MF18	5608			13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5608 / 5609 / 5610-MF18
	5609			13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5608 / 5609 / 5610-MF18
	5610			13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5608 / 5609 / 5610-MF18
MF19	5611			13.6 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			MF19.00.00.000

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	5612			13.6 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			MF19.00.00.000
	5613			13.6 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			MF19.00.00.000
MF20	5710 SL			340/85 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			MF19.00.00.000
	5711 SL			340/85 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			MF19.00.00.000
	5712 SL			340/85 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			MF19.00.00.000
	5713 SL			340/85 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			MF19.00.00.000
	5710 S			340/85 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			MF19.00.00.000
	5711 S			340/85 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			MF19.00.00.000
	5712 S			340/85 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			MF19.00.00.000
	5713 S			340/85 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			MF19.00.00.000
MF21	6110			2WD 10.0-16 4WD 13.6-R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			MF21.00.00.000
	6120			2WD 10.0-16 4WD 13.6-R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			MF21.00.00.000
	6130			2WD 10.0-16 4WD 13.6-R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			MF21.00.00.000
	6140			2WD 10.0-16 4WD 380/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			MF21.00.00.000
MF22	6150			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6150-MF22
MF23	6160			2WD 11.0-16 4WD 13.6 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6160 / 6170 / 6180 / 6190-MF23
	6170			2WD 11.0-16 4WD 14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6160 / 6170 / 6180 / 6190-MF23
	6180			14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6160 / 6170 / 6180 / 6190-MF23
	6190			16.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6160 / 6170 / 6180 / 6190-MF23
MF24	6235			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6235 / 6245 / 6255 / 6265-MF24
	6245			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6235 / 6245 / 6255 / 6265-MF24
	6255			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6235 / 6245 / 6255 / 6265-MF24
	6265			2WD 11.0-16 4WD 14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6235 / 6245 / 6255 / 6265-MF24
MF25	7614				POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ORGINALNY JOYSTICK	IT-1600-L-7614 / 7615 / 7616 / 7617 / 7618 / 7615 DYNA VT / 7616 DYNA VT / 7618 DYNA VT-MF25
	7615				POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ORGINALNY JOYSTICK	IT-1600-L-7614 / 7615 / 7616 / 7617 / 7618 / 7615 DYNA VT / 7616 DYNA VT / 7618 DYNA VT-MF25
	7616				POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ORGINALNY JOYSTICK	IT-1600-L-7614 / 7615 / 7616 / 7617 / 7618 / 7615 DYNA VT / 7616 DYNA VT / 7618 DYNA VT-MF25

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	7617				POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ORGINALNY JOYSTICK	IT-1600-L-7614 / 7615 / 7616 / 7617 / 7618 / 7615 DYNA VT / 7616 DYNA VT / 7618 DYNA VT-MF25
	7618				POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ORGINALNY JOYSTICK	IT-1600-L-7614 / 7615 / 7616 / 7617 / 7618 / 7615 DYNA VT / 7616 DYNA VT / 7618 DYNA VT-MF25
	7615 DYNA VT			14.9 R28	POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ORGINALNY JOYSTICK	IT-1600-L-7614 / 7615 / 7616 / 7617 / 7618 / 7615 DYNA VT / 7616 DYNA VT / 7618 DYNA VT-MF25
	7616 DYNA VT			16.9 R28	POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ORGINALNY JOYSTICK	IT-1600-L-7614 / 7615 / 7616 / 7617 / 7618 / 7615 DYNA VT / 7616 DYNA VT / 7618 DYNA VT-MF25
	7618 DYNA VT			480/70 R28	POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ORGINALNY JOYSTICK	IT-1600-L-7614 / 7615 / 7616 / 7617 / 7618 / 7615 DYNA VT / 7616 DYNA VT / 7618 DYNA VT-MF25
MF26	2620			2WD 10.0-16 4WD 12.4-28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-2620 / 2640 / 2640 TURBO / 2680 / 2720-MF26
	2640			2WD 10.0-16 4WD 12.4-28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-2620 / 2640 / 2640 TURBO / 2680 / 2720-MF26
	2640 TURBO			13.6-28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-2620 / 2640 / 2640 TURBO / 2680 / 2720-MF26
	2680			2WD 11.0-16 4WD 13.6-28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-2620 / 2640 / 2640 TURBO / 2680 / 2720-MF26
	2720			16.9-28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-2620 / 2640 / 2640 TURBO / 2680 / 2720-MF26
MF27	6475	2007-2010	SILNIK PERKINS	14.9 R28	POMPA/LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-6475 / 6465 / 7465 / 7475 / 7480-MF27
	6465	2007-2010	SILNIK PERKINS	14.9 R28	POMPA/LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-6475 / 6465 / 7465 / 7475 / 7480-MF27
	7465	2007-2010	SILNIK PERKINS	14.9 R28	POMPA/LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-6475 / 6465 / 7465 / 7475 / 7480-MF27
	7475	2007-2010	SILNIK PERKINS	14.9 R28	POMPA/LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-6475 / 6465 / 7465 / 7475 / 7480-MF27
	7480	2007-2010	SILNIK PERKINS	16.9 R28	POMPA/LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-6475 / 6465 / 7465 / 7475 / 7480-MF27
MF28	5709 DYNA4			340/85 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5709 DYNA4 / 5710 DYNA4 / 5711 DYNA4 / 5712 / 5713-MF28
	5710 DYNA4			340/85 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5709 DYNA4 / 5710 DYNA4 / 5711 DYNA4 / 5712 / 5713-MF28
	5711 DYNA4			340/85 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5709 DYNA4 / 5710 DYNA4 / 5711 DYNA4 / 5712 / 5713-MF28
	5712			340/85 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5709 DYNA4 / 5710 DYNA4 / 5711 DYNA4 / 5712 / 5713-MF28
	5713			340/85 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5709 DYNA4 / 5710 DYNA4 / 5711 DYNA4 / 5712 / 5713-MF28
MF29	4260			2WD 10.0-16 4WD 380/70 R28	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-4260/4270-MF29
	4270			2WD 10.0-16 4WD 420/70 R28	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-4260/4270-MF29
MF30	5465		SILNIK SISU		POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-MF 5465 / 5475 / 6454 / 6475 / 6480-MF30
	5475		SILNIK SISU		POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-MF 5465 / 5475 / 6454 / 6475 / 6480-MF30
	6465		SILNIK SISU		POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-MF 5465 / 5475 / 6454 / 6475 / 6480-MF30
	6475		SILNIK SISU		POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-MF 5465 / 5475 / 6454 / 6475 / 6480-MF30

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	6480		SILNIK SISU		POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-MF 5465 / 5475 / 6454 / 6475 / 6480-MF30
MF31	5465	DO 2006R	SILNIK PERKINS	2WD 11.0-16 4WD 14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5465-MF31
MF32	8110			16.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	POTWIERDZIC RYSUNKAMI	IT-1600-L-8110 / 8120 / 8130-MF32
	8120			16.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	POTWIERDZIC RYSUNKAMI	IT-1600-L-8110 / 8120 / 8130-MF32
	8130			16.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	POTWIERDZIC RYSUNKAMI	IT-1600-L-8110 / 8120 / 8130-MF32
MF33	6465				POMPA/LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	SKRZYŃKA DYNASHIFT	IT-1600-L-6465 / 6475 / 6480 / 7465 / 7475 / 7480-MF33
	6475				POMPA/LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	SKRZYŃKA DYNASHIFT	IT-1600-L-6465 / 6475 / 6480 / 7465 / 7475 / 7480-MF33
	6480				POMPA/LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	SKRZYŃKA DYNASHIFT	IT-1600-L-6465 / 6475 / 6480 / 7465 / 7475 / 7480-MF33
	7465				POMPA/LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	SKRZYŃKA DYNA VT	IT-1600-L-6465 / 6475 / 6480 / 7465 / 7475 / 7480-MF33
	7475				POMPA/LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	SKRZYŃKA DYNA VT	IT-1600-L-6465 / 6475 / 6480 / 7465 / 7475 / 7480-MF33
	7480				POMPA/LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	SKRZYŃKA DYNA VT	IT-1600-L-6465 / 6475 / 6480 / 7465 / 7475 / 7480-MF33
MF34	6260			2WD 11.0-16 4WD 14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6260 / 6270 / 6280 / 6290-MF34
	6270			2WD 11.0-16 4WD 14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6260 / 6270 / 6280 / 6290-MF34
	6280			2WD 11.0-16 4WD 14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6260 / 6270 / 6280 / 6290-MF34
	6290			2WD 11.0-16 4WD 16.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6260 / 6270 / 6280 / 6290-MF34
MF35	8220			16.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-8220 / 8240 XTRA-MF35
	8240 XTRA			16.9 R30	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-8220 / 8240 XTRA-MF35
MF36	4355			2WD 10.0-16 4WD 380/70 R28	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-4355 / 4365-MF36
	4365			2WD 10.0-16 4WD 380/70 R28	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-4355 / 4365-MF36
MF37	4707			2WD 7.5-16 4WD 320/85 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			MF37.00.00.000
	4708			2WD 7.5-16 4WD 320/85 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			MF37.00.00.000
	4709			2WD 10.0-16 4WD 340/85 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			MF37.00.00.000
	4708 M			2WD 7.5-16 4WD 320/85 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			MF37.00.00.000
	4709 M			2WD 10.0-16 4WD 340/85 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			MF37.00.00.000
	4710 M			2WD 10.0-16 4WD 340/85 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			MF37.00.00.000
MF38	373 A				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK LANDINI 8550	IT-1600-S-373 A-MF38

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
MF40	298			2WD 10.0-16 4WD 13.6-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-298-MF40
MF41	699			13.6 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-699-MF41
MF42	4225			2WD 10.0-16 4WD 380/70 R24	GNAZDA	IT 1600 KRÓTKI			MF42.00.00.000
	4235			2WD 10.0-16 4WD 380/70 R24	GNAZDA	IT 1600 KRÓTKI			MF42.00.00.000
	4245			2WD 10.0-16 4WD 380/70 R24	GNAZDA	IT 1600 KRÓTKI			MF42.00.00.000
MF44	374 V			8.25-16	POMPA	IT 800 DŁUGI		CIĄGNIK SADOWNICZY	IT-800-L-374 V-MF44
MF46	55.105			340/85 R28	POMPA LS	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-55.105 / 55.115 / 55.125 / 55.135 / 55.145-MF46
	55.115			340/85 R28	POMPA LS	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-55.105 / 55.115 / 55.125 / 55.135 / 55.145-MF46
	55.125			340/85 R28	POMPA LS	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-55.105 / 55.115 / 55.125 / 55.135 / 55.145-MF46
	55.135			340/85 R28	POMPA LS	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-55.105 / 55.115 / 55.125 / 55.135 / 55.145-MF46
	55.145			340/85 R28	POMPA LS	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-55.105 / 55.115 / 55.125 / 55.135 / 55.145-MF46
MF47	5708		3 TŁOKI	340/85 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		DYNA 4	IT-1600-S-5708 / 5709-MF47
	5709		3 TŁOKI	340/85 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		DYNA 4	IT-1600-S-5708 / 5709-MF47
MF49	6712 S			380/85 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	DYNA 4	IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49
	6713 S			380/85 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	DYNA 4	IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49
	6713 S			380/85 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	DYNA 6	IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49
	6714 S			380/85 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	DYNA 4	IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49
	6714 S			380/85 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	DYNA 6	IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49
	6715S			380/85 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	DYNA 4	IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49
	6715 S			380/85 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	DYNA 6	IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49
	6716 S			420/85 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	DYNA 6	IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49
	6718 S			420/85 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	DYNA 6	IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49
	6713 S			380/85 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	DYNA VT	IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49
6714 S			380/85 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	DYNA VT	IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49	
6715 S			380/85 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	DYNA VT	IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49	
6716 S			420/85 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	DYNA VT	IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49	

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	6718 S			420/85 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	DYNA VT	IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49
	6614 S				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49
	6615 S				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49
	6616 S				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49
	6618 S				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49
	6612			13.6 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	DYNA 4	IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49
	6613			14.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	DYNA 4	IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49
	6613			14.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	DYNA 6	IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49
	6614			14.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	DYNA 6	IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49
	6615			14.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	DYNA 4	IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49
	6616			16.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	DYNA 6	IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49
	6614			14.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	DYNA VT	IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49
	6615			14.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	DYNA VT	IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49
	6616			16.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	DYNA VT	IT-1600-L-6712 S / 6718 S-MF49
MF51	6499			480/70 R30	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-6499-MF51
MF52	5470		SILNIK SISU	2WD 10.0-16 4WD 14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5470 / 5480 / 6460 / 6470-MF52
	5480		SILNIK SISU	2WD 10.0-16 4WD 14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5470 / 5480 / 6460 / 6470-MF52
	6460		SILNIK SISU	2WD 10.0-16 4WD 14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5470 / 5480 / 6460 / 6470-MF52
	6470		SILNIK SISU	14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5470 / 5480 / 6460 / 6470-MF52
MF53	7714 DYNA 4			380/85 R28	POMPA LS	IT 1600 DŁUGI		ORGINALNY JOYSTICK	IT-1600-L-7614 / 7615 / 7616 / 7617 / 7618 / 7615 DYNA VT / 7616 DYNA VT / 7618 DYNA VT-MF53
	7715 DYNA 4			380/85 R28	POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ORGINALNY JOYSTICK	IT-1600-L-7614 / 7615 / 7616 / 7617 / 7618 / 7615 DYNA VT / 7616 DYNA VT / 7618 DYNA VT-MF53
	7715 DYNA 6			380/85 R28	POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ORGINALNY JOYSTICK	IT-1600-L-7614 / 7615 / 7616 / 7617 / 7618 / 7615 DYNA VT / 7616 DYNA VT / 7618 DYNA VT-MF53
	7716 DYNA 6			420/85 R28	POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ORGINALNY JOYSTICK	IT-1600-L-7614 / 7615 / 7616 / 7617 / 7618 / 7615 DYNA VT / 7616 DYNA VT / 7618 DYNA VT-MF53
	7718 DYNA 6			480/70 R28	POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ORGINALNY JOYSTICK	IT-1600-L-7614 / 7615 / 7616 / 7617 / 7618 / 7615 DYNA VT / 7616 DYNA VT / 7618 DYNA VT-MF53
	7715 DYNA VT			380/85 R28	POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ORGINALNY JOYSTICK	IT-1600-L-7614 / 7615 / 7616 / 7617 / 7618 / 7615 DYNA VT / 7616 DYNA VT / 7618 DYNA VT-MF53
	7716 DYNA VT			420/85 R28	POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ORGINALNY JOYSTICK	IT-1600-L-7614 / 7615 / 7616 / 7617 / 7618 / 7615 DYNA VT / 7616 DYNA VT / 7618 DYNA VT-MF53

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	7718 DYNA VT			480/70 R28	POMPA LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ORGINALNY JOYSTICK	IT-1600-L-7614 / 7615 / 7616 / 7617 / 7618 / 7615 DYNA VT / 7616 DYNA VT / 7618 DYNA VT-MF53
MF54	4325			2WD 10.0-16 4WD 380/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-4325 / 4335 / 4345-MF54
	4335			2WD 10.0-16 4WD 380/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-4325 / 4335 / 4345-MF54
	4345			2WD 10.0-16 4WD 420/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-4325 / 4335 / 4345-MF54
MF55	275			2WD 7.5-16 4WD 11.2-24	GNAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-275 / 290-MF55
	290			2WD 7.5-16 4WD 12.4-24	GNAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-275 / 290-MF55
MF56	399	1987-1988		13.6 R28	GNAZDA	IT 1600 ŚREDNI		POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-M-399-MF56
MF57	375	1988-1991		2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	GNAZDA	IT 1600 KRÓTKI		POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-S-375 / 390 / 398 / 375 T / 390 T-MF57
	390	1988-1991		2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	GNAZDA	IT 1600 KRÓTKI		POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-S-375 / 390 / 398 / 375 T / 390 T-MF57
	398	1988-1991		13.6 R28	GNAZDA	IT 1600 KRÓTKI		POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-S-375 / 390 / 398 / 375 T / 390 T-MF57
	375 T	1988-1991		2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	GNAZDA	IT 1600 KRÓTKI		POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-S-375 / 390 / 398 / 375 T / 390 T-MF57
	390 T	1988-1991		2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	GNAZDA	IT 1600 KRÓTKI		POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-S-375 / 390 / 398 / 375 T / 390 T-MF57
MF58	399	1988-1991		13.6 R28	GNAZDA	IT 1600 ŚREDNI		POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-M-399-MF58
MF59	3050				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V2	IT-1600-S-3050 / 3050 TURBO / 3060 / 3070 / 3065 / 3075 / 3070-MF59
	3050 TURBO				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V2	IT-1600-S-3050 / 3050 TURBO / 3060 / 3070 / 3065 / 3075 / 3070-MF59
	3060				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V2	IT-1600-S-3050 / 3050 TURBO / 3060 / 3070 / 3065 / 3075 / 3070-MF59
	3070				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V2	IT-1600-S-3050 / 3050 TURBO / 3060 / 3070 / 3065 / 3075 / 3070-MF59
	3065				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V2	IT-1600-S-3050 / 3050 TURBO / 3060 / 3070 / 3065 / 3075 / 3070-MF59
	3075				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V2	IT-1600-S-3050 / 3050 TURBO / 3060 / 3070 / 3065 / 3075 / 3070-MF59
	3070				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V2	IT-1600-S-3050 / 3050 TURBO / 3060 / 3070 / 3065 / 3075 / 3070-MF59
MF60	3080				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		V2	IT-1600-M-3080 / 3090-MF60
	3090				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		V2	IT-1600-M-3080 / 3090-MF60
MF61	5425				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V2	MF17.00.00.000
	5435				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V2	MF17.00.00.000
	5445				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V2	MF17.00.00.000
	5455				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V2	MF17.00.00.000

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	5460				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V2	IT-1600-S-5425 / 5435 / 5445 / 5455 / 5460-MF61
MF62	362				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-362-MF62
MF63	363				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1200-0-363-MF63
	353				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1200-0-363-MF63
MF64	3635	1990-1995			POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-L-3635/ 3645/ 3655-MF64
	3645	1990-1995			POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-L-3635/ 3645/ 3655-MF64
	3655	1990-1995			POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-L-3635/ 3645/ 3655-MF64
MF65	373	1987-1994			POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-373 / 383 / 393-MF65
	383	1987-1994			POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-373 / 383 / 393-MF65
	393	1987-1994			POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-373 / 383 / 393-MF65
MF66	7619 DYNA 6				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF66.00.00.000
	7620 DYNA 6				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF66.00.00.000
	7622 DYNA 6				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF66.00.00.000
	7624 DYNA 6				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF66.00.00.000
	7626 DYNA 6				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF66.00.00.000
	7619 DYNA VT				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF66.00.00.000
	7620 DYNA VT				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF66.00.00.000
	7622 DYNA VT				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF66.00.00.000
	7624 DYNA VT				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF66.00.00.000
	7626 DYNA VT				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF66.00.00.000
	7719 DYNA 6				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF66.00.00.000
	7720 DYNA 6				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF66.00.00.000
	7722 DYNA 6				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF66.00.00.000
	7724 DYNA 6				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF66.00.00.000
	7726 DYNA 6				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF66.00.00.000
	7719 DYNA VT				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF66.00.00.000
	7720 DYNA VT				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF66.00.00.000
	7722 DYNA VT				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF66.00.00.000

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	7724 DYNA VT				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF66.00.00.000
	7726 DYNA VT				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF66.00.00.000
MF67	6485 DYNA 6				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF67.00.00.000
	6490 DYNA 6				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF67.00.00.000
	6495 DYNA 6				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF67.00.00.000
	6497 DYNA 6				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF67.00.00.000
	6499 DYNA 6				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF67.00.00.000
	7485 DYNA VT				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF67.00.00.000
	7490 DYNA VT				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF67.00.00.000
	7495 DYNA VT				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF67.00.00.000
	7497 DYNA VT				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF67.00.00.000
	7499 DYNA VT				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			MF67.00.00.000
MF68	5M.95				POMPA	IT 1800 ŚREDNI			MF68.00.00.000
	5M.105				POMPA	IT 1800 ŚREDNI			MF68.00.00.000
	5M.115				POMPA	IT 1800 ŚREDNI			MF68.00.00.000
	5M.125				POMPA	IT 1800 ŚREDNI			MF68.00.00.000
	5M.135				POMPA	IT 1800 ŚREDNI			MF68.00.00.000
	5M.145				POMPA	IT 1800 ŚREDNI			MF68.00.00.000
MF69	5M.95				POMPA				MF69.00.00.000
	5M.105				POMPA				MF69.00.00.000
	5M.115				POMPA				MF69.00.00.000
	5M.125				POMPA				MF69.00.00.000
	5M.135				POMPA				MF69.00.00.000
	5M.145				POMPA				MF69.00.00.000

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
MF70	75.155 DYNA 6				WŁASNA HYDRAULIKA	IT 1800 DŁUGI			MF70.00.00.000
	75.165 DYNA 6				WŁASNA HYDRAULIKA	IT 1800 DŁUGI			MF70.00.00.000
	75.180 DYNA6				WŁASNA HYDRAULIKA	IT 1800 DŁUGI			MF70.00.00.000
	75.155 DYNA VT				WŁASNA HYDRAULIKA	IT 1800 DŁUGI			MF70.00.00.000
	75.165 DYNA VT	1990-1995			WŁASNA HYDRAULIKA	IT 1800 DŁUGI			MF70.00.00.000
	75.180 DYNA VT	1990-1995			WŁASNA HYDRAULIKA	IT 1800 DŁUGI			MF70.00.00.000
	75.190 DYNA VT				WŁASNA HYDRAULIKA	IT 1800 DŁUGI			MF70.00.00.000
	75.210 DYNA VT				WŁASNA HYDRAULIKA	IT 1800 DŁUGI			MF70.00.00.000

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY	
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY			
MC01	CX 70				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-CX 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 105-MC01	
	CX 75				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-CX 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 105-MC01	
	CX 80				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-CX 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 105-MC01	
	CX 85				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-CX 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 105-MC01	
	CX 90				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-CX 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 105-MC01	
	CX 95				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-CX 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 105-MC01	
	CX 100				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-CX 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 105-MC01	
	CX 105				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-CX 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 105-MC01	
	MC03	MTX 110				LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-MTX 110 / 120 / 125 / 130 / 135 / 140 / 145 / 150 / 155 / 165 / 175 / 185 / 200-MC03
		MTX 120				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-MTX 110 / 120 / 125 / 130 / 135 / 140 / 145 / 150 / 155 / 165 / 175 / 185 / 200-MC03
MTX 125					LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-MTX 110 / 120 / 125 / 130 / 135 / 140 / 145 / 150 / 155 / 165 / 175 / 185 / 200-MC03	
MTX 130					POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-MTX 110 / 120 / 125 / 130 / 135 / 140 / 145 / 150 / 155 / 165 / 175 / 185 / 200-MC03	
MTX 135					LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-MTX 110 / 120 / 125 / 130 / 135 / 140 / 145 / 150 / 155 / 165 / 175 / 185 / 200-MC03	
MTX 140					POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-MTX 110 / 120 / 125 / 130 / 135 / 140 / 145 / 150 / 155 / 165 / 175 / 185 / 200-MC03	
MTX 145					LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-MTX 110 / 120 / 125 / 130 / 135 / 140 / 145 / 150 / 155 / 165 / 175 / 185 / 200-MC03	
MTX 150					POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-MTX 110 / 120 / 125 / 130 / 135 / 140 / 145 / 150 / 155 / 165 / 175 / 185 / 200-MC03	
MTX 155					LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-MTX 110 / 120 / 125 / 130 / 135 / 140 / 145 / 150 / 155 / 165 / 175 / 185 / 200-MC03	
MTX 165					POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-MTX 110 / 120 / 125 / 130 / 135 / 140 / 145 / 150 / 155 / 165 / 175 / 185 / 200-MC03	
MTX 175					LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-MTX 110 / 120 / 125 / 130 / 135 / 140 / 145 / 150 / 155 / 165 / 175 / 185 / 200-MC03	
MTX 185					POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-MTX 110 / 120 / 125 / 130 / 135 / 140 / 145 / 150 / 155 / 165 / 175 / 185 / 200-MC03	
MTX 200					LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-MTX 110 / 120 / 125 / 130 / 135 / 140 / 145 / 150 / 155 / 165 / 175 / 185 / 200-MC03	
MC04		MC 95	2003-2007		13.6 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-M-MC 95 / 105 / 115-MC04
		MC 105	2003-2007		14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-M-MC 95 / 105 / 115-MC04
	MC 115	2003-2007		14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-M-MC 95 / 105 / 115-MC04	
MC05	MC 120				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-MC 120 / 135 -MC05	
	MC 135				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-MC 120 / 135 -MC05	

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
MC17	MC X6.460				POMPA	IT1600 ŚREDNI			MC17.00.000.00
	MC X6.470				POMPA	IT1600 ŚREDNI			MC17.00.000.00
	MC X6.480				POMPA	IT1600 ŚREDNI			MC17.00.000.00
MC18	MC X4.060				POMPA	IT 1200			MC18.00.000.00
MC06	MC 90	2000-2003		13.6 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-M-MC 90 / 100 / 115-MC06
	MC 100	2000-2003		14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-M-MC 90 / 100 / 115-MC06
	MC 115	2000-2003		14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-M-MC 90 / 100 / 115-MC06
MC07	X 50.20 POWER PLUS			380/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-X 50.20 / X 50.30 / X 50.40 / X 50.50 POWER PLUS-MC07
	X 50.30 POWER PLUS			380/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-X 50.20 / X 50.30 / X 50.40 / X 50.50 POWER PLUS-MC07
	X 50.40 POWER PLUS			380/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-X 50.20 / X 50.30 / X 50.40 / X 50.50 POWER PLUS-MC07
	X 50.50 POWER PLUS			380/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-X 50.20 / X 50.30 / X 50.40 / X 50.50 POWER PLUS-MC07
MC08	X 5.20 POWER PLUS			380/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		„CIĄGNIK MOŻE POSIADAC ORYGINALNY RODZIELACZ HYDRAULIKI I JOYSTICK“	IT-1600-S-X 5.20 / X 5.30 / X 5.40 / X 5.50 POWERPLUS-MC08
	X 5.30 POWER PLUS			380/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		„CIĄGNIK MOŻE POSIADAC ORYGINALNY RODZIELACZ HYDRAULIKI I JOYSTICK“	IT-1600-S-X 5.20 / X 5.30 / X 5.40 / X 5.50 POWERPLUS-MC08
	X 5.40 POWER PLUS			380/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		„CIĄGNIK MOŻE POSIADAC ORYGINALNY RODZIELACZ HYDRAULIKI I JOYSTICK“	IT-1600-S-X 5.20 / X 5.30 / X 5.40 / X 5.50 POWERPLUS-MC08
	X 5.50 POWER PLUS			380/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		„CIĄGNIK MOŻE POSIADAC ORYGINALNY RODZIELACZ HYDRAULIKI I JOYSTICK“	IT-1600-S-X 5.20 / X 5.30 / X 5.40 / X 5.50 POWERPLUS-MC08
MC09	X 4_50				GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-X 4_50-MC09
MC10	X 4_35			11.2 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-X 4_35-MC10
MC11	X 4.40 F				GNIAZDA	IT 800 DŁUGI			IT-800-L-X 4.40 F-MC11
MC12	XTX 145			420/70R28	POMPA/LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-XTX 145 / 165 / 185 / 200 / 215-MC12
	XTX 165			480/65R28	POMPA/LS	IT 1600 DŁUGI			IT-1600-L-XTX 145 / 165 / 185 / 200 / 215-MC12
	XTX 185			480/70R30	POMPA/LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-XTX 145 / 165 / 185 / 200 / 215-MC12
	XTX 200			540/65R30	POMPA/LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-XTX 145 / 165 / 185 / 200 / 215-MC12
	XTX 215			540/65R30	POMPA/LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-XTX 145 / 165 / 185 / 200 / 215-MC12
MC13	CX 75 L				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-CX 75 L-MC13
MC14	C MAX 105 L				GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-C MAX 105 L-MC14
MC15	CX 110				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-CX 110-MC15

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
MC16	TTX 190	2007-2013			POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		MC16.00.000.00
	TTX 210	2007-2013			POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		MC16.00.000.00
	TTX 230	2007-2013			POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		MC16.00.000.00
MC19	C MAX 105				GNIAZDA				MC19.00.000.00
MC20	X5.100	2021-2025			POMPA	IT1800 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK LANDINI 5-100	MC20.00.000.00
	X5.110	2021-2025			POMPA	IT1800 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK LANDINI 5-110	MC20.00.000.00
	X5.120	2021-2025			POMPA	IT1800 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK LANDINI 5-120	MC20.00.000.00

LP	CIĄGNIK				ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY		
MB1	MB TRAC 700			2 WARIANTY KÓŁ	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-MB TRAC 700 / 800 / 900-MB1
	MB TRAC 800			2 WARIANTY KÓŁ	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-MB TRAC 700 / 800 / 900-MB1
	MB TRAC 900			16.9 R24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-MB TRAC 700 / 800 / 900-MB1

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
MTZ01	80				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		„MOST CARRARO – IT1600 ŚREDNI”	IT-1600-S-80 / 82 / 892 / 900 / 920 / 922 / 950 / 1021 / 1025-MTZ01
	80.1				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-80 / 82 / 892 / 900 / 920 / 922 / 950 / 1021 / 1025-MTZ01
	82				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		„MOST CARRARO – IT1600 ŚREDNI”	IT-1600-S-80 / 82 / 892 / 900 / 920 / 922 / 950 / 1021 / 1025-MTZ01
	82.1				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-80 / 82 / 892 / 900 / 920 / 922 / 950 / 1021 / 1025-MTZ01
	820				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		„MOST CARRARO – IT1600 ŚREDNI”	IT-1600-S-80 / 82 / 892 / 900 / 920 / 922 / 950 / 1021 / 1025-MTZ01
	890				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		„MOST CARRARO – IT1600 ŚREDNI”	IT-1600-S-80 / 82 / 892 / 900 / 920 / 922 / 950 / 1021 / 1025-MTZ01
	892				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		„MOST CARRARO – IT1600 ŚREDNI”	IT-1600-S-80 / 82 / 892 / 900 / 920 / 922 / 950 / 1021 / 1025-MTZ01
	892.2				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-80 / 82 / 892 / 900 / 920 / 922 / 950 / 1021 / 1025-MTZ01
	900			2WD 9.0-20 4WD 13.6-20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-80 / 82 / 892 / 900 / 920 / 922 / 950 / 1021 / 1025-MTZ01
	920			2WD 9.0-20 4WD 13.6-20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-80 / 82 / 892 / 900 / 920 / 922 / 950 / 1021 / 1025-MTZ01
	920.2				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		„MOST CARRARO – IT1600 ŚREDNI”	IT-1600-S-80 / 82 / 892 / 900 / 920 / 922 / 950 / 1021 / 1025-MTZ01
	920.3			360/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-80 / 82 / 892 / 900 / 920 / 922 / 950 / 1021 / 1025-MTZ01
	922.3				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-80 / 82 / 892 / 900 / 920 / 922 / 950 / 1021 / 1025-MTZ01
	950			2WD 9.0-20 4WD 13.6-20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-80 / 82 / 892 / 900 / 920 / 922 / 950 / 1021 / 1025-MTZ01
	952			2WD 9.0-20 4WD 13.6-20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		„MOST CARRARO – IT1600 ŚREDNI”	IT-1600-S-80 / 82 / 892 / 900 / 920 / 922 / 950 / 1021 / 1025-MTZ01
	952.2				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		„MOST CARRARO – IT1600 ŚREDNI”	IT-1600-S-80 / 82 / 892 / 900 / 920 / 922 / 950 / 1021 / 1025-MTZ01
	892.2				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		„MOST CARRARO – IT1600 ŚREDNI”	IT-1600-S-80 / 82 / 892 / 900 / 920 / 922 / 950 / 1021 / 1025-MTZ01
	1021			13.6-20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-80 / 82 / 892 / 900 / 920 / 922 / 950 / 1021 / 1025-MTZ01
	1021.3			360/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-80 / 82 / 892 / 900 / 920 / 922 / 950 / 1021 / 1025-MTZ01
	1025.2				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-80 / 82 / 892 / 900 / 920 / 922 / 950 / 1021 / 1025-MTZ01
	1025.3			360/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-80 / 82 / 892 / 900 / 920 / 922 / 950 / 1021 / 1025-MTZ01
	1025			2WD 9.0-20 4WD 13.6-20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-80 / 82 / 892 / 900 / 920 / 922 / 950 / 1021 / 1025-MTZ01
MTZ02	920.4			360/70 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-920.4 / 921.4 / 952.3 / 952.4 / 1025.4-MTZ02
	921.4				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-920.4 / 921.4 / 952.3 / 952.4 / 1025.4-MTZ02
	952.3			360/70 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-920.4 / 921.4 / 952.3 / 952.4 / 1025.4-MTZ02
	952.4			360/70 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-920.4 / 921.4 / 952.3 / 952.4 / 1025.4-MTZ02

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	1025.4			360/70 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-920.4 / 921.4 / 952.3 / 952.4 / 1025.4-MTZ02
MTZ04	922.5			360/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-922.5 / 952.5 / 1025.5-MTZ04
	952.5			360/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-922.5 / 952.5 / 1025.5-MTZ04
	1025.5			360/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-922.5 / 952.5 / 1025.5-MTZ04
MTZ05	1221			14.9 R24	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-1221 / 1221.2 / 1221.3-MTZ05
	1221.2				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-1221 / 1221.2 / 1221.3-MTZ05
	1221.3			14.9 R24	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-1221 / 1221.2 / 1221.3-MTZ05
MTZ06	BELARUS 320				GNIAZDA	IT 800 KRÓTKI			IT-800-S-BELARUS 320 / 320.4 / 321-MTZ06
	BELARUS 320.4				GNIAZDA	IT 800 KRÓTKI			IT-800-S-BELARUS 320 / 320.4 / 321-MTZ06
	BELARUS 321				GNIAZDA	IT 800 KRÓTKI			IT-800-S-BELARUS 320 / 320.4 / 321-MTZ06
MTZ07	BELARUS 622				POMPA	IT 800 DŁUGI			IT-800-L-BELARUS 622-MTZ07
MTZ08	1534				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-1534-MTZ08
MTZ09	1221.4			2 WARIANTY KÓŁ	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-1221.4 / 1221.5-MTZ09
	1221.5			420/70 R24	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-1221.4 / 1221.5-MTZ09
MTZ10	1523.4				POMPA			ŁADOWACZ SZEROKI	MTZ10.00.00.000

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
NH01	6010 DELTA				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK CASE MAXXUM 110 STEYR 4110 / 4120 / 4130 (4CYLINDRY)	IT-1600-M-MAXXUM 100 /110 / 120 / 130-CS27
	6020 DELTA				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK CASE MAXXUM 110 STEYR 4110 / 4120 / 4130 (4CYLINDRY)	IT-1600-M-MAXXUM 100 /110 / 120 / 130-CS27
	6040 DELTA				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK CASE MAXXUM 110 STEYR 4110 / 4120 / 4130 (4CYLINDRY)	IT-1600-M-MAXXUM 100 /110 / 120 / 130-CS27
	6060 DELTA				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK CASE MAXXUM 110 STEYR 4110 / 4120 / 4130 (4CYLINDRY)	IT-1600-M-MAXXUM 100 /110 / 120 / 130-CS27
	6010 PLUS				POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK CASE MAXXUM 110 STEYR 4110 / 4120 / 4130 (4CYLINDRY)	IT-1600-M-MAXXUM 100 /110 / 120 / 130-CS27
	6020 PLUS				POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK CASE MAXXUM 110 STEYR 4110 / 4120 / 4130 (4CYLINDRY)	IT-1600-M-MAXXUM 100 /110 / 120 / 130-CS27
	6040 PLUS				POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK CASE MAXXUM 110 STEYR 4110 / 4120 / 4130 (4CYLINDRY)	IT-1600-M-MAXXUM 100 /110 / 120 / 130-CS27
	6060 PLUS				POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK CASE MAXXUM 110 STEYR 4110 / 4120 / 4130 (4CYLINDRY)	IT-1600-M-MAXXUM 100 /110 / 120 / 130-CS27
	6010 ELITE				POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK CASE MAXXUM 110 STEYR 4110 / 4120 / 4130 (4CYLINDRY)	IT-1600-M-MAXXUM 100 /110 / 120 / 130-CS27
	6020 ELITE				POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK CASE MAXXUM 110 STEYR 4110 / 4120 / 4130 (4CYLINDRY)	IT-1600-M-MAXXUM 100 /110 / 120 / 130-CS27
	6040 ELITE				POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK CASE MAXXUM 110 STEYR 4110 / 4120 / 4130 (4CYLINDRY)	IT-1600-M-MAXXUM 100 /110 / 120 / 130-CS27
	6060 ELITE				POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK CASE MAXXUM 110 STEYR 4110 / 4120 / 4130 (4CYLINDRY)	IT-1600-M-MAXXUM 100 /110 / 120 / 130-CS27
	T 6.120	2012-2016	4 TŁOKI	14,9 R24	POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK CASE MAXXUM 110 STEYR 4110 / 4120 / 4130 (4CYLINDRY)	IT-1600-M-MAXXUM 100 /110 / 120 / 130-CS27
	T 6.140	2012-2016	4 TŁOKI	14,9 R28	POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK CASE MAXXUM 110 STEYR 4110 / 4120 / 4130 (4CYLINDRY)	IT-1600-M-MAXXUM 100 /110 / 120 / 130-CS27
	T 6.150	2012-2016	4 TŁOKI	14,9 R28	POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK CASE MAXXUM 110 STEYR 4110 / 4120 / 4130 (4CYLINDRY)	IT-1600-M-MAXXUM 100 /110 / 120 / 130-CS27
	T 6.160	2012-2016	4 TŁOKI	14,9 R28	POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK CASE MAXXUM 110 STEYR 4110 / 4120 / 4130 (4CYLINDRY)	IT-1600-M-MAXXUM 100 /110 / 120 / 130-CS27
NH02	4635			2WD 7.5-16 4WD 11.2 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-4635 / 5635 / 6635 / 7635 / L 65 / L 75 / L 85 / L 95-NH02
	5635			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-4635 / 5635 / 6635 / 7635 / L 65 / L 75 / L 85 / L 95-NH02
	6635			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-4635 / 5635 / 6635 / 7635 / L 65 / L 75 / L 85 / L 95-NH02
	7635			2WD 10.0-16 4WD 380/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-4635 / 5635 / 6635 / 7635 / L 65 / L 75 / L 85 / L 95-NH02
	L 65			2WD 7.5-16 4WD 11.2 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-4635 / 5635 / 6635 / 7635 / L 65 / L 75 / L 85 / L 95-NH02
	L 75			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-4635 / 5635 / 6635 / 7635 / L 65 / L 75 / L 85 / L 95-NH02
	L 85			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-4635 / 5635 / 6635 / 7635 / L 65 / L 75 / L 85 / L 95-NH02
	L 95			2WD 10.0-16 4WD 380/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-4635 / 5635 / 6635 / 7635 / L 65 / L 75 / L 85 / L 95-NH02

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
NH03	M 100				POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		V1 VALVOIL	IT-1600-M-M 100 / M 115 / M 135 / M 160 / 8160 / 8260 / 8360 / 8560 -NH03
	M 115				POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		V1 VALVOIL	IT-1600-M-M 100 / M 115 / M 135 / M 160 / 8160 / 8260 / 8360 / 8560 -NH03
	M 135				POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		V1 VALVOIL	IT-1600-M-M 100 / M 115 / M 135 / M 160 / 8160 / 8260 / 8360 / 8560 -NH03
	M 160				POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		V1 VALVOIL	IT-1600-M-M 100 / M 115 / M 135 / M 160 / 8160 / 8260 / 8360 / 8560 -NH03
	8160				POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		V1 VALVOIL	IT-1600-M-M 100 / M 115 / M 135 / M 160 / 8160 / 8260 / 8360 / 8560 -NH03
	8260				POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		V1 VALVOIL	IT-1600-M-M 100 / M 115 / M 135 / M 160 / 8160 / 8260 / 8360 / 8560 -NH03
	8360				POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		V1 VALVOIL	IT-1600-M-M 100 / M 115 / M 135 / M 160 / 8160 / 8260 / 8360 / 8560 -NH03
	8560				POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		V1 VALVOIL	IT-1600-M-M 100 / M 115 / M 135 / M 160 / 8160 / 8260 / 8360 / 8560 -NH03
NH05	T 4.55			280/85R20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		TIER 3	IT-1600-S-T 4.55 / T 4.65 / T 4.75 -NH05
	T 4.65			360/70R20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		TIER 3	IT-1600-S-T 4.55 / T 4.65 / T 4.75 / T 4.85 -NH05
	T 4.75			360/70R20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		TIER 3	IT-1600-S-T 4.55 / T 4.65 / T 4.75 / T 4.85 -NH05
	T 4.85			360/70R20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		TIER 3	IT-1600-S-T 4.55 / T 4.65 / T 4.75 / T 4.85 -NH05
NH06	T 5.75				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V1	IT-1600-S-T 5.75 / T 5.85 / T 5.95 / T 5.105 / T 5.115 -NH06
	T 5.85				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V1	IT-1600-S-T 5.75 / T 5.85 / T 5.95 / T 5.105 / T 5.115 -NH06
	T 5.95				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V1	IT-1600-S-T 5.75 / T 5.85 / T 5.95 / T 5.105 / T 5.115 -NH06
	T 5.105				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V1	IT-1600-S-T 5.75 / T 5.85 / T 5.95 / T 5.105 / T 5.115 -NH06
	T 5.115				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V1	IT-1600-S-T 5.75 / T 5.85 / T 5.95 / T 5.105 / T 5.115 -NH06
NH08	T 5.80			280/35R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-T 5.80 / T 5.90 / T 5.100 / T 5.110 -NH08
	T 5.90			280/35R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-T 5.80 / T 5.90 / T 5.100 / T 5.110 -NH08
	T 5.100			340/85R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-T 5.80 / T 5.90 / T 5.100 / T 5.110 -NH08
	T 5.110			340/85R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-T 5.80 / T 5.90 / T 5.100 / T 5.110 -NH08
NH09	T 5.95				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-T 5.95 / T 5.105 / T 5.115 -NH09
	T 5.105				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-T 5.95 / T 5.105 / T 5.115 -NH09
	T 5.115				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-T 5.95 / T 5.105 / T 5.115 -NH09
NH10	T 5.110			440/65R28	ORYGINALNE STEROWANIE	IT 1600 ŚREDNI		DYNAMIC COMMAND	IT-1600-M-T 5.110 / T 5.120 / T 5.130 / T 5.140 -NH10
	T 5.120			440/65R28	ORYGINALNE STEROWANIE	IT 1600 ŚREDNI		DYNAMIC COMMAND	IT-1600-M-T 5.110 / T 5.120 / T 5.130 / T 5.140 -NH10

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	T 5.130			440/65R28	ORYGINALNE STEROWANIE	IT 1600 ŚREDNI		DYNAMIC COMMAND	IT-1600-M-T 5.110 / T 5.120 / T 5.130 / T 5.140-NH10
	T 5.140			440/65R28	ORYGINALNE STEROWANIE	IT 1600 ŚREDNI		DYNAMIC COMMAND	IT-1600-M-T 5.110 / T 5.120 / T 5.130 / T 5.140-NH10
NH11	T 5030			2WD 7.5-16 4WD 11.2 R24	POMAP/LS	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-T 5030 / T 5040 / T 5050 / T 5060 / T 5070 / TL 70 A / TL 80 A / TL 90 A / TL 100 A-NH11
	T 5040			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	POMAP/LS	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-T 5030 / T 5040 / T 5050 / T 5060 / T 5070 / TL 70 A / TL 80 A / TL 90 A / TL 100 A-NH11
	T 5050			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	POMAP/LS	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-T 5030 / T 5040 / T 5050 / T 5060 / T 5070 / TL 70 A / TL 80 A / TL 90 A / TL 100 A-NH11
	T 5060			2WD 10.0-16 4WD 14.9 R24	POMAP/LS	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-T 5030 / T 5040 / T 5050 / T 5060 / T 5070 / TL 70 A / TL 80 A / TL 90 A / TL 100 A-NH11
	T 5070			14.9 R24	POMAP/LS	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-T 5030 / T 5040 / T 5050 / T 5060 / T 5070 / TL 70 A / TL 80 A / TL 90 A / TL 100 A-NH11
	TL 70 A			2WD 7.5-16 4WD 11.2 R24	POMAP/LS	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-T 5030 / T 5040 / T 5050 / T 5060 / T 5070 / TL 70 A / TL 80 A / TL 90 A / TL 100 A-NH11
	TL 80 A			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	POMAP/LS	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-T 5030 / T 5040 / T 5050 / T 5060 / T 5070 / TL 70 A / TL 80 A / TL 90 A / TL 100 A-NH11
	TL 90 A			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	POMAP/LS	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-T 5030 / T 5040 / T 5050 / T 5060 / T 5070 / TL 70 A / TL 80 A / TL 90 A / TL 100 A-NH11
	TL 100 A			2WD 10.0-16 4WD 14.9 R24	POMAP/LS	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-T 5030 / T 5040 / T 5050 / T 5060 / T 5070 / TL 70 A / TL 80 A / TL 90 A / TL 100 A-NH11
NH12	TL 80			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-TL 80 / TL 90 / TL 100-NH12
	TL 90			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-TL 80 / TL 90 / TL 100-NH12
	TL 100			2WD 10.0-16 4WD 380/70R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-TL 80 / TL 90 / TL 100-NH12
NH13	TD 5.65			2WD 7.5-16 4WD 11.2 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		DEMONTAŻ BŁOTNIKÓW ODPOWIEDNIK CASE FARMALL 65 / 75 A BEZ TULEJEK	IT-1600-S-TD 5.65 / TD 5.75-NH13
	TD 5.75			2WD 7.5-16 4WD 11.2 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		DEMONTAŻ BŁOTNIKÓW ODPOWIEDNIK CASE FARMALL 65 / 75 A BEZ TULEJEK	IT-1600-S-TD 5.65 / TD 5.75-NH13
NH14	TD 5.85				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V1 OPOWIEDNIK CASE FARMALL 85 A / 95 A	IT-1600-S-TD 5.85 / TD 5.95 / TD 5.105-NH14
	TD 5.95				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V1 OPOWIEDNIK CASE FARMALL 85 A / 95 A	IT-1600-S-TD 5.85 / TD 5.95 / TD 5.105-NH14
	TD 5.105				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V1 OPOWIEDNIK CASE FARMALL 85 A / 95 A	IT-1600-S-TD 5.85 / TD 5.95 / TD 5.105-NH14
NH15	TD 75 D	2002-2004		13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-TD 75 D / TD 80 D / TD 85 D / TD 90 D / TD 95 D-NH15
	TD 80 D	2002-2004		13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-TD 75 D / TD 80 D / TD 85 D / TD 90 D / TD 95 D-NH15
	TD 85 D	2002-2004		13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-TD 75 D / TD 80 D / TD 85 D / TD 90 D / TD 95 D-NH15
	TD 90 D	2002-2004		13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-TD 75 D / TD 80 D / TD 85 D / TD 90 D / TD 95 D-NH15
	TD 95 D	2002-2004		360/70R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-TD 75 D / TD 80 D / TD 85 D / TD 90 D / TD 95 D-NH15
NH16	TD 4030 F				POMPA	IT 1200			IT-1200-0-TD 4030 F-HN16
NH17	TD 5010			2WD 6.5-16 4WD 11.2 R20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-TD 5010 / TD 5020 / TD 5030-NH17

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	TD 5020			2WD 7.5-16 4WD 9.5 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-TD 5010 / TD 5020 / TD 5030-NH17	
	TD 5030			2WD 7.5-16 4WD 11.2 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-TD 5010 / TD 5020 / TD 5030-NH17	
NH18	TD 5040			2WD 7.5-18 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-TD 5040 / TD 5050-NH18	
	TD 5050			2WD 7.5-18 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-TD 5040 / TD 5050-NH18	
NH19	TS 90			2WD 11.0-16 4WD 14.9 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-TS 90 / TS 100 / TS 110 / 6640 / 7740-NH19	
	TS 100			2WD 11.0-16 4WD 14.9 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-TS 90 / TS 100 / TS 110 / 6640 / 7740-NH19	
	TS 110			2WD 11.0-16 4WD 14.9 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-TS 90 / TS 100 / TS 110 / 6640 / 7740-NH19	
	6640				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-TS 90 / TS 100 / TS 110 / 6640 / 7740-NH19	
	7740				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-TS 90 / TS 100 / TS 110 / 6640 / 7740-NH19	
NH20	TS 115			14.9 R28	LS PLUS ZAWOREK VU2P	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-TS 115 / 7840 / 8340-NH20	
	7840				LS PLUS ZAWOREK VU2P	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-TS 115 / 7840 / 8340-NH20	
	8340				LS PLUS ZAWOREK VU2P	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-TS 115 / 7840 / 8340-NH20	
NH21	TS A 115			14.9 R28	POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI	VALVOIL	IT-1600-M-TS A 115 / TS A 125 / TS A 135-NH21	
	TS A 125			14.9 R28	POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI	VALVOIL	IT-1600-M-TS A 115 / TS A 125 / TS A 135-NH21	
	TS A 135			14.9 R28	POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI	VALVOIL	IT-1600-M-TS A 115 / TS A 125 / TS A 135-NH21	
NH22	TN 85 DA			405/70 R20	G- ORIGINALNY JOYSTICK	IT 1200		IT-1200-0-TN 85 DA / TN 95 DA-NH22	
	TN 95 DA			405/70 R20	G- ORIGINALNY JOYSTICK	IT 1200		IT-1200-0-TN 85 DA / TN 95 DA-NH22	
NH23	T 7.165				LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-T 7.165-NH23
NH24	T 7.175			16.9 R28	LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-T 7.175 / T 7.190 / T 7.210-NH24
	T 7.190			16.9 R28	LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-T 7.175 / T 7.190 / T 7.210-NH24
	T 7.210			16.9 R28	LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-T 7.175 / T 7.190 / T 7.210-NH24
NH25	T 6030 DELTA			14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-T 6.160 / T 6.180 / T 6.155 / T 6.165 / T 6.175-NH28
	T 6050 DELTA			14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-T 6.160 / T 6.180 / T 6.155 / T 6.165 / T 6.175-NH28
	T 6070 DELTA				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-T 6.160 / T 6.180 / T 6.155 / T 6.165 / T 6.175-NH28
	T 6030 ELITE			14.9 R28	POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-T 6.160 / T 6.180 / T 6.155 / T 6.165 / T 6.175-NH28
	T 6050 ELITE			14.9 R28	POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-T 6.160 / T 6.180 / T 6.155 / T 6.165 / T 6.175-NH28

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	T 6070 ELITE			14,9 R28	POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-T 6.160 / T 6.180 / T 6.155 / T 6.165 / T 6.175-NH28
	T 6030 PLUS			14,9 R28	POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-T 6.160 / T 6.180 / T 6.155 / T 6.165 / T 6.175-NH28
	T 6050 PLUS			14,9 R28	POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-T 6.160 / T 6.180 / T 6.155 / T 6.165 / T 6.175-NH28
	T 6070 PLUS			14,9 R28	POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-T 6.160 / T 6.180 / T 6.155 / T 6.165 / T 6.175-NH28
NH26	TM 120			14,9 R28	LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-TM 120 / TM 130 / TM 140 / TM 155 / TM 175 / TM 190 / TM 115 / TM 125 / TM 135 / TM 150 / TM 165-NH26
	TM 130			14,9 R28	LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-TM 120 / TM 130 / TM 140 / TM 155 / TM 175 / TM 190 / TM 115 / TM 125 / TM 135 / TM 150 / TM 165-NH26
	TM 140			16,9 R28	LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-TM 120 / TM 130 / TM 140 / TM 155 / TM 175 / TM 190 / TM 115 / TM 125 / TM 135 / TM 150 / TM 165-NH26
	TM 155			16,9 R28	LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-TM 120 / TM 130 / TM 140 / TM 155 / TM 175 / TM 190 / TM 115 / TM 125 / TM 135 / TM 150 / TM 165-NH26
	TM 175			480/70 R30	LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-TM 120 / TM 130 / TM 140 / TM 155 / TM 175 / TM 190 / TM 115 / TM 125 / TM 135 / TM 150 / TM 165-NH26
	TM 190			480/70 R30	LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-TM 120 / TM 130 / TM 140 / TM 155 / TM 175 / TM 190 / TM 115 / TM 125 / TM 135 / TM 150 / TM 165-NH26
	TM 115			14,9 R28	LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-TM 120 / TM 130 / TM 140 / TM 155 / TM 175 / TM 190 / TM 115 / TM 125 / TM 135 / TM 150 / TM 165-NH26
	TM 125			14,9 R28	LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-TM 120 / TM 130 / TM 140 / TM 155 / TM 175 / TM 190 / TM 115 / TM 125 / TM 135 / TM 150 / TM 165-NH26
	TM 135			16,9 R28	LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-TM 120 / TM 130 / TM 140 / TM 155 / TM 175 / TM 190 / TM 115 / TM 125 / TM 135 / TM 150 / TM 165-NH26
	TM 150			16,9 R28	LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-TM 120 / TM 130 / TM 140 / TM 155 / TM 175 / TM 190 / TM 115 / TM 125 / TM 135 / TM 150 / TM 165-NH26
	TM 165			16,9 R28	LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL	IT-1600-L-TM 120 / TM 130 / TM 140 / TM 155 / TM 175 / TM 190 / TM 115 / TM 125 / TM 135 / TM 150 / TM 165-NH26
NH27	T 7030				LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL ŁADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-W-T 7030 / T 7040 / T 7050 / T 7060-NH27
	T 7040				LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL ŁADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-W-T 7030 / T 7040 / T 7050 / T 7060-NH27
	T 7050			600/65 R28	LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL ŁADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-W-T 7030 / T 7040 / T 7050 / T 7060-NH27
	T 7060			600/65 R28	LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL ŁADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-W-T 7030 / T 7040 / T 7050 / T 7060-NH27
NH28	T 6.160	OD 2021 (6 CYLINDROW)		14,9 R28	LS	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-T 6.160 / T 6.180 / T 6.155 / T 6.165 / T 6.175-NH28
	T 6.180	OD 2021 (6 CYLINDROW)		16,9 R28	LS	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-T 6.160 / T 6.180 / T 6.155 / T 6.165 / T 6.175-NH28
	T 6.155	2012-2016		14,9 R28	LS	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-T 6.160 / T 6.180 / T 6.155 / T 6.165 / T 6.175-NH28
	T 6.165	2012-2016		14,9 R28	LS	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-T 6.160 / T 6.180 / T 6.155 / T 6.165 / T 6.175-NH28
	T 6.175	2012-2016		16,9 R28	LS	IT 1600 ŚREDNI		VALVOIL	IT-1600-M-T 6.160 / T 6.180 / T 6.155 / T 6.165 / T 6.175-NH28
NH32	T 5.110 Dynamic COMMAND			440/65R28	WBUDOWANY ROZDZIELACZ I JOYSTYK	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-NH T 5.110 Dynamic COMMAND-NH32

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	T 5.120 Dynamic COMMAND			440/65R28	WBUDOWANY ROZDZIELACZ I JOYSTCIK	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-NH T 5.110 Dynamic COMMAND-NH32
	T 5.130 Dynamic COMMAND			440/65R28	WBUDOWANY ROZDZIELACZ I JOYSTCIK	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-NH T 5.110 Dynamic COMMAND-NH32
	T 5.140 Dynamic COMMAND			440/65R28	WBUDOWANY ROZDZIELACZ I JOYSTCIK	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-NH T 5.110 Dynamic COMMAND-NH32
NH34	T 4.55 S			320/85R20	POMPA	IT 1200		ODPOWIEDNIK CASE FARMALL 75 A OD 2018R	IT-1200-0-T 4.55 S / T 4.65 S / T 4.75 S-NH34
	T 4.65 S			320/85R20	POMPA	IT 1200		ODPOWIEDNIK CASE FARMALL 75 A OD 2018R	IT-1200-0-T 4.55 S / T 4.65 S / T 4.75 S-NH34
	T 4.75 S			320/85R20	POMPA	IT 1200		ODPOWIEDNIK CASE FARMALL 75 A OD 2018R	IT-1200-0-T 4.55 S / T 4.65 S / T 4.75 S-NH34
NH35	T 4.75	2012-2017		380/70R20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-T 4.75 / T 4.85 / T 4.95 / T 4.105 / T 4.115-NH35
	T 4.85	2012-2017		340/65R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-T 4.75 / T 4.85 / T 4.95 / T 4.105 / T 4.115-NH35
	T 4.95	2012-2017		340/65R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-T 4.75 / T 4.85 / T 4.95 / T 4.105 / T 4.115-NH35
	T 4.105	2012-2017		340/65R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-T 4.75 / T 4.85 / T 4.95 / T 4.105 / T 4.115-NH35
	T 4.115	2012-2017		380/70R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-T 4.75 / T 4.85 / T 4.95 / T 4.105 / T 4.115-NH35
NH37	T 4020			380/70R20	POMPA	IT 1200			IT-1200-0-T 4020 / T 4030-NH37
	T 4030			11.2 R24	POMPA	IT 1200			IT-1200-0-T 4020 / T 4030-NH37
NH38	T 6.125	OD 2016		14.9 R24	POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK CASE MAXXUM 125 C	IT-1600-M-MAXXUM 125 MC-CS28
	T 6.145	OD 2016		14.9 R28	POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK CASE MAXXUM 125 C	IT-1600-M-MAXXUM 125 MC-CS28
	T 6.155	OD 2016		14.9 R28	POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK CASE MAXXUM 125 C	IT-1600-M-MAXXUM 125 MC-CS28
	T 6.165	OD 2016		14.9 R28	POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK CASE MAXXUM 125 C	IT-1600-M-MAXXUM 125 MC-CS28
	T 6.175	OD 2016		14.9 R28	POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK CASE MAXXUM 125 C	IT-1600-M-MAXXUM 125 MC-CS28
NH39	SNH 304				POMPA	IT 800 DŁUGI			IT-800-L-SNH 304-NH39
NH40	TD 80 D	2004-2008		13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-TD 80 D / TD 90 D / TD 95 D-NH40
	TD 90 D	2004-2008		13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-TD 80 D / TD 90 D / TD 95 D-NH40
	TD 95 D	2004-2008		360/70R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-TD 80 D / TD 90 D / TD 95 D-NH40
NH41	M 100				POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		V2 VALVOIL	IT-1600-M-M 100 / M 115 / M 135 / M 160 / 8160 / 8260 / 8360 / 8560 -NH41
	M 115				POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		V2 VALVOIL	IT-1600-M-M 100 / M 115 / M 135 / M 160 / 8160 / 8260 / 8360 / 8560 -NH41
	M 135				POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		V2 VALVOIL	IT-1600-M-M 100 / M 115 / M 135 / M 160 / 8160 / 8260 / 8360 / 8560 -NH41
	M 160				POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		V2 VALVOIL	IT-1600-M-M 100 / M 115 / M 135 / M 160 / 8160 / 8260 / 8360 / 8560 -NH41

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	8160				POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		V2 VALVOIL	IT-1600-M-M 100 / M 115 / M 135 / M 160 / 8160 / 8260 / 8360 / 8560 -NH41
	8260				POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		V2 VALVOIL	IT-1600-M-M 100 / M 115 / M 135 / M 160 / 8160 / 8260 / 8360 / 8560 -NH41
	8360				POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		V2 VALVOIL	IT-1600-M-M 100 / M 115 / M 135 / M 160 / 8160 / 8260 / 8360 / 8560 -NH41
	8560				POMPA LS	IT 1600 ŚREDNI		V2 VALVOIL	IT-1600-M-M 100 / M 115 / M 135 / M 160 / 8160 / 8260 / 8360 / 8560 -NH41
NH42	TD 5.85				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V2 OPOWIEDNIK CASE FARMALL 85 A / 95 A	IT-1600-S-TD 5.85 / TD 5.95 / TD 5.105-NH42
	TD 5.95				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V2 OPOWIEDNIK CASE FARMALL 85 A / 95 A	IT-1600-S-TD 5.85 / TD 5.95 / TD 5.105-NH42
	TD 5.105				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V2 OPOWIEDNIK CASE FARMALL 85 A / 95 A	IT-1600-S-TD 5.85 / TD 5.95 / TD 5.105-NH42
NH43	T 5.090 S	OD 2022			POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODOWIEDNIK FARMALL 90 A	IT-1600-S-T 5.090 S / T 5.100 S / T 5.110 S-NH43
	T 5.100 S	OD 2022			POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODOWIEDNIK FARMALL 90 A	IT-1600-S-T 5.100 S / T 5.110 S-NH43
	T 5.100 S	OD 2022			POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODOWIEDNIK FARMALL 100 A	IT-1600-S-T 5.100 S / T 5.110 S-NH43
NH44	T 7.270	2011-2015			POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI AUTOCOMMAND	IT-1600-L-W-T 7.270-NH44
	T 7.170	2011-2015			POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI AUTOCOMMAND	IT-1600-L-W-T 7.270-NH44
	T 7.185	2011-2015			POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI AUTOCOMMAND	IT-1600-L-W-T 7.270-NH44
	T 7.200	2011-2015			POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI AUTOCOMMAND	IT-1600-L-W-T 7.270-NH44
	T 7.210	2011-2015			POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI AUTOCOMMAND	IT-1600-L-W-T 7.270-NH44
	T 7.220	2011-2015			POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI AUTOCOMMAND	IT-1600-L-W-T 7.270-NH44
	T 7.235	2011-2015			POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI AUTOCOMMAND	IT-1600-L-W-T 7.270-NH44
	T 7.250	2011-2015			POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI AUTOCOMMAND	IT-1600-L-W-T 7.270-NH44
	T 7.260	2011-2015			POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI AUTOCOMMAND	IT-1600-L-W-T 7.270-NH44
NH45	T 5.100	OD 2024			POMPA	IT 1600 KRÓTKI			NH45-00.00.000
NH46	T 4.95	2012-2017			POMPA	IT 1600 KRÓTKI			NH46.00.00.000
NH47	T 5.85				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V2	NH47.00.00.000
NH48	T 6030 RC				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			NH48.00.00.000
	T 6050 RC				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			NH48.00.00.000
	T 6070 RC				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			NH48.00.00.000
	T 6080 RC				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			NH48.00.00.000
	T 6090 RC				WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 DŁUGI			NH48.00.00.000

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	T 6030 PC				WŁASNA HYDRAULIKA	IT 1600 DŁUGI			NH48.00.00.000
	T 6050 PC				WŁASNA HYDRAULIKA	IT 1600 DŁUGI			NH48.00.00.000
	T 6070 RC				WŁASNA HYDRAULIKA	IT 1600 DŁUGI			NH48.00.00.000
	T 6080 PC				WŁASNA HYDRAULIKA	IT 1600 DŁUGI			NH48.00.00.000
	T 6090 PC				WŁASNA HYDRAULIKA	IT 1600 DŁUGI			NH48.00.00.000



LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
PM01	8014 H			340/85 R24 LUB 380/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK HATTAT A 90 / A 100 / A 110	IT-1600-S-A 90 / A 100 / A 110-HT02
	9014 H			340/85 R24 LUB 380/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK HATTAT A 90 / A 100 / A 110	IT-1600-S-A 90 / A 100 / A 110-HT02
	10014 H			340/85 R24 LUB 380/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK HATTAT A 90 / A 100 / A 110	IT-1600-S-A 90 / A 100 / A 110-HT02
PM02	POLMOT FOTON 824			11.2-24 LUB 12.4-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-POLMOT FOTON 824-PM02

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
PR01	ZEFIR 85			380/85R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-ZEFIR 85-PR01
PR02	5135			380/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5135-PR02
PR04	5340			380/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5340-PR04
PR05	82 SA				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-82 SA / 82 TS / 82 TSA-PR05
	82 TS				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-82 SA / 82 TS / 82 TSA-PR05
	82 TSA				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-82 SA / 82 TS / 82 TSA-PR05
PR06	1025 A				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-1025 A-PR06
PR07	1221 A				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-W-1221 A-PR07

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
RT01	68.14 S				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-68.14 S-RT01
RT02	75.14				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-75.14-RT02
RT03	80.14 TX				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-80.14 TX-RT03
RT04	58.34			2WD 6.5-16 4WD 9.5-24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-58.34 / 65.34-RT04
	65.34			2WD 7.5-16 4WD 11.2-24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-58.34 / 65.34-RT04
RT05	70.34			2WD 7.5-16 4WD 12.4-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-70.34-RT05
RT06	75.34			2WD 7.5-18 4WD 13.6-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-75.34 / 85.34 / 90.34-RT06
	85.34			2WD 7.5-18 4WD 13.6-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-75.34 / 85.34 / 90.34-RT06
	90.34			2WD 7.5-18 4WD 13.6-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-75.34 / 85.34 / 90.34-RT06
RT07	95.14			2WD 7.5-18 4WD 14.9-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-95.14 / 103.14-RT07
	103.14			2WD 9.0-16 4WD 14.9-28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-95.14 / 103.14-RT07
RT08	103.54			2WD 9.0-16 4WD 14.9-28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-103.54-RT08
RT09	106.54			14.9-28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-106.54-RT09
RT10	106.14				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-W-106.14-RT10
RT11	110.14			14.9-28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-W-110.14 / 155.54-RT11
	120.14			16.9-28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-W-110.14 / 155.54-RT11
	133.14			16.9-28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-W-110.14 / 155.54-RT11
	145.14			16.9-28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-W-110.14 / 155.54-RT11
	110.54			14.9-28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-W-110.14 / 155.54-RT11
	120.54			16.9-28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-W-110.14 / 155.54-RT11
	133.54			16.9-28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-W-110.14 / 155.54-RT11
	145.54			16.9-28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-W-110.14 / 155.54-RT11
	155.54			16.9-28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ŁADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-W-110.14 / 155.54-RT11
RT12	751.4				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-751.4 / 781.4-RT12
	781.4				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-751.4 / 781.4-RT12
RT13	891.4				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-891.4 / 921.4 / 951.4 / 981.4 S-RT13

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	921.4				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-891.4 / 921.4 / 951.4 / 981.4 S-RT13
	951.4				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-891.4 / 921.4 / 951.4 / 981.4 S-RT13
	981.4 S				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-891.4 / 921.4 / 951.4 / 981.4 S-RT13
RT14	ARES 540			13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARES 540 / 550 RX / 546 / 556 / 566-RT14
	ARES 550 RX				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARES 540 / 550 RX / 546 / 556 / 566-RT14
	ARES 546			13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARES 540 / 550 RX / 546 / 556 / 566-RT14
	ARES 556			13.6 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARES 540 / 550 RX / 546 / 556 / 566-RT14
	ARES 566			13.6 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-ARES 540 / 550 RX / 546 / 556 / 566-RT14
RT15	ARES 616			14.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	LADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-W-ARES 616 / ARES 626 / ARES 636 / ARES 696-RT15
	ARES 626			14.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	LADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-W-ARES 616 / ARES 626 / ARES 636 / ARES 696-RT15
	ARES 636			14.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	LADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-W-ARES 616 / ARES 626 / ARES 636 / ARES 696-RT15
	ARES 696			16.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	LADOWACZ SZEROKI	IT-1600-L-W-ARES 616 / ARES 626 / ARES 636 / ARES 696-RT15
RT16	ARES 610			13.6 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-ARES 610 / ARES 620 / ARES 630 / ARES 640 RZ-RT16
	ARES 620			14.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-ARES 610 / ARES 620 / ARES 630 / ARES 640 RZ-RT16
	ARES 630			14.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-ARES 610 / ARES 620 / ARES 630 / ARES 640 RZ-RT16
	ARES 640 RZ				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-ARES 610 / ARES 620 / ARES 630 / ARES 640 RZ-RT16
RT17	CELTIS 426			11.2 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-CELTIS 426 / 436 / 446 / 456 RX-RT17
	CELTIS 436			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-CELTIS 426 / 436 / 446 / 456 RX-RT17
	CELTIS 446			13.6 R28	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-CELTIS 426 / 436 / 446 / 456 RX-RT17
	CELTIS 456 RX			13.6 R28	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-CELTIS 426 / 436 / 446 / 456 RX-RT17
RT18	CERES 85X		SILNIK MWM	2WD 7.5-18 4WD 13.6-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-CERES 85X / CERES 95X-RT18
	CERES 95X		SILNIK MWM	2WD 9.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-CERES 85X / CERES 95X-RT18
RT19	CERES 75X		SILNIK PERKINS	2WD 7.5-16 4WD 12.4-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-CERES 75X-RT19
RT21	CERES 320			2WD 7.5-16 4WD 11.2-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-CERES 320 / 330 / 340 / 345 / 355-RT21
	CERES 330			2WD 7.5-18 4WD 13.6R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-CERES 320 / 330 / 340 / 345 / 355-RT21
	CERES 340			2WD 9.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-CERES 320 / 330 / 340 / 345 / 355-RT21

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	CERES 345			13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-CERES 320 / 330 / 340 / 345 / 355-RT21
	CERES 355			13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-CERES 320 / 330 / 340 / 345 / 355-RT21
RT22	CERGOS 330			380/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-CERGOS 330 / 335 / 340 / 345 / 350 / 355-RT22
	CERGOS 335			13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-CERGOS 330 / 335 / 340 / 345 / 350 / 355-RT22
	CERGOS 340			380/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-CERGOS 330 / 335 / 340 / 345 / 350 / 355-RT22
	CERGOS 345			13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-CERGOS 330 / 335 / 340 / 345 / 350 / 355-RT22
	CERGOS 350			380/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-CERGOS 330 / 335 / 340 / 345 / 350 / 355-RT22
	CERGOS 355			13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-CERGOS 330 / 335 / 340 / 345 / 350 / 355-RT22
RT23	ERGOS 95				POMPA	IT 1200		CIĄGNIK BEZ PRZEDNIEGO NAPĘDU	IT-1200-0-ERGOS 95-RT23
RT24	ERGOS 110				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-M-ERGOS 110-RT24
RT25	ARES 816			16.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-ARES 816 / 826 / 836 RZ-CL05
	ARES 826			16.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-ARES 816 / 826 / 836 RZ-CL05
	ARES 836 RZ				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-ARES 816 / 826 / 836 RZ-CL05
RT26	CERES 75X		SILNIK JOHN DEERE	2WD 7.5-16 4WD 12.4-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-CERES 75X / CERES 85X / CERES 95X-RT26
	CERES 85X		SILNIK JOHN DEERE	2WD 7.5-18 4WD 13.6R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-CERES 75X / CERES 85X / CERES 95X-RT26
	CERES 95X		SILNIK JOHN DEERE	2WD 9.0-16 4WD 13.6R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-CERES 75X / CERES 85X / CERES 95X-RT26
RT27	ARES 710				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		LS	RT27.00.00.000
	ARES 715				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		LS	RT27.00.00.000
	ARES 720				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		LS	RT27.00.00.000
	ARES 725				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		LS	RT27.00.00.000
	ARES 815				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		LS	RT27.00.00.000
	ARES 825				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		LS	RT27.00.00.000

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPOP PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
SA01	ASTER 60			2WD 7.5-16 4WD 9.5 R20	GNIAZDA	IT 1200			IT-1200-0-ASTER 60 / 70-SA01
	ASTER 70			11.2 R24	GNIAZDA	IT 1200			IT-1200-0-ASTER 60 / 70-SA01
SA02	TIGER 50			2WD 7.5-18 4WD 11.2-20	POMPA	IT 1200		ODPOWIEDNIK LAMBORGHINI REKORD 50 / 60 / 65 / 70 / 75	IT-1200-0-REKORD 50 / REKOR 60 / REKORD 65 / REKOR 70 / REKORD 75-LB08
	TIGER 60			2WD 7.5-18 4WD 11.2-20	POMPA	IT 1200		ODPOWIEDNIK LAMBORGHINI REKORD 50 / 60 / 65 / 70 / 75	IT-1200-0-REKORD 50 / REKOR 60 / REKORD 65 / REKOR 70 / REKORD 75-LB08
	TIGER 65			2WD 7.5-18 4WD 11.2-20	POMPA	IT 1200		ODPOWIEDNIK LAMBORGHINI REKORD 50 / 60 / 65 / 70 / 75	IT-1200-0-REKORD 50 / REKOR 60 / REKORD 65 / REKOR 70 / REKORD 75-LB08
	TIGER 70				POMPA	IT 1200		ODPOWIEDNIK LAMBORGHINI REKORD 50 / 60 / 65 / 70 / 75	IT-1200-0-REKORD 50 / REKOR 60 / REKORD 65 / REKOR 70 / REKORD 75-LB08
	TIGER 75			2WD 7.5-18 4WD 11.2-20	POMPA	IT 1200		ODPOWIEDNIK LAMBORGHINI REKORD 50 / 60 / 65 / 70 / 75	IT-1200-0-REKORD 50 / REKOR 60 / REKORD 65 / REKOR 70 / REKORD 75-LB08
SA03	TIGER 100			2WD 7.5-20 4WD 13.6-24	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-TIGER 100-SA03
SA04	TITAN 145			480/70 R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-TITAN 145 / 150 / 160 / 165 / 190-SA04
	TITAN 150			16.9 R30	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-TITAN 145 / 150 / 160 / 165 / 190-SA04
	TITAN 160			16.9 R30	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-TITAN 145 / 150 / 160 / 165 / 190-SA04
	TITAN 165			16.9 R30	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-TITAN 145 / 150 / 160 / 165 / 190-SA04
	TITAN 190			16.9 R30	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-TITAN 145 / 150 / 160 / 165 / 190-SA04
SA05	EXPLORER 70				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			SA05.00.00.000
	EXPLORER 80				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			SA05.00.00.000
	EXPLORER 90				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			SA05.00.00.000
SA06	LASER 100			16.9-24	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-LASER 100-SA06
SA07	LASER 110			16.9-24	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-LASER 110-SA07
SA08	SILVER 80			2WD 7.5-18 4WD 14.9 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-SILVER 80 / 90 / 100.4-SA08
	SILVER 90			2WD 7.5-18 4WD 16.9 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-SILVER 80 / 90 / 100.4-SA08
	SILVER 100.4			16.9 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-SILVER 80 / 90 / 100.4-SA08
SA09	SILVER 105			14.9 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-SILVER 105 / 100.6-SA09
	SILVER 100.6			13.6 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-SILVER 105 / 100.6-SA09
SA10	ARGON 70				POMPA	IT 1200		ODPOWIEDNIK DF 4080 E Z DPF	IT-1200-0-4070 E / 4080 E / 4090E / 4100 E-DF53
	ARGON 80				POMPA	IT 1200		ODPOWIEDNIK DF 4080 E Z DPF	IT-1200-0-4070 E / 4080 E / 4090E / 4100 E-DF53
	ARGON 90				POMPA	IT 1200		ODPOWIEDNIK DF 4080 E Z DPF	IT-1200-0-4070 E / 4080 E / 4090E / 4100 E-DF53

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	ARGON 100				POMPA	IT 1200		ODPOWIEDNIK DF 4080 E Z DPF	IT-1200-0-4070 E / 4080 E / 4090E / 4100 E-DF53
SA21	ARGON 70				POMPA	IT 1200		ODPOWIEDNIK DF 4080 E BEZ DPF	IT-1200-0-4070 E / 4080 E / 4090 E / 4100 E-DF34
	ARGON 80				POMPA	IT 1200		ODPOWIEDNIK DF 4080 E BEZ DPF	IT-1200-0-4070 E / 4080 E / 4090 E / 4100 E-DF34
	ARGON 90				POMPA	IT 1200		ODPOWIEDNIK DF 4080 E BEZ DPF	IT-1200-0-4070 E / 4080 E / 4090 E / 4100 E-DF34
	ARGON 100				POMPA	IT 1200		ODPOWIEDNIK DF 4080 E BEZ DPF	IT-1200-0-4070 E / 4080 E / 4090 E / 4100 E-DF34
SA11	ANTARES 110			14.9 R30	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-ANTARES 110 / ANTARES 130-SA11
	ANTARES 130			16.9 R30	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-ANTARES 110 / ANTARES 130-SA11
SA12	EXPLORER 80 LD		3 TŁOKI	2WD 320/70R20 4WD 420/70R30	POMPA	IT 1200			IT-1200-0/1600-S-EXPLORER 80 LD / 90 LD / 100 LD-SA12
	EXPLORER 90 LD		3 TŁOKI	2WD 320/70R20 4WD 420/70R30	POMPA	IT 1200			IT-1200-0/1600-S-EXPLORER 80 LD / 90 LD / 100 LD-SA12
	EXPLORER 100 LD		3 TŁOKI	2WD 320/70R20 4WD 420/70R30	POMPA	IT 1200			IT-1200-0/1600-S-EXPLORER 80 LD / 90 LD / 100 LD-SA12
SA13	SAME SILVER 85	2004-2009r		13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-SAME SILVER 85 / 95 / 110-SA13
	SAME SILVER 95	2004-2009r		2WD 10.0-16 4WD 13.6R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-SAME SILVER 85 / 95 / 110-SA13
	SAME SILVER 110	2004-2009r		14.9 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-SAME SILVER 85 / 95 / 110-SA13
SA14	SAME FRUTTETO 80		3 TŁOKI		POMPA	IT 1200			IT-1200-0-SAME FRUTTETO 80-SA14
SA15	SAME EXPLORER 90.4 MD			13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		DF 5100 G - POTWIERDZIC RYSUNKAMI	IT-1600-M-5090.4 G / 5100 G / 5110 G / 5120 G-GS-DF27
SA16	SAME IRON 115				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-SAME IRON 115-SA16
SA17	SAME SILVER 115	2003-2007	6 TŁOKÓW	14.9 R30	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-SAME SILVER 115 / 130-SA17
	SAME SILVER 130	2003-2007	6 TŁOKÓW	14.9 R30	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-SAME SILVER 115 / 130-SA17
	SAME SILVER 130	2000-2004	6 TŁOKÓW	14.9 R30	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-SAME SILVER 115 / 130-SA17
	SAME SILVER 110	2000-2004	6 TŁOKÓW	14.9 R30	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-SAME SILVER 115 / 130-SA17
SA18	SAME ROLLER 70				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-SAME ROLLER 70-SA18
SA19	VIRTUS J 90			340/85 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK DF 5100 C	IT-1600-S-5090C / 5100 C / 5110 C / 5120 C-DF29
	VIRTUS J 100			420/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK DF 5100 C	IT-1600-S-5090C / 5100 C / 5110 C / 5120 C-DF29
	VIRTUS J 110			420/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK DF 5100 C	IT-1600-S-5090C / 5100 C / 5110 C / 5120 C-DF29
	VIRTUS J 120			420/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK DF 5100 C	IT-1600-S-5090C / 5100 C / 5110 C / 5120 C-DF29
SA20	EXPLORER 95	OD 2021		380/85 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5090.4 G / 5100 G / 5110 G / 5120 G-GS-DF27

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	EXPLORER 115	OD 2021		420/70 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5090.4 G / 5100 G / 5110 G / 5120 G-GS-DF27
	EXPLORER 125	OD 2021		420/70 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5090.4 G / 5100 G / 5110 G / 5120 G-GS-DF27
	EXPLORER 100	OD 2021		380/85 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5090.4 G / 5100 G / 5110 G / 5120 G-GS-DF27
	EXPLORER 105	OD 2021		380/85 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-5090.4 G / 5100 G / 5110 G / 5120 G-GS-DF27

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
SL01	26 SHUTTLE XL				POMPA	IT 400			IT-400-0-26 SHUTTLE XL-SL01
SL02	90			12.4-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-90-SL02
SL03	H 26 HST				POMPA	IT 400			IT-400-0-H 26 HST-SL03
SL04	S 60 SHUTTLE XL			KILKA WARIANTÓW OPON	POMPA	IT 1200			SL04.00.00.000
SL05	90 CRDI			12.4-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-90 CRDI-SL05
SL06	S75				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			SL06-00-00-000
SL09	S90				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-S90-SL07
SL10	S60 SHUTTLE XL				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT800-L-S 60 SHUTTLE XL-SL10

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
ST01	4055 KOMPAKT S	2011-2016		2WD 7.5-16 4WD 14.9 LR20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-4055 KOMPAKT S / 4065 KOMPAKT S / 4075 KOMPAKT S-ST01	
	4065 KOMPAKT S	2011-2016		2WD 7.5-16 4WD 14.9 LR20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-4055 KOMPAKT S / 4065 KOMPAKT S / 4075 KOMPAKT S-ST01	
	4075 KOMPAKT S	2011-2016		2WD 7.5-16 4WD 14.9 LR20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-4055 KOMPAKT S / 4065 KOMPAKT S / 4075 KOMPAKT S-ST01	
ST02	4075 KOMPAKT				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-4075 KOMPAKT / 4085 KOMPAKT / 4095 KOMPAKT / 4105 KOMPAKT -ST02	
	4085 KOMPAKT				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-4075 KOMPAKT / 4085 KOMPAKT / 4095 KOMPAKT / 4105 KOMPAKT -ST02	
	4095 KOMPAKT				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-4075 KOMPAKT / 4085 KOMPAKT / 4095 KOMPAKT / 4105 KOMPAKT -ST02	
	4105 KOMPAKT				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-4075 KOMPAKT / 4085 KOMPAKT / 4095 KOMPAKT / 4105 KOMPAKT -ST02	
ST03	4080 KOMPAKT HI-LO				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-4080 / 4085 / 4090 / 4100 / 4110 / 4120 KOMPAKT HI-LO-ST03	
	4085 KOMPAKT HI-LO				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-4080 / 4085 / 4090 / 4100 / 4110 / 4120 KOMPAKT HI-LO-ST03	
	4090 KOMPAKT HI-LO				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-4080 / 4085 / 4090 / 4100 / 4110 / 4120 KOMPAKT HI-LO-ST03	
	4100 KOMPAKT HI-LO				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-4080 / 4085 / 4090 / 4100 / 4110 / 4120 KOMPAKT HI-LO-ST03	
	4110 KOMPAKT HI-LO				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-4080 / 4085 / 4090 / 4100 / 4110 / 4120 KOMPAKT HI-LO-ST03	
	4120 KOMPAKT HI-LO				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-4080 / 4085 / 4090 / 4100 / 4110 / 4120 KOMPAKT HI-LO-ST03	
ST04	4095 MULTI			14.9R24	POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI	VALVOIL ODPOWIEDNIK CASE FARMALL 95 / 105 / 115 U PRO	IT-1600-M-FARMALL 95 / 105 / 115 U PRO-CS20	
	4105 MULTI			14.9R24	POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI	VALVOIL ODPOWIEDNIK CASE FARMALL 95 / 105 / 115 U PRO	IT-1600-M-FARMALL 95 / 105 / 115 U PRO-CS20	
	4115 MULTI			14.9R24	POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI	VALVOIL ODPOWIEDNIK CASE FARMALL 95 / 105 / 115 U PRO	IT-1600-M-FARMALL 95 / 105 / 115 U PRO-CS20	
ST05	4110			14.9R24	POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI	VALVOIL ODPOWIEDNIK CASE MAXXUM 110 / NEW HOLLAND 6010 DELTA	IT-1600-M-MAXXUM 100 / 110 / 120 / 130-CS27	
	4120			14.9R24	POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI	VALVOIL ODPOWIEDNIK CASE MAXXUM 110 / NEW HOLLAND 6010 DELTA	IT-1600-M-MAXXUM 100 / 110 / 120 / 130-CS27	
	4130			14.9R24	POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI	VALVOIL ODPOWIEDNIK CASE MAXXUM 110 / NEW HOLLAND 6010 DELTA	IT-1600-M-MAXXUM 100 / 110 / 120 / 130-CS27	
ST06	PROFI 6115	2003-2006		14.9R28	POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI	VALVOIL	IT-1600-M-T 6030 DELTA / T 6050 DELTA / T 6070 DELTA-NH25	
	PROFI 6125	2003-2006		14.9R28	POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI	VALVOIL	IT-1600-M-T 6030 DELTA / T 6050 DELTA / T 6070 DELTA-NH25	
	PROFI 6135	2003-2006		14.9R28	POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI	VALVOIL	IT-1600-M-T 6030 DELTA / T 6050 DELTA / T 6070 DELTA-NH25	
	PROFI 6115	2007-2012		14.9R28	POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI	VALVOIL	IT-1600-M-T 6030 DELTA / T 6050 DELTA / T 6070 DELTA-NH25	
	PROFI 6125	2007-2012		14.9R28	POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI	VALVOIL	IT-1600-M-T 6030 DELTA / T 6050 DELTA / T 6070 DELTA-NH25	
	PROFI 6140	2007-2012		14.9R28	POMPA/LS	IT 1600 ŚREDNI	VALVOIL	IT-1600-M-T 6030 DELTA / T 6050 DELTA / T 6070 DELTA-NH25	

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
ST08	9078		SILNIK MWM	2WD 9.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-9078 / 9094 / 9086-ST08	
	9094		SILNIK MWM	14.9 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-9078 / 9094 / 9086-ST08	
	9086		SILNIK MWM	2WD 11.0-16 4WD 14.9 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-9078 / 9094 / 9086-ST08	
ST09	4115 PROFI	OD 2016R		14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		HYDRAULIKA ORGINALNA IT-1600-M-MAXXUM 125 MC-CS28	
	4125 PROFI	OD 2016R		14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		HYDRAULIKA ORGINALNA IT-1600-M-MAXXUM 125 MC-CS28	
	4135 PROFI	OD 2016R		14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		HYDRAULIKA ORGINALNA IT-1600-M-MAXXUM 125 MC-CS28	
	4145 PROFI	OD 2016R		14.9 R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		HYDRAULIKA ORGINALNA IT-1600-M-MAXXUM 125 MC-CS28	
ST10	8100			2WD 9.00-16 4WD 12.4 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-8100 / 8110 / 8120 / 8130-ST10	
	8110			2WD 9.00-16 4WD 12.4 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-8100 / 8110 / 8120 / 8130-ST10	
	8120			2WD 9.00-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-8100 / 8110 / 8120 / 8130-ST10	
	8130			2WD 11.00-16 4WD 13.6 R24 LUB 14.9 R26	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-8100 / 8110 / 8120 / 8130-ST10	
ST11	4090 KOMPAKT			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-4090 KOMPAKT-ST11	
ST12	377				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-377-ST12	
ST13	4055 KOMPAKT S	OD 2016R		300/70R20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-4055 KOMPAKT S / 4065 KOMPAKT S / 4075 KOMPAKT S-ST13	
	4065 KOMPAKT S	OD 2016R		12.4R20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-4055 KOMPAKT S / 4065 KOMPAKT S / 4075 KOMPAKT S-ST13	
	4075 KOMPAKT S	OD 2016R		12.4R20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-4055 KOMPAKT S / 4065 KOMPAKT S / 4075 KOMPAKT S-ST13	
ST14	6145 PROFI	OD 2016R	6 TŁOKÓW	14.9 R28	LS	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-T 6.160 / T 6.180 / T 6.155 / T 6.165 / T 6.175-NH28	
ST15	6165	2009-2011			LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL ŁADOWACZ DŁUGI SZEROKI ODPWIEDNIK NH 7030 / 7040 / 7050 / 7060	
	6180	2009-2011			LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL ŁADOWACZ DŁUGI SZEROKI ODPWIEDNIK NH 7030 / 7040 / 7050 / 7060	
	6200	2009-2011			LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL ŁADOWACZ DŁUGI SZEROKI ODPWIEDNIK NH 7030 / 7040 / 7050 / 7060	
	6210	2009-2011			LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL ŁADOWACZ DŁUGI SZEROKI ODPWIEDNIK NH 7030 / 7040 / 7050 / 7060	
	6225	2009-2011			LS	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	VALVOIL ŁADOWACZ DŁUGI SZEROKI ODPWIEDNIK NH 7030 / 7040 / 7050 / 7060	
ST03 1800	4080 KOMPAKT HI-LO					IT1800 ŚREDNI		ST03-00-00-000 IT1800	
	4085 KOMPAKT HI-LO					IT1800 ŚREDNI		ST03-00-00-000 IT1800	
	4090 KOMPAKT HI-LO					IT1800 ŚREDNI		ST03-00-00-000 IT1800	

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	4100 KOMPAKT HI-LO					IT 1800 ŚREDNI			ST03-00-00-000 IT1800
	4110 KOMPAKT HI-LO					IT 1800 ŚREDNI			ST03-00-00-000 IT1800
	4120 KOMPAKT HI-LO					IT 1800 ŚREDNI			ST03-00-00-000 IT1800
ST16	8080					IT1600 KRÓTKI			ST16.00.00.000
ST17	4080 PLUS	OD 2025			WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK CASE FARMALL 90 C 100 C 110 120 C	ST17.00.00.000
	4090 PLUS	OD 2025			WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 KRÓTKIA HYDRAULIKA		ODPOWIEDNIK CASE FARMALL 90 C 100 C 110 120 C	ST17.00.00.000 ODPOWIEDNIK CASE FARMALL 90 C 100 C 110 120 C
	4100 PLUS	OD 2025			WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK CASE FARMALL 90 C 100 C 110 120 C	ST17.00.00.000
	4110 PLUS	OD 2025			WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK CASE FARMALL 90 C 100 C 110 120 C	ST17.00.00.000
	4120 PLUS	OD 2025			WŁASNA HYDRAULIKA	IT1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK CASE FARMALL 90 C 100 C 110 120 C	ST17.00.00.000
	4080 PLUS	OD 2025			WŁASNA HYDRAULIKA	IT1800 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK CASE FARMALL 90 C 100 C 110 120 C	ST18.00.00.000
	4090 PLUS	OD 2025			WŁASNA HYDRAULIKA	IT1800 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK CASE FARMALL 90 C 100 C 110 120 C	ST18.00.00.000
	4100 PLUS	OD 2025			WŁASNA HYDRAULIKA	IT1800 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK CASE FARMALL 90 C 100 C 110 120 C	ST18.00.00.000
	4110 PLUS	OD 2025			WŁASNA HYDRAULIKA	IT1800 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK CASE FARMALL 90 C 100 C 110 120 C	ST18.00.00.000
	4120 PLUS	OD 2025			WŁASNA HYDRAULIKA	IT1800 ŚREDNI		ODPOWIEDNIK CASE FARMALL 90 C 100 C 110 120 C	ST18.00.00.000



LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
TYM01	TYM 754			320/70 R24	POMPA	IT 1200		FABRYCZNY JOYSTICK I ROZDZIELACZ	IT-1200-0-TYM 754-TYM01
TYM02	TYM 433			3 WARIANTY KÓŁ	POMPA	IT 800 DŁUGI		FABRYCZNY JOYSTICK I ROZDZIELACZ	IT-800-L-TYM 433-TYM02

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
UR01	1201			2WD 11.5-15 4WD 14.9-24	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-1201 / 1204 / 1212 / 1214 TURBO / 1214 / 1222 / 1224 TURBO / 1604-UR01
	1204			2WD 11.5-15 4WD 14.9-24	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-1201 / 1204 / 1212 / 1214 TURBO / 1214 / 1222 / 1224 TURBO / 1604-UR01
	1212				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-1201 / 1204 / 1212 / 1214 TURBO / 1214 / 1222 / 1224 TURBO / 1604-UR01
	1214 TURBO			14.9-24	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-1201 / 1204 / 1212 / 1214 TURBO / 1214 / 1222 / 1224 TURBO / 1604-UR01
	1214				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-1201 / 1204 / 1212 / 1214 TURBO / 1214 / 1222 / 1224 TURBO / 1604-UR01
	1222				POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-1201 / 1204 / 1212 / 1214 TURBO / 1214 / 1222 / 1224 TURBO / 1604-UR01
	1224			14.9-24	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-1201 / 1204 / 1212 / 1214 TURBO / 1214 / 1222 / 1224 TURBO / 1604-UR01
	1224 TURBO			14.9-24	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-1201 / 1204 / 1212 / 1214 TURBO / 1214 / 1222 / 1224 TURBO / 1604-UR01
	1604			14.9-24	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-1201 / 1204 / 1212 / 1214 TURBO / 1214 / 1222 / 1224 TURBO / 1604-UR01
UR02	1614			14.9-24	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-1614-UR02
UR03	11034			13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-11034 / 11054-UR03
	11054			380/70R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-11034 / 11054-UR03
UR04	4512				POMPA	IT 1200		V1	IT-1600-S-4512 / 4514 / 5312 / 5314 / 6014 / 6514-UR04
	4514				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V1	IT-1600-S-4512 / 4514 / 5312 / 5314 / 6014 / 6514-UR04
	5312				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V1	IT-1600-S-4512 / 4514 / 5312 / 5314 / 6014 / 6514-UR04
	5314				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V1	IT-1600-S-4512 / 4514 / 5312 / 5314 / 6014 / 6514-UR04
	6014				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V1	IT-1600-S-4512 / 4514 / 5312 / 5314 / 6014 / 6514-UR04
	6514				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V1	IT-1600-S-4512 / 4514 / 5312 / 5314 / 6014 / 6514-UR04
UR05	4514				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V2	IT-1600-S-4514 / 5314 / 5714-UR05
	5314				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V2	IT-1600-S-4514 / 5314 / 5714-UR05
	5714				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		V2	IT-1600-S-4514 / 5314 / 5714-UR05
UR06	C-330			12.4-28	POMPA	IT 400	IT 800 KRÓTKI		IT-400-0/800-S-C-330 / C-330 M-UR06
	C-330 M			12.4-28	POMPA	IT 400	IT 800 KRÓTKI		IT-400-0/800-S-C-330 / C-330 M-UR06
UR07	C-4011			6.0-18	GNIAZDA	IT 800 KRÓTKI			IT-800-S-C-4011 / C-350 / C-355 / C-355 M / C-360 / C-362 / C-360 3P-UR07
	C-350			6.0-18	GNIAZDA	IT 800 KRÓTKI			IT-800-S-C-4011 / C-350 / C-355 / C-355 M / C-360 / C-362 / C-360 3P-UR07
	C-355			6.0-18	GNIAZDA	IT 800 KRÓTKI			IT-800-S-C-4011 / C-350 / C-355 / C-355 M / C-360 / C-362 / C-360 3P-UR07

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	C-355 M			6.0-18	GNIAZDA	IT 800 KRÓTKI			IT-800-S-C-4011 / C-350 / C-355 / C-355 M / C-360 / C-362 / C-360 3P-UR07
	C-360			6.0-16	GNIAZDA	IT 800 KRÓTKI			IT-800-S-C-4011 / C-350 / C-355 / C-355 M / C-360 / C-362 / C-360 3P-UR07
	C-362			7.5-16	GNIAZDA	IT 800 KRÓTKI			IT-800-S-C-4011 / C-350 / C-355 / C-355 M / C-360 / C-362 / C-360 3P-UR07
	C-360 3P			6.0-16	GNIAZDA	IT 800 KRÓTKI			IT-800-S-C-4011 / C-350 / C-355 / C-355 M / C-360 / C-362 / C-360 3P-UR07
UR09	C-360			2 WARIANTY KÓŁ	POMPA	IT 1200		NOWY MODEL WYMAGA POTWIERDZENIA	IT-1200-0-C-360-UR09
UR10	C-380			2 WARIANTY KÓŁ	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		NOWY MODEL WYMAGA POTWIERDZENIA	IT-1600-S-C-380-UR10
UR11	C-385			280/65R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-C-385 / 1004-UR11
	C-385 TURBO				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-C-385 / 1004-UR11
	902			2WD 7.5-20 LUB 11.5-15 4WD 12.4-24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-C-385 / 1004-UR11
	904			2WD 7.5-20 LUB 11.5-15 4WD 12.4-24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-C-385 / 1004-UR11
	902 TURBO				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-C-385 / 1004-UR11
	904 TURBO			2WD 11.5-15 4WD 12.4-24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-C-385 / 1004-UR11
	912			2WD 11.0-16 4WD 12.4-24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-C-385 / 1004-UR11
	914			2WD 11.0-16 4WD 12.4-24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-C-385 / 1004-UR11
	912 TURBO			2WD 11.0-16 4WD 12.4-24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-C-385 / 1004-UR11
	1002			2WD 7.5-20 4WD 12.4-20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-C-385 / 1004-UR11
	1004			2WD 7.5-20 4WD 12.4-20	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-C-385 / 1004-UR11
UR12	1014			2WD 11.0-16 4WD 12.4-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-1014-UR12
UR13	1634			14.9 R24	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-1634-UR13
UR14	3110			380/70R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-3110-UR14
UR15	6014				POMPA	IT 1600 KRÓTKI		PRODUKCJA LUBLIN 2018R	IT-1600-S-6014-UR15
UR16	C 392			340/85R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-C 392-UR16
UR17	C-382 POWER			360/70R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		NOWY MODEL WYMAGA POTWIERDZENIA	IT-1600-S-C-382 POWER / C-385 / C-395 POWER-UR17
	C-385			280/65R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		NOWY MODEL WYMAGA POTWIERDZENIA	IT-1600-S-C-382 POWER / C-385 / C-395 POWER-UR17
	C-395 POWER			360/70R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		NOWY MODEL WYMAGA POTWIERDZENIA	IT-1600-S-C-382 POWER / C-385 / C-395 POWER-UR17

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
VA01	A 75				POMPA	IT 1600 KRÓTKI	IT 1600 ŚREDNI	POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-S/M-A 75 / 82 / 83 / 85 / 92 / 93 / 95-VA01
	A 82				POMPA	IT 1600 KRÓTKI	IT 1600 ŚREDNI	POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-S/M-A 75 / 82 / 83 / 85 / 92 / 93 / 95-VA01
	A 83				POMPA	IT 1600 KRÓTKI	IT 1600 ŚREDNI	POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-S/M-A 75 / 82 / 83 / 85 / 92 / 93 / 95-VA01
	A 85				POMPA	IT 1600 KRÓTKI	IT 1600 ŚREDNI	POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-S/M-A 75 / 82 / 83 / 85 / 92 / 93 / 95-VA01
	A 92				POMPA	IT 1600 KRÓTKI	IT 1600 ŚREDNI	POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-S/M-A 75 / 82 / 83 / 85 / 92 / 93 / 95-VA01
	A 93				POMPA	IT 1600 KRÓTKI	IT 1600 ŚREDNI	POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-S/M-A 75 / 82 / 83 / 85 / 92 / 93 / 95-VA01
	A 95				POMPA	IT 1600 KRÓTKI	IT 1600 ŚREDNI	POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-S/M-A 75 / 82 / 83 / 85 / 92 / 93 / 95-VA01
VA02	N 82			14.9 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-M-N 82 / 92-VA02
	N 92			14.9 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-M-N 82 / 92-VA02
VA03	N 101				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-M-N 101 / 111 / 121 / 141-VA03
	N 111				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-M-N 101 / 111 / 121 / 141-VA03
	N 121				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-M-N 101 / 111 / 121 / 141-VA03
	N 141				POMPA	IT 1600 ŚREDNI		POTWIERDZIĆ RYSUNKAMI	IT-1600-M-N 101 / 111 / 121 / 141-VA03
VA04	6100			2WD 10.0-16 4WD 13.6 R24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-6100-VA04
VA05	6000			2WD 11.0-16 4WD 13.6 R24	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6000 / 6200 / 6300 / 6400 / 6600 / 6800-VA05
	6200			13.6 R24	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6000 / 6200 / 6300 / 6400 / 6600 / 6800-VA05
	6300			2WD 11.0-16 4WD 13.6 R24	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6000 / 6200 / 6300 / 6400 / 6600 / 6800-VA05
	6400			2 WARIANTY KÓŁ	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6000 / 6200 / 6300 / 6400 / 6600 / 6800-VA05
	6600			13.6 R28 LUB 14.9 R24	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6000 / 6200 / 6300 / 6400 / 6600 / 6800-VA05
	6800			14.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6000 / 6200 / 6300 / 6400 / 6600 / 6800-VA05
VA06	6250 HI			14.9 R24	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6250 HI / 6350 HI / 6550 HI / 6650 HI / 6750 HI / 6850 HI-VA06
	6350 HI			14.9 R24	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6250 HI / 6350 HI / 6550 HI / 6650 HI / 6750 HI / 6850 HI-VA06
	6550 HI			14.9 R24	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6250 HI / 6350 HI / 6550 HI / 6650 HI / 6750 HI / 6850 HI-VA06
	6650 HI				GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6250 HI / 6350 HI / 6550 HI / 6650 HI / 6750 HI / 6850 HI-VA06
	6750 HI				GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6250 HI / 6350 HI / 6550 HI / 6650 HI / 6750 HI / 6850 HI-VA06
	6850 HI			14.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6250 HI / 6350 HI / 6550 HI / 6650 HI / 6750 HI / 6850 HI-VA06

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
VA07	6900			14.9 R24	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-6900 / 8050 HI / 8150 HI-VA07
	8050 HI			14.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-6900 / 8050 HI / 8150 HI-VA07
	8150 HI			14.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-6900 / 8050 HI / 8150 HI-VA07
VA08	8000			14.9 R24	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-8000 / 8050 / 8100 / 8150 / 8200 / 8400-VA08
	8050			14.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-8000 / 8050 / 8100 / 8150 / 8200 / 8400-VA08
	8100			14.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-8000 / 8050 / 8100 / 8150 / 8200 / 8400-VA08
	8150			14.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-8000 / 8050 / 8100 / 8150 / 8200 / 8400-VA08
	8200			14.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-8000 / 8050 / 8100 / 8150 / 8200 / 8400-VA08
	8400			14.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-8000 / 8050 / 8100 / 8150 / 8200 / 8400-VA08
VA09	8350 HI			16.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-8350 HI / 8450 HI / 8550 HI / 8950 HI-VA09
	8450 HI			16.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-8350 HI / 8450 HI / 8550 HI / 8950 HI-VA09
	8550 HI			16.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-8350 HI / 8450 HI / 8550 HI / 8950 HI-VA09
	8950 HI			16.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-8350 HI / 8450 HI / 8550 HI / 8950 HI-VA09
VA10	8450			14.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-8450 / 8550 / 8750-VA10
	8550			16.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-8450 / 8550 / 8750-VA10
	8750			16.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-8450 / 8550 / 8750-VA10
VA11	A 104			13.6 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-A 104-VA11
VA12	VALMET 665			2WD 10.0-16 4WD 12.4 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-VALMET 655-VA12
VA13	VALMET 800				GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-S/M-VALMET 800 / 900-VA13
	VALMET 900			2WD 7.5-18 4WD 12.0-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-S/M-VALMET 800 / 900-VA13
VA14	VALMET 455			2WD 10.0-16 4WD 11.2 R24	GNIAZDA	IT 1200			IT-1200-0-VALMET 455 / 465-VA14
	VALMET 465			2WD 10.0-16 4WD 12.4 R24	GNIAZDA	IT 1200			IT-1200-0-VALMET 455 / 465-VA14
VA15	T 132 DIRECT			16.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-T 132 / 202 DIRECT VERSU-VA15
	T 152 DIRECT			16.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-T 132 / 202 DIRECT VERSU-VA15
	T 162 DIRECT			460/85 R30	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-T 132 / 202 DIRECT VERSU-VA15
	T 172 DIRECT			460/85 R30	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-T 132 / 202 DIRECT VERSU-VA15

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	T 182 DIRECT			460/85 R30	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-T 132 / 202 DIRECT VERSU-VA15
	T 202 DIRECT			460/85 R30	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-T 132 / 202 DIRECT VERSU-VA15
	T 132 VERSU			16.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-T 132 / 202 DIRECT VERSU-VA15
	T 152 VERSU			16.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-T 132 / 202 DIRECT VERSU-VA15
	T 162 VERSU			460/85 R30	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-T 132 / 202 DIRECT VERSU-VA15
	T 172 VERSU			460/85 R30	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-T 132 / 202 DIRECT VERSU-VA15
	T 182 VERSU			460/85 R30	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-T 132 / 202 DIRECT VERSU-VA15
	T 202 VERSU			460/85 R30	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-T 132 / 202 DIRECT VERSU-VA15
VA16	N 103.4 HI TECH			14.9 R24	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M- N 103.4 / 113 / 123 / 143 HI TECH H5-VA16
	N 113 HI TECH			14.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M- N 103.4 / 113 / 123 / 143 HI TECH H5-VA16
	N 123 HI TECH			14.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M- N 103.4 / 113 / 123 / 143 HI TECH H5-VA16
	N 143 HI TECH			14.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M- N 103.4 / 113 / 123 / 143 HI TECH H5-VA16
	N 103.4 H5			14.9 R24	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M- N 103.4 / 113 / 123 / 143 HI TECH H5-VA16
	N 113 H5			14.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M- N 103.4 / 113 / 123 / 143 HI TECH H5-VA16
	N 123 H5			14.9 R28	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M- N 103.4 / 113 / 123 / 143 HI TECH H5-VA16
VA17	VALMET 905			14.9 R24	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-VALMET 905-VA17
VA18	T 121			16.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-T 121 / T 191 / T 120 / T 190-VA18
	T 131			16.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-T 121 / T 191 / T 120 / T 190-VA18
	T 151			16.9 R30	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-T 121 / T 191 / T 120 / T 190-VA18
	T 161			16.9 R30	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-T 121 / T 191 / T 120 / T 190-VA18
	T 171			16.9 R30	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-T 121 / T 191 / T 120 / T 190-VA18
	T 191			16.9 R30	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-T 121 / T 191 / T 120 / T 190-VA18
	T 120			14.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-T 121 / T 191 / T 120 / T 190-VA18
	T 130			14.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-T 121 / T 191 / T 120 / T 190-VA18
	T 140			16.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-T 121 / T 191 / T 120 / T 190-VA18
	T 150			16.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-T 121 / T 191 / T 120 / T 190-VA18

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	T 160			16.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-T 121 / T 191 / T 120 / T 190-VA18
	T 170			16.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-T 121 / T 191 / T 120 / T 190-VA18
	T 180			16.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-T 121 / T 191 / T 120 / T 190-VA18
	T 190			16.9 R28	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP		IT-1600-L-T 121 / T 191 / T 120 / T 190-VA18
VA19	6000							Z AMORTYZOWANĄ OSIĄ	IT-1600-M-6000 / 6800 / 6550 / 6850 / 6250 HI TECH / 6850 HI TECH-VA19
	6100							Z AMORTYZOWANĄ OSIĄ	IT-1600-M-6000 / 6800 / 6550 / 6850 / 6250 HI TECH / 6850 HI TECH-VA19
	6200							Z AMORTYZOWANĄ OSIĄ	IT-1600-M-6000 / 6800 / 6550 / 6850 / 6250 HI TECH / 6850 HI TECH-VA19
	6300							Z AMORTYZOWANĄ OSIĄ	IT-1600-M-6000 / 6800 / 6550 / 6850 / 6250 HI TECH / 6850 HI TECH-VA19
	6400							Z AMORTYZOWANĄ OSIĄ	IT-1600-M-6000 / 6800 / 6550 / 6850 / 6250 HI TECH / 6850 HI TECH-VA19
	6600							Z AMORTYZOWANĄ OSIĄ	IT-1600-M-6000 / 6800 / 6550 / 6850 / 6250 HI TECH / 6850 HI TECH-VA19
	6800							Z AMORTYZOWANĄ OSIĄ	IT-1600-M-6000 / 6800 / 6550 / 6850 / 6250 HI TECH / 6850 HI TECH-VA19
	6550							Z AMORTYZOWANĄ OSIĄ	IT-1600-M-6000 / 6800 / 6550 / 6850 / 6250 HI TECH / 6850 HI TECH-VA19
	6750							Z AMORTYZOWANĄ OSIĄ	IT-1600-M-6000 / 6800 / 6550 / 6850 / 6250 HI TECH / 6850 HI TECH-VA19
	6850							Z AMORTYZOWANĄ OSIĄ	IT-1600-M-6000 / 6800 / 6550 / 6850 / 6250 HI TECH / 6850 HI TECH-VA19
	6250 HI TECH							Z AMORTYZOWANĄ OSIĄ	IT-1600-M-6000 / 6800 / 6550 / 6850 / 6250 HI TECH / 6850 HI TECH-VA19
	6350 HI TECH							Z AMORTYZOWANĄ OSIĄ	IT-1600-M-6000 / 6800 / 6550 / 6850 / 6250 HI TECH / 6850 HI TECH-VA19
	6550 HI TECH							Z AMORTYZOWANĄ OSIĄ	IT-1600-M-6000 / 6800 / 6550 / 6850 / 6250 HI TECH / 6850 HI TECH-VA19
	6850 HI TECH							Z AMORTYZOWANĄ OSIĄ	IT-1600-M-6000 / 6800 / 6550 / 6850 / 6250 HI TECH / 6850 HI TECH-VA19
VA20	6250 HI TECH				POMPA	IT1600 ŚREDNI			VA20.00.000.00
	6350 HI TECH				POMPA	IT1600 ŚREDNI			VA20.00.000.00
	6450 HI TECH				POMPA	IT1600 ŚREDNI			VA20.00.000.00
	6550 HI TECH				POMPA	IT1600 ŚREDNI			VA20.00.000.00
	6650 HI TECH				POMPA	IT1600 ŚREDNI			VA20.00.000.00
	6850 HI TECH				POMPA	IT1600 ŚREDNI			VA20.00.000.00
VA21	T 174 E				ORI JOYSTICK				VA21.00.000.00
	T 194				ORI JOYSTICK				VA21.00.000.00
	T 214				ORI JOYSTICK				VA21.00.000.00
	T 234				ORI JOYSTICK				VA21.00.000.00

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	T 254				ORI JOYSTICK				
VA22	N 93				POMPA				VA22.00.000.00
	N103				POMPA				VA22.00.000.00
VA23	N104				POMPA				VA23.00.000.00
	N114				POMPA				VA23.00.000.00
	N124				POMPA				VA23.00.000.00
	N134				POMPA				VA23.00.000.00
	N154				POMPA				VA23.00.000.00
	N174				POMPA				VA23.00.000.00
VA24	VALMET 505				POMPA				VA24.00.000.00
	VALMET 505-4				POMPA				VA24.00.000.00
	VALMET 605				POMPA				VA24.00.000.00
	VALMET 605-4				POMPA				VA24.00.000.00
	VALMET 615				POMPA				VA24.00.000.00
	VALMET 615-4				POMPA				VA24.00.000.00
	VALMET 615 M				POMPA				VA24.00.000.00
	VALMET 615 M-4				POMPA				VA24.00.000.00
	VALMET 655				POMPA				VA24.00.000.00
	VALMET 705				POMPA				VA24.00.000.00
	VALMET 705-4				POMPA				VA24.00.000.00
	VALMET 715 M-4				POMPA				VA24.00.000.00
	VALMET 755				POMPA				VA24.00.000.00
	VALMET 805				POMPA				VA24.00.000.00
	VALMET 805-4				POMPA				VA24.00.000.00
	VALMET 855				POMPA				VA24.00.000.00

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
YM01	Yanmar YT 347			KILKA WARIANTÓW KÓŁ	POMPA	IT 800 DŁUGI			IT-800-L-Yanmar YT 347-YM01

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
ZE01	PROXIMA 65			12.4-24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01
	PROXIMA 70			2WD 9.0-16 4WD 11.2 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01
	PROXIMA 75			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01
	PROXIMA 80			2WD 9.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01
	PROXIMA 85			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01
	PROXIMA 90			2WD 9.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01
	PROXIMA 95			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01
	PROXIMA 6421				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01
	PROXIMA 6441			2WD 9.0-16 4WD 12.4-24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01
	PROXIMA 7421				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01
	PROXIMA 7441				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01
	PROXIMA 8421				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01
	PROXIMA 8441				POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01
	PROXIMA 8541			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01
	PROXIMA 9541			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01
	PROXIMA 10541			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01
	PROXIMA 85 PLUS			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01
	PROXIMA 90 PLUS			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01
	PROXIMA 95 PLUS			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01
	PROXIMA 100 PLUS			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01
	PROXIMA 105 PLUS			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01
	PROXIMA 110 PLUS			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01
	PROXIMA 85 POWER			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01
	PROXIMA 90 POWER			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01
	PROXIMA 95 POWER			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01
	PROXIMA 100 POWER			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	PROXIMA 105 POWER			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01	
	PROXIMA 110 POWER			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01	
	PROXIMA 115 POWER			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01	
	PROXIMA 120 POWER			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-PROXIMA 65 / PROXIMA 120 POWER-ZE01	
ZE04	PROXIMA CL 80			2WD 9.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-PROCIMA CL 80 / 90 / 100 / 110-ZE04	
	PROXIMA CL 90			2WD 9.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-PROCIMA CL 80 / 90 / 100 / 110-ZE04	
	PROXIMA CL 100			2WD 9.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-PROCIMA CL 80 / 90 / 100 / 110-ZE04	
	PROXIMA CL 110			2WD 9.0-16 4WD 13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-PROCIMA CL 80 / 90 / 100 / 110-ZE04	
ZE05	FORTERRA 95			420/70 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-FORTERRA 95 / 105 / 115 / 125 / 135-ZE05	
	FORTERRA 105			420/70 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-FORTERRA 95 / 105 / 115 / 125 / 135-ZE05	
	FORTERRA 115			420/70 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-FORTERRA 95 / 105 / 115 / 125 / 135-ZE05	
	FORTERRA 125			420/70 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-FORTERRA 95 / 105 / 115 / 125 / 135-ZE05	
	FORTERRA 135			420/70 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-FORTERRA 95 / 105 / 115 / 125 / 135-ZE05	
ZE06	FORTERRA HSX 100			14.9 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-FORTERRA HSX 100 / 110 / 120 / 130 / 140-ZE06	
	FORTERRA HSX 110			420/70 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-FORTERRA HSX 100 / 110 / 120 / 130 / 140-ZE06	
	FORTERRA HSX 120			420/70 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-FORTERRA HSX 100 / 110 / 120 / 130 / 140-ZE06	
	FORTERRA HSX 130			420/70 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-FORTERRA HSX 100 / 110 / 120 / 130 / 140-ZE06	
	FORTERRA HSX 140			420/70 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-FORTERRA HSX 100 / 110 / 120 / 130 / 140-ZE06	
ZE07	FORTERRA HD 130			480/65 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-FORTERRA HD 130 / 140 / 150-ZE07	
	FORTERRA HD 140			480/65 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-FORTERRA HD 130 / 140 / 150-ZE07	
	FORTERRA HD 150			480/65 R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI		IT-1600-M-FORTERRA HD 130 / 140 / 150-ZE07	
ZE08	5211			2WD 7.5-16 4WD 9.5-24 LUB 11.2-24	GNIAZDA	IT 800 DŁUGI	IT 1200	IT-1200/IT-800-L-5211-ZE08	
ZE09	5245			2WD 7.5-16 4WD 9.5-24 LUB 11.2-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-5245-ZE09	
ZE10	5320				GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-5320 / 5340 / 6211 / 6245 / 6340 / 7045 / 7245 / 7340 / 7711 / 7745-ZE10	
	5340				GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-5320 / 5340 / 6211 / 6245 / 6340 / 7045 / 7245 / 7340 / 7711 / 7745-ZE10	
	6211			2WD 7.5-20 4WD 11.2-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI		IT-1600-S-5320 / 5340 / 6211 / 6245 / 6340 / 7045 / 7245 / 7340 / 7711 / 7745-ZE10	


LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	6245			2WD 7.5-20 4WD 11.2-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-5320 / 5340 / 6211 / 6245 / 6340 / 7045 / 7245 / 7340 / 7711 / 7745-ZE10
	6340			2WD 7.5-20 4WD 12.4-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-5320 / 5340 / 6211 / 6245 / 6340 / 7045 / 7245 / 7340 / 7711 / 7745-ZE10
	7045			2WD 7.5-16 4WD 11.2-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-5320 / 5340 / 6211 / 6245 / 6340 / 7045 / 7245 / 7340 / 7711 / 7745-ZE10
	7245			2WD 7.5-20 4WD 11.2-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-5320 / 5340 / 6211 / 6245 / 6340 / 7045 / 7245 / 7340 / 7711 / 7745-ZE10
	7340			2WD 7.5-20 4WD 12.4-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-5320 / 5340 / 6211 / 6245 / 6340 / 7045 / 7245 / 7340 / 7711 / 7745-ZE10
	7711			2WD 7.5-20 4WD 12.4-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-5320 / 5340 / 6211 / 6245 / 6340 / 7045 / 7245 / 7340 / 7711 / 7745-ZE10
	7745			2WD 7.5-20 4WD 12.4-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-5320 / 5340 / 6211 / 6245 / 6340 / 7045 / 7245 / 7340 / 7711 / 7745-ZE10
ZE11	4341			2WD 7.5-20 4WD 11.2-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-4341 / 5341 / 6321 / 6341 / 7321 / 7341 / 7341 SUPER TURBO-ZE11
	5341				GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-4341 / 5341 / 6321 / 6341 / 7321 / 7341 / 7341 SUPER TURBO-ZE11
	6321			2WD 7.5-20 4WD 12.4-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-4341 / 5341 / 6321 / 6341 / 7321 / 7341 / 7341 SUPER TURBO-ZE11
	6341			2WD 7.5-20 4WD 12.4-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-4341 / 5341 / 6321 / 6341 / 7321 / 7341 / 7341 SUPER TURBO-ZE11
	7321			2WD 7.5-20 4WD 12.4-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-4341 / 5341 / 6321 / 6341 / 7321 / 7341 / 7341 SUPER TURBO-ZE11
	7341			2WD 7.5-20 4WD 12.4-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-4341 / 5341 / 6321 / 6341 / 7321 / 7341 / 7341 SUPER TURBO-ZE11
	7341 SUPER TURBO				GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-4341 / 5341 / 6321 / 6341 / 7321 / 7341 / 7341 SUPER TURBO-ZE11
ZE12	6745			2WD 7.5-16 4WD 11.2-24	GNIAZDA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-6745-ZE12
ZE13	7011			2WD 7.5-16 4WD 11.2-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-7011 / 7211 / 7245-ZE13
	7211			2WD 7.5-20 4WD 11.2-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-7011 / 7211 / 7245-ZE13
	7245			2WD 7.5-20 4WD 11.2-24	GNIAZDA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-7011 / 7211 / 7245-ZE13
ZE14	7011			2WD 7.5-16 4WD 11.2-24	GNIAZDA	IT 1200			IT-1200-0-7011 / 7211 / 7245-ZE14
	7211			2WD 7.5-20 4WD 11.2-24	GNIAZDA	IT 1200			IT-1200-0-7011 / 7211 / 7245-ZE14
	7245			2WD 7.5-20 4WD 11.2-24	GNIAZDA	IT 1200			IT-1200-0-7011 / 7211 / 7245-ZE14
ZE15	8011			2WD 7.5-20 4WD 12.4-24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK URSUS 914	IT-1600-S-8011 / 8045 / 10011 / 10045-ZE15
	8045			2WD 7.5-20 4WD 12.4-24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK URSUS 914	IT-1600-S-8011 / 8045 / 10011 / 10045-ZE15
	10011			2WD 7.5-20 4WD 12.4-24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK URSUS 914	IT-1600-S-8011 / 8045 / 10011 / 10045-ZE15
	10045			2WD 7.5-20 4WD 12.4-24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI		ODPOWIEDNIK URSUS 914	IT-1600-S-8011 / 8045 / 10011 / 10045-ZE15
ZE16	7520	1995-1998		2WD 7.5-20 4WD 12.4-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-7520 / 7540 / 8520 / 8540 / 9540 / 10540-ZE16

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	7540	1995-1998		2WD 7.5-20 4WD 12.4-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-7520 / 7540 / 8520 / 8540 / 9540 / 10540-ZE16
	8520	1992-1998		2WD 7.5-20 4WD 12.4-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-7520 / 7540 / 8520 / 8540 / 9540 / 10540-ZE16
	8540	1992-1998		2WD 7.5-20 4WD 12.4-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-7520 / 7540 / 8520 / 8540 / 9540 / 10540-ZE16
	9540	1992-1998		12.4-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-7520 / 7540 / 8520 / 8540 / 9540 / 10540-ZE16
	10540	1995-1998		14.9-24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-7520 / 7540 / 8520 / 8540 / 9540 / 10540-ZE16
ZE17	8111			2WD 7.5-20 4WD 12.4-24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-8111 / 10111 / 8145 / 9145 / 10145-ZE17
	10111			2WD 7.5-20 4WD 12.4-24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-8111 / 10111 / 8145 / 9145 / 10145-ZE17
	8145			2WD 7.5-20 4WD 12.4-24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-8111 / 10111 / 8145 / 9145 / 10145-ZE17
	9145			12.4.-24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-8111 / 10111 / 8145 / 9145 / 10145-ZE17
	10145			2WD 7.5-20 4WD 12.4-24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-8111 / 10111 / 8145 / 9145 / 10145-ZE17
ZE18	8641 FORTERRA	1999-2002		13.6-24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-8641 / 9641 / 10641 FORTERRA-ZE18
	9641 FORTERRA	1999-2002		14.9-24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-8641 / 9641 / 10641 FORTERRA-ZE18
	10641 FORTERRA	1999-2002		14.9 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-8641 / 9641 / 10641 FORTERRA-ZE18
ZE19	MAJOR 60	2015-2018	SILNIK DEUTZ	2WD 7.5-16 4WD 11.2-24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-MAJOR 60 / 80-ZE19
	MAJOR 80	2015-2018	SILNIK DEUTZ	2WD 7.5-16 4WD 11.2-24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-MAJOR 60 / 80-ZE19
ZE20	12011			2WD 10.0-16 4WD 14.9-24	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ODPOWIEDNIK URSUS 1224	IT-1600-L-12011 / 12045 / 12145 / 14145 / 16045 / 16145-ZE20
	12045			2WD 10.0-16 4WD 14.9-24	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ODPOWIEDNIK URSUS 1224	IT-1600-L-12011 / 12045 / 12145 / 14145 / 16045 / 16145-ZE20
	12145			14.9-24	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ODPOWIEDNIK URSUS 1224	IT-1600-L-12011 / 12045 / 12145 / 14145 / 16045 / 16145-ZE20
	14145			14.9-24	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ODPOWIEDNIK URSUS 1224	IT-1600-L-12011 / 12045 / 12145 / 14145 / 16045 / 16145-ZE20
	16045			14.9-24	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ODPOWIEDNIK URSUS 1224	IT-1600-L-12011 / 12045 / 12145 / 14145 / 16045 / 16145-ZE20
	16145			14.9-24	POMPA	IT 1600 DŁUGI	IT 1800 GP	ODPOWIEDNIK URSUS 1224	IT-1600-L-12011 / 12045 / 12145 / 14145 / 16045 / 16145-ZE20
ZE21	CRYSTAL 150			540/65/R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-CRYSTAL 150 / 160 / 170-ZE21
	CRYSTAL 160			540/65/R28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-CRYSTAL 150 / 160 / 170-ZE21
	CRYSTAL 170				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-CRYSTAL 150 / 160 / 170-ZE21
ZE22	16245			14.9-28	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-L/M-16245-ZE22
ZE23	FORTERRA CL 100 AD BLUE			380/85/R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-FORTERRA CL 100 AD BLUE / 110 / 120 / 130 / 140-ZE23

LP	CIĄGNIK					ŁADOWACZ		UWAGI	NR KATALOGOWY
	MODEL	ROK PROD.	WARIANT SILNIKA	ROZMIAR OPON PRZÓD	RODZAJ PODŁ. HYDRAULIKI	SUGEROWANY	OPCJONALNY		
	FORTERRA CL 110 AD BLUE			380/85/R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-FORTERRA CL 100 AD BLUE / 110 / 120 / 130 / 140-ZE23
	FORTERRA CL 120 AD BLUE			380/85/R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-FORTERRA CL 100 AD BLUE / 110 / 120 / 130 / 140-ZE23
	FORTERRA CL 130 AD BLUE			380/85/R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-FORTERRA CL 100 AD BLUE / 110 / 120 / 130 / 140-ZE23
	FORTERRA CL 140 AD BLUE			380/85/R24	POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-FORTERRA CL 100 AD BLUE / 110 / 120 / 130 / 140-ZE23
ZE24	11641				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-11641 / 11741-ZE24
	11741				POMPA	IT 1600 ŚREDNI			IT-1600-M-11641 / 11741-ZE24
ZE25	HORTUS CL 65				FABRYCZNA HYDRAULIKA	IT 1200		W TRAKCIE PROJEKTOWANIA	IT-1200-0-HORTUS CL 65-ZE25
ZE26	PROXIMA HS 80			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA HS 80 / 90 / 100 / 110 / 120-ZE26
	PROXIMA HS 90			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA HS 80 / 90 / 100 / 110 / 120-ZE26
	PROXIMA HS 100			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA HS 80 / 90 / 100 / 110 / 120-ZE26
	PROXIMA HS 110			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA HS 80 / 90 / 100 / 110 / 120-ZE26
	PROXIMA HS 120			13.6 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-PROXIMA HS 80 / 90 / 100 / 110 / 120-ZE26
ZE27	8641 FORTERRRA	2002-2009		12.4-28	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-8641 / 9641 / 10641 / 11441 / 12441 FORTERRA-ZE27
	9641 FORTERRRA	2002-2009		12.4-28	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-8641 / 9641 / 10641 / 11441 / 12441 FORTERRA-ZE27
	10641 FORTERRRA	2002-2009		12.4-28	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-8641 / 9641 / 10641 / 11441 / 12441 FORTERRA-ZE27
	11441 FORTERRRA	2002-2009		12.4-28	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-8641 / 9641 / 10641 / 11441 / 12441 FORTERRA-ZE27
	12441 FORTERRRA	2007-2009		420/70 R24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-8641 / 9641 / 10641 / 11441 / 12441 FORTERRA-ZE27
ZE28	MAJOR 80	2011-2016	SILNIK ZETOR	2WD 7.5-16 4WD 11.2-24	POMPA	IT 1600 KRÓTKI			IT-1600-S-MAJOR 80-ZE28
ZE29	FORTERRA 110 HSX	2016-2020	SILNIK Z AD BLUE		POMPA				IT1600-M-FORTERRA 110 HSX / 120 HSX / 130 HSX / 140 HSX-ZE29
	FORTERRA 120 HSX	2016-2020	SILNIK Z AD BLUE		POMPA				IT1600-M-FORTERRA 110 HSX / 120 HSX / 130 HSX / 140 HSX-ZE29
	FORTERRA 130 HSX	2016-2020	SILNIK Z AD BLUE		POMPA				IT1600-M-FORTERRA 110 HSX / 120 HSX / 130 HSX / 140 HSX-ZE29
	FORTERRA 140 HSX	2016-2020	SILNIK Z AD BLUE		POMPA				IT1600-M-FORTERRA 110 HSX / 120 HSX / 130 HSX / 140 HSX-ZE29
ZE30	PROXIMA HS 80		SILNIK Z AD BLUE		POMPA				IT1600-S-PROXIMA HS 80 / 90 / 100 / 110 / 120-ZE30
	PROXIMA HS 90		SILNIK Z AD BLUE		POMPA				IT1600-S-PROXIMA HS 80 / 90 / 100 / 110 / 120-ZE30
	PROXIMA HS 100		SILNIK Z AD BLUE		POMPA				IT1600-S-PROXIMA HS 80 / 90 / 100 / 110 / 120-ZE30


	PROXIMA HS 110		SILNIK Z AD BLUE		POMPA				IT1600-S-PROXIMA HS 80 / 90 / 100 / 110 / 120-ZE30
	PROXIMA HS 120		SILNIK Z AD BLUE		POMPA				IT1600-S-PROXIMA HS 80 / 90 / 100 / 110 / 120-ZE30
ZE31	12245	1990-2002	WERSJA 1			IT1600 DŁUGI	IT 1800 GP	V1 POTWIERDZIĆ RYSUNKIEM	ZE31.00.00.000
	14245	1990-2002	WERSJA 1			IT1600 DŁUGI	IT 1800 GP	V1 POTWIERDZIĆ RYSUNKIEM	ZE31.00.00.000
	16245	1990-2002	WERSJA 1			IT1600 DŁUGI	IT 1800 GP	V1 POTWIERDZIĆ RYSUNKIEM	ZE31.00.00.000
ZE32	12245		WERSJA 2					V2 POTWIERDZIĆ RYSUNKIEM	ZE32.00.00.000
	14245		WERSJA 2					V2 POTWIERDZIĆ RYSUNKIEM	ZE32.00.00.000
	16245		WERSJA 2					V2 POTWIERDZIĆ RYSUNKIEM	ZE32.00.00.000
ZE33	6130				WŁASNA HYDRAULIKA				ZE33.00.00.000
	6140				WŁASNA HYDRAULIKA				ZE33.00.00.000
	6150				WŁASNA HYDRAULIKA				ZE33.00.00.000
	6170				WŁASNA HYDRAULIKA				ZE33.00.00.000

INTERTECH®

 Aleja Wojska Polskiego 100,
18-300 Zambrów

 InterTechZambrow

 intertech_agro

 InterTechAgro

 sekretariat@intertech-agro.pl

 www.intertech-agro.pl

